

**PRO
COMME
PROJETS**

CATALOGUE GÉNIE CLIMATIQUE

2024/2025

CHAUFFAGE / CLIMATISATION / VENTILATION / OUTILLAGE



PASTOR

MEMBRE DU RÉSEAU ALGOREL

Les professionnels sont là

BLEU ROUGE

VOUS ACCOMPAGNE /

NOS ENGAGEMENTS

Nous vous aidons à exercer votre métier de la manière la plus efficace et la plus épanouissante !



PROXIMITÉ

Proche de vos attentes et de celles de vos clients, Bleu Rouge vous propose les meilleures solutions pour faciliter votre quotidien et votre activité.



CONSEIL

Bleu Rouge est à votre écoute et vous propose son expertise afin de vous accompagner au mieux dans la réalisation des projets de vos clients.



FIABILITÉ

Bleu Rouge vous garantit des produits professionnels représentés par les plus grandes marques, conformes aux normes de qualité et de sécurité du marché.



GAIN DE TEMPS

Bleu Rouge vous offre un panel de services pour vous faire gagner en efficacité et réactivité au quotidien.



NOS SERVICES PRO



+ 120 000 références disponibles
en quelques clics 7j/7, 24h/24

Vous êtes un professionnel du bâtiment ? Venez découvrir notre large offre produit sur les métiers du chauffage, sanitaire, plomberie, outillage et EPI, électricité, carrelage sur mybleurouge.fr !



Gagnez du temps avec
la gestion en ligne de votre
activité professionnelle !

Optimisez votre productivité
pour satisfaire vos clients !
Grâce à MyBuro bénéficiez d'une
solution personnalisée pour piloter
efficacement votre activité.



Les professionnels sont là

bleurouge.fr



AU FIL DU BAIN, A VOS COTES POUR VOS PROJETS

Au fil du bain, c'est un réseau de 120 salles d'exposition réparties sur toute la France. Les experts qui le composent sont à votre écoute pour vous accompagner de la conception à la réalisation des projets de vos clients.

Pour guider vos clients dans leur recherche d'inspiration, nous mettons également à leur disposition des outils de tendances comme le FilGood'mag ou encore nos moodboards d'inspiration déco. Ils sont disponibles chez votre distributeur, sur notre site internet et sur nos réseaux sociaux.

Gagnez en visibilité auprès des clients particuliers grâce à notre club d'installateurs ProFil Expert et bénéficiez de nos soutiens techniques pour offrir les meilleures solutions. Les marques de nos partenaires, nos produits exclusifs FilGoog'Only ainsi que notre marque distributeur DOMAO, composent notre large éventail de produits conçus pour satisfaire les besoins de tous vos clients.



Tous nos services
sont à votre
disposition pour
vous aider à offrir
à vos clients les
plus belles
émotions salle de
bains.



VOTRE CONFIANCE, NOTRE SAVOIR-FAIRE

DOMAO vous propose **des gammes de chauffage exclusives et des solutions adaptées à tous les besoins**. Les produits DOMAO sont appréciés pour **leur fiabilité, leur design et leur facilité d'installation**. Rendez-vous chez nos partenaires agréés, où nos experts vous accompagneront dans le choix et l'installation de vos équipements. Chez DOMAO, **votre satisfaction est notre priorité**.



DOMAO vous propose **4 gammes et plus de 700 références produits** en sanitaire et chauffage, pour répondre à votre projet :



L'efficacité
en toute simplicité



La fonctionnalité au meilleur
rapport qualité-prix



Quand qualité rime
avec esthétique



L'alliance de l'élégance
et de la performance



MA RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE

Un interlocuteur unique pour un projet de rénovation énergétique réussi



Comment fonctionne L'OFFRE PREMIUM ?

Le professionnel :

- Réalise la 1ère visite technique chez le client particulier
- Réalise son devis sur son logiciel habituel
- Transmet sa cotation au service MRE

Le service MRE :


- Réalise le devis conforme à la réglementation avec les aides déduites
- Transmet sa cotation au professionnel

Après réception du devis signé :

- Gère le dossier CEE et Prime Rénov' et accompagne le client particulier

Après réalisation des travaux :

- Finalise le dossier
- Réalise un contrôle COFRAC et après conformité :
versement des primes sous 15 jours



Les avantages de L'OFFRE MA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

- Gain de temps pour le professionnel
- Gestion des aides : CEE et Prime Rénov'
- Sécurité pour l'ensemble des acteurs
- Contrôle COFRAC systématique
- L'avance des primes CEE et Prime Rénov'
- L'assurance d'une non reprise de prime



Réservation

Pour plus de renseignements,
prenez RDV selon vos
disponibilités en scannant ce
QR Code



www.ma-renovation-energetique.fr

DÉCOUVREZ PLUS,
MAÎTRISEZ MIEUX EN UN FLASH!

NOUVEAU


SCANNEZ LE QR CODE

et accédez à l'**Espace Génie Climatique Connect** pour y trouver rapidement : fiches techniques, notices de montage, étiquettes énergétiques, plaquettes commerciales, photos et bien plus d'informations encore!



Scannez

le QR code situé en bas
de chaque page




Filtrez par :

- catégorie,
 - marque,
 - page,
- pour trouver directement les informations souhaitées.

Recherchez

dans le champ dédié par référence, nom de produit, etc.





LE PETIT LEXIQUE DES PICTOGRAMMES pour se repérer facilement !

ÉTIQUETAGE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

- Classe d'efficacité de la fonction chauffage
- Classe d'efficacité de la fonction chauffage de l'eau et le profil de soutirage déclaré
- Classe d'efficacité de la fonction climatisation
- Classe d'efficacité de la fonction ventilation (en résidentiel)

INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Garantie
- Produit connecté
- Choix des couleurs
- Fabrication française
- Aide financière
- Non Applicable
- Nous consulter (prix)

NORMES, LABELS ET CERTIFICATIONS

- Certificat de conformité à la législation européenne
- Certification effectuée par le CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment)
- Marque de certification délivrée par l'AFNOR. le produit NF respecte un référentiel national ou international
- Produit soumis à la réglementation F-Gaz, ne peut être vendu que sur justification de l'assemblage et de la mise en service par un opérateur disposant d'une attestation de capacité.



Consultez ou téléchargez tous les documents complémentaires à disposition.

Prix valables au 1^{er} janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation liée aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), prévue à l'article R543-172 du Code de l'environnement est intégrée au prix des produits. Attention, les prix mentionnés ne comprennent pas l'éco-participation au titre de la REP PMCB, laquelle est applicable depuis le 1^{er} mai 2023 (consultez-nous pour connaître les tarifs en vigueur). Les indications, illustrations, photos ne sont pas contractuelles et sont valables au moment de l'impression, sauf erreur de composition.



ACCOMPAGNEZ VOS CLIENTS FINAUX DANS LEUR PARCOURS DE RÉNOVATION !

Découvrez les dernières actualités sur les aides gouvernementales disponibles pour la rénovation énergétique, notamment **MaPrimeRénov'** et les **Certificats d'Économie d'Énergie (CEE)** !

Le Ministère de la Transition Écologique et le Conseil national de la refondation Logement ont récemment annoncé des changements significatifs pour MaPrimeRénov' en 2024. **Avec pour objectif d'atteindre 200 000 rénovations énergétiques globales** d'ici la fin de l'année, ce programme vise à plus que doubler le nombre de rénovations réalisées en 2023 !

Comment ce but sera-t-il atteint ? Principalement en redéfinissant MaPrimeRénov' autour de 2 axes clés : **la décarbonation et la rénovation d'ampleur**.

En tant que professionnel certifié RGE, vous avez la possibilité d'aider vos clients à accéder à ces aides gouvernementales pour leurs projets de rénovation énergétique.

LES SUBVENTIONS DE L'ÉTAT : MAPRIMERÉNOV' EN 2024


Que vos clients souhaitent entreprendre des rénovations énergétiques majeures ou des améliorations plus ciblées, MaPrimeRénov' est conçue pour les accompagner à chaque étape de leur projet.

En 2024, MaPrimeRénov' évolue pour mieux répondre aux besoins des ménages, en prenant en compte leur situation financière, leurs projets de travaux et les caractéristiques de leur logement, tout en s'alignant sur les enjeux de la transition écologique. **Ce dispositif revu se décline désormais en 2 parcours distincts :**

► **MaPrimeRénov' en parcours non accompagné :** le mono geste / le bouquet de travaux

► **MaPrimeRénov' en parcours accompagné :** la rénovation globale

MAPRIMERÉNOV'



ZOOM : MA PRIMERÉNOV' EN PARCOURS NON ACCOMPAGNÉ

Dans le cadre du parcours non accompagné, 2 types de financement des travaux sont envisageables :

► LE MONO GESTE

► LE BOUQUET DE TRAVAUX

MONO GESTE

Comme son nom l'indique, offre une aide pour réaliser un geste de travaux de chauffage ou isolation par exemple.



CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ :

- Fournir un **DPE** ou un **audit énergétique** (à partir du 1/01/25)
- Ouvert aux logements avec les **étiquettes A à E**
- Ouvert aux logements avec les **étiquettes F et G jusqu'au 31 décembre 2024**
- Ouvert aux propriétaires ou propriétaires bailleurs d'un logement **achevé depuis plus de 15 ans**
- Les foyers aux revenus supérieurs sont uniquement acceptés **en outre-mer**.

LES TRAVAUX CONCERNÉS :

CHAUFFAGE ET EAU CHAUDE SANITAIRE	
Raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid	Pompe à chaleur géothermique ou solarothermique (dont PAC hybrides)
Partie thermique d'un équipement PVT eau (système hybride photovoltaïque et thermique)	Chaudière bois à alimentation manuelle
Chauffe-eau thermodynamique	Chaudière bois à alimentation automatique
Poêle à bûches et cuisinière à bûches	Chauffe-eau solaire individuel (et dispositifs solaires pour le chauffage d'eau)
Pompe à chaleur air/eau (dont PAC hybrides)	Système solaire combiné (et dispositifs solaires pour le chauffage des locaux)
Poêle à granulés et cuisinière à granulés	Foyer fermé et insert à bûches ou à granulés

www.anah.gouv.fr

Les mono gestes suivants ont été réintroduits au dispositif au moins jusqu'au 31 décembre 2024 : isolation des murs extérieurs ou intérieurs, le remplacement de la ventilation, le changement de fenêtres, etc.

Informations non contractuelles, résumées et données à titre indicatif en date du 20 mars 2024.
Une étude exhaustive et approfondie de la législation est indispensable avant tout engagement auprès de la clientèle.

LE BOUQUET DE TRAVAUX

Lorsque vos clients adoptent **une approche progressive** pour améliorer l'efficacité énergétique de leur habitation, ils ont la possibilité de **combinaison le « mono-geste » avec d'autres travaux de rénovation**. Ces interventions peuvent **inclure l'isolation, l'audit énergétique et la ventilation**. Les conditions de revenus et d'éligibilité restent inchangées.

LES TRAVAUX CONCERNÉS :

CHAUFFAGE ET EAU CHAUDE SANITAIRE	ISOLATION THERMIQUE	AUTRES TRAVAUX
Raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid	Isolation thermique des murs par l'extérieur (surface de murs limitée à 100m ²)	Audit énergétique hors obligation réglementaire* (l'aide ne peut être demandée qu'une seule fois par logement, et est conditionnée à la réalisation d'au moins un geste de travaux)
Chauffe-eau thermodynamique		
Pompe à chaleur air/eau (dont PAC hybrides)	Isolation thermique des murs par l'intérieur	Dépose de cuve à fioul
Pompe à chaleur géothermique ou solarothermique (dont PAC hybrides)		
Chauffe-eau solaire individuel (et dispositifs solaires pour le chauffage d'eau)	Isolation thermique des rampants de toiture ou des plafonds de combles	Ventilation double flux
Système solaire combiné (et dispositifs solaires pour le chauffage des locaux)		
Partie thermique d'un équipement PVT eau (système hybride photovoltaïque et thermique)	Isolation thermique des toitures terrasses	
Poêle à bûches et cuisinière à bûches		
Poêle à granulés et cuisinière à granulés	Isolation thermique des parois vitrées (fenêtres et portes fenêtres) en remplacement de simple vitrage	
Chaudière bois à alimentation manuelle		
Chaudière bois à alimentation automatique	Protection des parois vitrées ou opaques contre le rayonnement solaire (uniquement pour l'outre-mer)	
Foyer fermé et insert à bûches ou à granulés		

* Réalisé par un professionnel « RGE études » ou architecte référencé ou entreprise certifiée « offre globale » ou entreprise qualifiée « RGE audit ». Les architectes référencés ne doivent pas être nécessairement RGE pour réaliser l'audit énergétique.

LES CONDITIONS DE REVENU FISCAL DE RÉFÉRENCE DE L'ANNÉE N-1** (communes au mono-geste et bouquet de travaux) :

NOMBRE DE PERSONNES COMPOSANT LE MÉNAGE	MÉNAGES AUX REVENUS TRÈS MODESTES	MÉNAGES AUX REVENUS MODESTES	MÉNAGES AUX REVENUS INTERMÉDIAIRES	MÉNAGES AUX REVENUS SUPÉRIEURS
1	Jusqu'à 17 009 €	Jusqu'à 21 805 €	Jusqu'à 30 549 €	Non éligible
2	Jusqu'à 24 875 €	Jusqu'à 31 889 €	Jusqu'à 44 907 €	Non éligible
3	Jusqu'à 29 917 €	Jusqu'à 38 349 €	Jusqu'à 54 071 €	Non éligible
4	Jusqu'à 34 948 €	Jusqu'à 44 802 €	Jusqu'à 63 235 €	Non éligible
5	Jusqu'à 40 002 €	Jusqu'à 51 281 €	Jusqu'à 72 400 €	Non éligible
Par personne supplémentaire	+ 5 045 €	+ 6 462 €	+ 9 165 €	

www.anah.gouv.fr

** Hors Île-de-France, conditions de revenus en vigueur au 1^{er} février 2024

Informations non contractuelles, résumées et données à titre indicatif en date du 20 mars 2024.

Une étude exhaustive et approfondie de la législation est indispensable avant tout engagement auprès de la clientèle.

ZOOM : MAPRIMERÉNOV' EN PARCOURS ACCOMPAGNÉ

MaPrimeRénov' en parcours accompagné encourage activement les ménages à entreprendre des rénovations globales et ambitieuses en finançant une part significative des travaux.

Avec un **objectif principal et obligatoire de saut minimum de 2 classes**, la rénovation peut se faire en 2 étapes.

CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ :

- ▶ Ouvert à toutes les classes énergétiques de **A à G**
- ▶ Obligation de fournir un **DPE énergétique**
- ▶ Obligation de se faire accompagner par un **Accompagnateur (le MAR)**
- ▶ **2 gestes d'isolation minimum** (mur, toit, plancher bas, fenêtres)

LES CONDITIONS DE REVENU FISCAL DE RÉFÉRENCE DE L'ANNÉE N-1* :

NOMBRE DE PERSONNES COMPOSANT LE MÉNAGE	MÉNAGES AUX REVENUS TRÈS MODESTES	MÉNAGES AUX REVENUS MODESTES	MÉNAGES AUX REVENUS INTERMÉDIAIRES	MÉNAGES AUX REVENUS SUPÉRIEURS
1	Jusqu'à 17 009 €	Jusqu'à 21 805 €	Jusqu'à 30 549 €	Jusqu'à 30 549 €
2	Jusqu'à 24 875 €	Jusqu'à 31 889 €	Jusqu'à 44 907 €	Jusqu'à 44 907 €
3	Jusqu'à 29 917 €	Jusqu'à 38 349 €	Jusqu'à 54 071 €	Jusqu'à 54 071 €
4	Jusqu'à 34 948 €	Jusqu'à 44 802 €	Jusqu'à 63 235 €	Jusqu'à 63 235 €
5	Jusqu'à 40 002 €	Jusqu'à 51 281 €	Jusqu'à 72 400 €	Jusqu'à 72 400 €
Par personne supplémentaire	+ 5 045 €	+ 6 462 €	+ 9 165 €	+ 9 165 €

* Hors Île-de-France, conditions de revenus en vigueur au 1^{er} février 2024

LE MONTANT DES PRIMES EN FONCTION DES TRAVAUX RÉALISÉS** :

SAUT DE CLASSES	PLAFONDS DES DÉPENSES ÉLIGIBLES	MÉNAGES AUX REVENUS TRÈS MODESTES	MÉNAGES AUX REVENUS MODESTES	MÉNAGES AUX REVENUS INTERMÉDIAIRES	MÉNAGES AUX REVENUS SUPÉRIEURS
Gain de 2 classes	40 000 € HT	80 %	60 %	45 %	30 %
Gain de 3 classes	55 000 € HT			50 %	35 %
Gain de 4 classes ou +	70 000 € HT				
Bonification « sortie de passoire énergétique »		+10%	+10%	+10%	+10%
Écrêtement*		100 %	80 %	60 %	40 %

**Montant des primes en vigueur au 1^{er} février 2024



Qu'est-ce que l'écrêtement ?

L'écrêtement dans Ma Prime Rénov 2024 limite la prime accordée en fonction du revenu du ménage ou du coût des travaux. Si le montant des travaux ou les revenus du ménage dépassent un certain seuil déterminé par les réglementations en vigueur, la prime accordée peut être réduite ou plafonnée, même si les travaux sont éligibles au programme. L'objectif de l'écrêtement est souvent de cibler les aides financières vers les ménages les plus nécessiteux ou les projets les plus économes en énergie.

www.anah.gouv.fr

LES CEE : UNE AUTRE SUBVENTION POUR LES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

Les Certificats d'Économies d'Énergie (CEE) sont des aides financières pour la rénovation énergétique. Ces aides ont pour but d'encourager les particuliers à entamer des travaux d'amélioration visant à économiser de l'énergie.

Contrairement à ce que l'on pense souvent, elle n'est pas financée par l'État mais par les fournisseurs d'énergie, selon le principe du pollueur-payeur.

En 2024 le dispositif des CEE valorise encore davantage les poses de pompes à chaleur au détriment, entre autres, des chaudières gaz à haute performance énergétique.



CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ :

- ▶ **Aide ouverte à tous**, sans restriction de revenus (particuliers, syndicats de copropriété, entreprises)
- ▶ Les travaux doivent concerner un **logement qui a plus de 2 ans**
- ▶ Les travaux doivent être réalisés par un **professionnel RGE** (hors PAC air/air)

QUELQUES EXEMPLES DE TRAVAUX CONCERNÉS POUR LES CEE CHAUFFAGE :

- ▶ Chauffage
- ▶ Chauffe-eau solaire
- ▶ Pompe à chaleur air/eau ou eau/eau
- ▶ Radiateur basse température pour un chauffage central
- ▶ Appareil indépendant de chauffage au bois
- ▶ Chaudière biomasse, Récupérateur de chaleur à condensation
- ▶ Robinet thermostatique, Système solaire combiné



SOMMAIRE

POMPES À CHALEUR 16 - 51

▶ Pompe à chaleur air/eau Monobloc	18
▶ Pompe à chaleur air/eau Bi-bloc	26
▶ Solutions hybrides	39
▶ Géothermie	48
▶ Pompes à chaleur et équipements de piscine	49

CLIMATISATION 52 - 71

▶ Mono-split résidentiel (ensemble complet)	54
▶ Mono-split tertiaire (UE + UI)	66
▶ Multi-splits (UE+UI)	68
▶ DRV (UE + UI)	70
▶ Accessoires	71

CHAUDIÈRES 72 - 90

▶ Murales Gaz	74
▶ Sol Gaz	82
▶ Sol Fioul	86
▶ Brûleurs	87

FUMISTERIE 92 - 96

▶ Conduits étanches	94
▶ Conduits biomasse	95

ACCESSOIRES DE CHAUFFAGE 98 - 103

▶ Vases d'expansion	100
▶ Pompes de relevage de condensat	100
▶ Bouteilles de mélange	101
▶ Cuves et réservoirs de stockage	101
▶ Isolation	102
▶ Supportage	103

PLANCHERS CHAUFFANTS 104 - 107

▶ Systèmes	106
------------	-----

ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE 108 - 125

▶ Décoratifs	110
▶ Sèche-serviettes	115
▶ Panneaux	121
▶ Robinetterie de radiateurs	122

TRAITEMENT ET FILTRATION 126 - 130

▶ Filtration	128
▶ Produits de traitement circuit chauffage	129

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE 132 - 153

▶ Sèche-serviettes	134
▶ Radiateurs	145



RÉGULATION 154 - 160

- ▶ Thermostats d'ambiance 156

EAU CHAUDE SANITAIRE 162 - 178

- ▶ Thermodynamiques 164
- ▶ Solaires 169
- ▶ Électriques 172
- ▶ Ballons préparateurs et échangeurs à plaques 178

VENTILATION 180 - 190

- ▶ Résidentiel 182
- ▶ Accessoires 187
- ▶ Collectif/Tertiaire 188

POMPES 192 - 204

- ▶ Eau chaude domestique 194
- ▶ Eau chaude collectif 197
- ▶ Eau froide domestique 199
- ▶ Eau froide collectif 204

COMPTAGE, MESURE DES INSTALLATIONS ET MÉTROLOGIE 206 - 209

- ▶ Mesure/Métrieologie 208

OUTILLAGE 210 - 237

- ▶ Outillage énergisé plomberie 212
- ▶ Outillage manuel plomberie 219
- ▶ Brasage 225
- ▶ Outillage d'entretien des circuits de chauffage 226
- ▶ Frigoriste 229
- ▶ Outillage électroportatif 233
- ▶ EPI 235

MIEUX COMPRENDRE

1


LA POMPE À CHALEUR AIR-EAU :

UNE BONNE ADAPTATION AUX BESOINS ET À L'ENVIRONNEMENT

► **Les versions basse et moyenne température :** seront privilégiées pour les logements neufs et les régions à climat tempéré.

► **La version haute température :** convient davantage pour la rénovation et les régions plus froides.

La majorité des PAC sont réversibles et assurent le rafraîchissement. **L'offre triple service se multiplie** pour assurer le chauffage, le rafraîchissement et la production de l'eau chaude sanitaire.



Il en existe 2 types :

1. Les monoblocs sont les moins répandues mais plus simples d'installation. Les liaisons entre la PAC installée à l'extérieur et les radiateurs, le plancher chauffant ou ventilo-convecteurs sont hydrauliques. Pas de manipulation de fluide frigorigène donc pas besoin d'attestation de capacité. Le gain de place à l'intérieur du logement est assuré.

2. Les bi-blocs sont largement répandues. Les liaisons entre l'unité extérieure et le module hydraulique intérieur sont frigorifiques et elles devront être réalisées par un professionnel ayant son attestation.

2

LES SOLUTIONS HYBRIDES

Qu'elles soient gaz ou fioul, elles offriront un confort et un coût d'utilisation maîtrisé (en rénovation principalement).

3

LA GÉOTHERMIE

C'est la version la **plus performante mais la moins répandue**, cela est dû en particulier à l'installation d'un système de captage en extérieur (horizontal ou vertical) qui reste encombrant et coûteux.



La réglementation F-gaz

Elle pousse la transition vers des fluides frigorigènes à GWP (potentiel de réchauffement global) réduit. D'ici 2030, il devra être inférieur à 150. D'ici 2050, la consommation d'HFC sera totalement interdite. L'utilisation de gaz fluorés dans les systèmes de pompes à chaleur sera prohibée à partir de :

-2032 pour les pac monoblocs < 12 kW

-2035 pour les pac bi bloc (voir avant selon le PRG)

Les réfrigérants naturels et les hydrocarbures (R290) se présentent comme des alternatives intéressantes, tant pour leurs propriétés thermiques que pour leurs impacts environnementaux.

Il apparaît également un nouveau gaz le R454C qui comme le R32 est légèrement inflammable mais il présente un GWP inférieur à 150 (4 fois moins que celui du R32).

POMPES À CHALEUR



018

POMPE À CHALEUR AIR/EAU MONOBLOC

026

POMPE À CHALEUR AIR/EAU BI-BLOC

039

SOLUTIONS HYBRIDES

048

GÉOTHERMIE

049

POMPES À CHALEUR ET ÉQUIPEMENTS DE PISCINE

POMPES À CHALEUR

Pompe à chaleur air/eau Monobloc

Panasonic

heating & cooling solutions

Aquarea Haute Performance AiO Série L au R290

POMPE À CHALEUR AIR/EAU

+ Départ d'eau à 75°C jusqu'à -10°C extérieur



À PARTIR DE : **8 735,34 € HT** | 10 482,41 € TTC dont **13,34 € HT** | 16,01 € TTC d'éco-part

- ▶ T° ext. min. : -25°C ▶ T° ext. max. : 43°C ▶ T° de départ d'eau : 75°C ▶ Réfrigérant naturel R290 PRG 3, liaison hydraulique ▶ Ballon ECS 185 L en acier inoxydable avec isolation U-Vacua
- ▶ Interface Wi-Fi de série pour télécontrôle Smart Cloud & supervision à distance Service Cloud
- ▶ Design primé, unité extérieure gris anthracite

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Carte électronique pour fonctions supplémentaires (réf.: CZ-NS5P)
 - Prix: **280,12 € HT** | 336,14 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- ▶ Thermostat d'ambiance LCD sans fil (réf.: PAW-A2W-RTWIRELESS)
 - Prix: **330,12 € HT** | 396,14 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- ▶ 1 vanne exogel : commande de 2 vannes requise pour chaque installation (réf.: PAW-A2W-AFVLV-1)
 - Prix: **170 € HT** | 204 € TTC

35° A+++	55° A++	A+	GARANTIE 2 ANS	3 ans si prestataire agréé Panasonic	GARANTIE 5 ANS	Sur le compresseur
--------------------	-------------------	-----------	--------------------------	--------------------------------------	--------------------------	--------------------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/min)	Capacité du ballon (L)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Aquarea Haute Performance Série L R290	WH-ADC0509L3E5 + WH-WDG05LE5	5	230 V (mono)	5,05	14	185	8 735,34 10 482,41 €	13,34 16,01 €
Aquarea Haute Performance Série L R290	WH-ADC0509L3E5 + WH-WDG07LE5	7	230 V (mono)	4,93	20	185	9 390,34 11 268,41 €	13,34 16,01 €
Aquarea Haute Performance Série L R290	WH-ADC0509L3E5 + WH-WDG09LE5	9	230 V (mono)	4,55	26	185	9 971,34 11 965,61 €	13,34 16,01 €

Panasonic

heating & cooling solutions

Aquarea T-CAP Monobloc Série M au R290

POMPE À CHALEUR AIR/EAU

+ Maintien de puissance jusqu'à -20°C



À PARTIR DE : **9 765,91 € HT** | 11 719,09 € TTC dont **6,91 € HT** | 8,29 € TTC d'éco-part

- ▶ T° ext. min. : -28°C ▶ T° ext. max. : 43°C ▶ T° de départ d'eau : 75°C ▶ Réfrigérant naturel R290 PRG 3, liaison hydraulique ▶ Modularité : associable à une télécommande, un boîtier de contrôle, une UI AiO ou Bi-bloc ▶ Interface Wi-Fi de série pour télécontrôle Smart Cloud & supervision à distance Service Cloud ▶ Design primé, unité extérieure gris anthracite

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Thermostat d'ambiance LCD sans fil (réf.: PAW-A2W-RTWIRELESS)
 - Prix: **330,12 € HT** | 396,14 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- ▶ 1 vanne exogel : commande de 2 vannes requise pour chaque installation (réf.: PAW-A2W-AFVLV-1)
 - Prix: **170 € HT** | 204 € TTC
- ▶ Ballon ECS inox grande efficacité 280 L (réf.: PAW-TD30C1E5HI-1)
 - Prix: **2 705 € HT** | 3 246 € TTC dont **5 € HT** | 6 € TTC d'éco-part

35° A+++	55° A+++	GARANTIE 2 ANS	3 ans si prestataire agréé Panasonic	GARANTIE 5 ANS	Sur le compresseur
--------------------	--------------------	--------------------------	--------------------------------------	--------------------------	--------------------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Dimensions H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Aquarea T-CAP Série M R290	WH-WXG09ME8 + CZ-RTW2TAWIC	9	400 V (tri)	5,03	1520 x 1200 x 430	9 765,91 11 719,09 €	6,91 8,29 €
Aquarea T-CAP Série M R290	WH-WXG12ME8 + CZ-RTW2TAWIC	12	400 V (tri)	5,15	1520 x 1200 x 430	10 762,91 12 915,49 €	6,91 8,29 €
Aquarea T-CAP Série M R290	WH-WXG16ME8 + CZ-RTW2TAWIC	16	400 V (tri)	4,70	1520 x 1200 x 430	12 645,91 15 175,09 €	6,91 8,29 €



© INFOS

POMPES À CHALEUR

Pompe à chaleur air/eau Monobloc



Daikin Altherma 3 H HT

POMPE À CHALEUR AIR/EAU

+ PAC haute température très silencieuse

À PARTIR DE : 5 771,33€ HT | 6 925,60€ TTC dont **8,33€ HT** | 10€ TTC d'éco-part

- ▶ T° ext. min. : -28°C ▶ T° ext. max. : 35°C ▶ T° de départ d'eau : 70°C ▶ Haute température 70°C
- ▶ Liaison hydraulique ▶ Silencieuse : pression sonore 32dB(A) à 5 m - Directivité 2
- ▶ Maintien de température de sortie d'eau 70°C/-15°C

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Kit rafraîchissement pour UI version murale (en option) (réf.: EKHBCONV)
 - Prix: **307 € HT** | 368,40 € TTC
- ▶ Kit rafraîchissement pour UI version sol (en option) (réf.: EKHVCONV4)
 - Prix: **322 € HT** | 386,40 € TTC

35° A+++	55° A++	GARANTIE 3 ANS	Pièces	GARANTIE 5 ANS	Compresseur
--------------------	-------------------	---------------------------------	--------	---------------------------------	-------------

Modelo	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Puissance calorifique (kW) à -7°C/35°C	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
UE Taille 14	EPRA14DV37	14	230 V (mono)	3,08	10,81	8 039,17 9 647 €	19,17 23 €
UE Taille 16	EPRA16DV37	16	230 V (mono)	3,08	11,88	8 751,17 10 501,40 €	19,17 23 €
UE Taille 18	EPRA18DV37	18	230 V (mono)	3,08	12,78	10 121,17 12 145,40 €	19,17 23 €
UE Taille 14	EPRA14DW17	14	400 V (tri)	3,02	10,65	8 039,17 9 647 €	19,17 23 €
UE Taille 16	EPRA16DW17	16	400 V (tri)	3,03	11,79	8 751,17 10 501,40 €	19,17 23 €
UE Taille 18	EPRA18DW17	18	400 V (tri)	3,02	12,67	10 121,17 12 145,40 €	19,17 23 €
UI - Murale	ETBH16E6V7/ E9W7	N/A	230 V (mono) et/ou 400 V (tri)	N/A	N/A	5 771,33 6 925,60 €	8,33 10 €
UI Sol - 180 L - 1 Zone	ETVH-16S18E6V7/ E9W7	N/A	230 V (mono) et/ou 400 V (tri)	N/A	N/A	8 412,33 10 094,80 €	8,33 10 €
UI Sol - 230 L - 1 Zone	ETVH-16S23E6V7/ E9W7	N/A	230 V (mono) et/ou 400 V (tri)	N/A	N/A	8 725,33 10 470,40 €	8,33 10 €

© INFOS



Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

POMPES À CHALEUR

Pompe à chaleur air/eau Monobloc



Daikin Altherma 3 H MT

POMPE À CHALEUR AIR/EAU

+ PAC haute température très silencieuse

À PARTIR DE : **5 435,33€ HT** | 6 522,40€ TTC dont **8,33€ HT** | 10€ TTC d'éco-part

- ▶ T° ext. min. : -28°C ▶ T° ext. max. : 35°C ▶ T° de départ d'eau : 65°C ▶ Haute température 65°C
- ▶ Liaison hydraulique ▶ Silencieuse : pression sonore 31dB(A) à 5 m - Directivité 2
- ▶ Maintien de température de sortie d'eau 65°C/-15°C et 60°C/-20°C

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Kit rafraîchissement pour UI version murale (réf.: EKHBCONV) - **Prix: 307 € HT** | 368,40 € TTC
- ▶ Kit rafraîchissement pour UI version sol (réf.: EKHVCONV4) - **Prix: 322 € HT** | 386,40 € TTC

35°
 55°
GARANTIE 10 ANS

Modelle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Puissance chaude (kW) -7/35°C	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
UE Taille 8	EPRA08EV3	8	230 V (mono)	3,04	7,49	6 542,17 8 850,60 €	19,17 23 €
UE Taille 10	EPRA10EV3	10	230 V (mono)	2,94	8,84	6 970,17 8 364,20 €	19,17 23 €
UE Taille 12	EPRA12EV3	12	230 V (mono)	2,90	10,28	7 398,17 8 877,80 €	19,17 23 €
UE Taille 8	EPRA08EW1	8	400 V (tri)	3,11	7,49	6 542,17 8 850,60 €	19,17 23 €
UE Taille 10	EPRA10EW1	10	400 V (tri)	3,05	8,84	6 970,17 8 364,20 €	19,17 23 €
UE Taille 12	EPRA12EW1	12	400 V (tri)	3	10,28	7 398,17 8 877,80 €	19,17 23 €
UI - Murale	ETBH12E-6V/9W	N/A	230 V (mono) et/ou 400 V (tri)	N/A	N/A	5 435,33 6 522,40 €	8,33 10 €
UI Sol - 180 L - 1 Zone	ETVH-12S18E6V/E9W	N/A	230 V (mono) et/ou 400 V (tri)	N/A	N/A	8 122,33 9 746,80 €	8,33 10 €
UI Sol - 230 L - 1 Zone	ETVH-12S23E6V/E9W	N/A	230 V (mono) et/ou 400 V (tri)	N/A	N/A	8 440,33 10 128,40 €	8,33 10 €



Daikin Altherma 3 M

POMPE À CHALEUR MONOBLOC

+ Tous les composants hydrauliques sont inclus dans l'unité

À PARTIR DE : **8 290,17€ HT** | 9 948,20€ TTC dont **19,17€ HT** | 23€ TTC d'éco-part

- ▶ T° ext. min. : -25°C ▶ T° ext. max. : 25°C ▶ T° de départ d'eau : 55°C ▶ Température de sortie d'eau à 55°C jusqu'à -7°C - Fonctionnement garanti jusqu'à -25°C ▶ 40 dB(A) de pression sonore à 5 m
- ▶ Interface machine de 2^{ème} génération (MMI2) - Carte WLAN en option

Certification **F-GAZ** 35° 55° **GARANTIE 3 ANS** Pièces **GARANTIE 5 ANS** Compresseurs

Modelle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP jusqu'à	Puissance jusqu'à (kW) à -7°C / 55°C	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Altherma 3 M chaud seul	EDLA09D3V3	9	230 V (mono)	4,91	8.49	8 842,17 10 610,60 €	19,17 23 €
Altherma 3 M chaud seul	EDLA10D3V3	11	230 V (mono)	4,91	9.08	9 319,17 11 183 €	19,17 23 €
Altherma 3 M chaud seul	EDLA14D3V3	14	230 V (mono)	4,91	9.21	9 820,17 11 784,20 €	19,17 23 €
Altherma 3 M chaud seul	EDLA16D3V3	16	230 V (mono)	4,91	9.67	10 348,17 12 417,80 €	19,17 23 €
Altherma 3 M rafraîchissement	EBLA09D3V3	9	230 V (mono)	4,91	8.49	9 117,17 10 940,60 €	19,17 23 €
Altherma 3 M rafraîchissement	EBLA11D3V3	11	230 V (mono)	4,91	9.08	9 594,17 11 513 €	19,17 23 €
Altherma 3 M rafraîchissement	EBLA14D3V3	14	230 V (mono)	4,91	9.21	10 098,17 12 117,80 €	19,17 23 €
Altherma 3 M rafraîchissement	EBLA16D3V37	16	230 V (mono)	4,91	9.67	10 623,17 12 747,80 €	19,17 23 €
Altherma 3 M chaud seul	EDLA09D3W1	09	400 V (tri)	4,91	8.49	8 290,17 9 948,20 €	19,17 23 €
Altherma 3 M rafraîchissement	EBLA09D3W1	09	400 V (tri)	4,91	8.49	8 567,17 10 280,60 €	19,17 23 €



POMPES À CHALEUR

Pompe à chaleur air/eau Monobloc



MMTC R32

POMPE À CHALEUR MONOBLOC MOYENNE
TEMPÉRATURE COMMERCIALE COLLECTIVE



100% modulant, cascadable,
gainable en standard,
silencieux



À PARTIR DE : **15 004,25€ HT** | **18 005,10€ TTC** dont **4,25€ HT** | 5,10€ TTC d'éco-part

- ▶ T° ext. min. : -20°C ▶ T° ext. max. : 40°C ▶ T° de départ d'eau : 60°C ▶ Fluide frigorigène : R32
- ▶ Puissance acoustique : 65 dB(A) ▶ Charge en fluide frigorigène R32 : jusqu'à 3,78 tCO2e
- ▶ Poids : de 275 à 341 kg

ACCESSOIRE(S)

- ▶ VM Diematic Evolution (réf.: 7676 561)
- **Prix: 1 579,12 € HT** | 1 894,94 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- ▶ Détecteur de fluide (réf.: 7841700) - **Prix: 600,12 € HT** | 720,14 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- ▶ Vanne exogel 2" (réf.: 7841 699) - **Prix: 200 € HT** | 240 € TTC

III 35°
A+++

III 55°
A++

GARANTIE
2 ANS
Tous les produits,
accessoires et
pièces

GARANTIE
5 ANS
Compresseur
des PAC air/eau

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/min)	Prix HT/TTC	Eco-part. HT/TTC
Pompe à chaleur MMTC Monobloc R32 020	7832033	21.2	400 V (tri)	4,38	61	15 004,25 18 005,10 €	4,25 5,10 €
Pompe à chaleur MMTC Monobloc R32 026	7832034	27.2	400 V (tri)	4,30	79	17 504,25 21 005,10 €	4,25 5,10 €
Pompe à chaleur MMTC Monobloc R32 033	7832035	33.4	400 V (tri)	4,40	97	20 004,25 24 005,10 €	4,25 5,10 €
Pompe à chaleur MMTC Monobloc R32 040	7832036	40.2	400 V (tri)	4,30	116	22 504,25 27 005,10 €	4,25 5,10 €

Notes:



POMPES À CHALEUR

Pompe à chaleur air/eau Monobloc



+ Idéale pour remplacer votre chaudière en toute discrétion !

GeniaSet Max

POMPE À CHALEUR AIR/EAU MONOBLOC
HAUTE TEMPÉRATURE DOUBLE SERVICE



À PARTIR DE : **2 505€ HT** | **3 006€ TTC** dont **5€ HT** | **6€ TTC** d'éco-part

- ▶ T° ext. min. : -25°C ▶ T° ext. max. : 43°C ▶ T° de départ d'eau : 75°C ▶ Température de départ jusqu'à 75°C ▶ Facile d'installation : aucune manipulation de fluide frigorigène
- ▶ Facile d'utilisation : régulation intelligente MiPro Sense filaire ou radio (option obligatoire)
- ▶ Connectivité : compatible avec MiGo Link pour un pilotage à distance avec l'application MiGo Link


ACCESSOIRE(S)

- ▶ MiPro Sense (avec sonde extérieure fournie) - Régulation filaire (réf.: 0020260 971)
- Prix: **268,14 € HT** | 321,77 € TTC dont **0,14 € HT** | 0,17 € TTC d'éco-part
- ▶ MiPro Sense R (avec sonde extérieure fournie) - Régulation radio (réf.: 0020260 979)
- Prix: **475,14 € HT** | 570,17 € TTC dont **0,14 € HT** | 0,17 € TTC d'éco-part

35° A+++	55° A++	A	GARANTIE 2 ANS	Autres composants	GARANTIE 5 ANS	Compresseur*, cuve	15 ans pièces de rechange
--------------------	-------------------	----------	---------------------------------	-------------------	---------------------------------	--------------------	-------------------------------------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Puissance (kW)	Capacité du ballon (L)	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
GeniaAir Max 4	0010031692	4.1	230 V (mono)	4,6 à air +7 °C / eau +35 °C	4,1 kW à -7 °C / 35 °C	N/A	6 500,67 / 8 800,80 €	6,67 / 8 €
GeniaAir Max 5	0010031693	5.9	230 V (mono)	4,4 à air +7 °C / eau +35 °C	5,9 kW à -7 °C / 35 °C	N/A	7 206,67 / 8 648 €	6,67 / 8 €
GeniaAir Max 8	0010031695	8.2	230 V (mono)	4,4 à air +7 °C / eau +35 °C	8,2 kW à -7 °C / 35 °C	N/A	9 732,67 / 11 679,20 €	6,67 / 8 €
GeniaAir Max 12	0010031696	10.6	230 V (mono)	4,7 à air +7 °C / eau +35 °C	10,6 kW à -7 °C / 35 °C	N/A	11 695,67 / 14 034,80 €	6,67 / 8 €
GeniaAir Max 15	0010031698	12.7	230 V (mono)	4,3 à air +7 °C / eau +35 °C	12,7 kW à -7 °C / 35 °C	N/A	12 403,67 / 14 884,40 €	6,67 / 8 €
GeniaAir Max 12	0010031697	10.6	400 V (tri)	4,7 à air +7 °C / eau +35 °C	10,6 kW à -7 °C / 35 °C	N/A	12 063,67 / 14 476,40 €	6,67 / 8 €
GeniaAir Max 15	0010031699	12.7	400 V (tri)	4,3 à air +7 °C / eau +35 °C	12,7 kW à -7 °C / 35 °C	N/A	12 794,67 / 15 353,60 €	6,67 / 8 €
GeniaSet Max colonne hydraulique	0010036670	N/A	230 V (mono) et/ou 400 V (tri)	N/A	N/A	188	4 056 / 4 867,20 €	5 / 6 €
Module mural - GeniaAir Max	0010023615	N/A	230 V (mono) ou 400 V (tri)	N/A	N/A	N/A	2 505 / 3 006 €	5 / 6 €

*Si mise en service effectuée par un professionnel agréé Saunier Duval.



BLEU ROUGE

MYBLEUROUGE.FR
EXCLUSIVEMENT
DÉDIÉ AUX
**PROFESSIONNELS
DU BÂTIMENT !**

**+ de
120 000
produits**

Accédez à l'ensemble de l'offre proposée et profitez du **click & collect** sur une sélection de produits !



SOINOS

POMPES À CHALEUR

Pompe à chaleur air/eau Monobloc



Compress 2000 AWF

POMPE À CHALEUR AIR/EAU -
RÉVERSIBLE FULL MONOBLOC



Flexible, compacte, économe,
toute intégrée et réversible


À PARTIR DE : **5 211,67€ HT** | 6 254 € TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

► T° ext. min. : -25°C ► T° ext. max. : 43°C ► T° de départ d'eau : 65°C ► Gain de place grâce à la conception full monobloc limitant l'encombrement à seulement 2 m² ► UE compacte sans UI permettant de gagner 1 jour d'installation ► Pilotage jusqu'à 6 pompes à chaleur en cascade (180 kW) ► Niveaux sonores réduits avec 3 modes

35°
A+++

55°
A++

GARANTIE
2 ANS



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
CS2000AWF 4 R-S	7 738 602 277	6.26	230 V (mono)	5,01	5 211,67 6 254 €	6,67 8 €
CS2000AWF 6 R-S	7 738 602 278	7.41	230 V (mono)	4,95	5 790,67 6 948,80 €	6,67 8 €
CS2000AWF 8 R-S	7 738 602 279	9.11	230 V (mono)	5,15	6 368,67 7 642,40 €	6,67 8 €
CS2000AWF 10 R-S	7 738 602 280	10.3	230 V (mono)	4,95	6 946,67 8 336 €	6,67 8 €
CS2000AWF 12 R-S	7 738 602 281	14.6	230 V (mono)	4,95	7 640,67 9 168,80 €	6,67 8 €
CS2000AWF 14 R-S	7 738 602 282	15.5	230 V (mono)	4,6	8 771,67 10 526 €	6,67 8 €
CS2000AWF 16 R-S	7 738 602 283	16.8	230 V (mono)	4,5	9 462,67 11 355,20 €	6,67 8 €
CS2000AWF 18 R-T	7 738 602 287	20.74	400 V (tri)	4,7	12 730,67 15 276,80 €	6,67 8 €
CS2000AWF 22 R-T	7 738 602 288	24.93	400 V (tri)	4,4	13 366,67 16 040 €	6,67 8 €
CS2000AWF 26 R-T	7 738 602 289	29.08	400 V (tri)	4,08	14 321,67 17 186 €	6,67 8 €



Compress 7000i AW

POMPE À CHALEUR AIR/EAU -
RÉVERSIBLE MONOBLOC



Performante et silencieuse

À PARTIR DE : **5 860,67€ HT** | 7 032,80€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

► T° ext. min. : -20°C ► T° ext. max. : 35°C ► T° de départ d'eau : 62°C ► Structure en EPP pour un démontage facile et très rapide ► Pression sonore très basse : 39 dB(A) ► Liaison hydraulique : pas de manipulation de fluides frigorigènes ► A+++ et Etas jusqu'à 203 %

35°
A+++

55°
A++

GARANTIE
10 ANS

Garantie optionnelle toutes pièces

GARANTIE
A VIE

Compresseur



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
CS7000iAW 5 OR-S	8 738 210 255	7	230 V (mono)	4,7	5 860,67 7 032,80 €	6,67 8 €
CS7000iAW 7 OR-S	8 738 210 256	8.4	230 V (mono)	5,3	6 735,67 8 082,80 €	6,67 8 €
CS7000iAW 9 OR-S	8 738 210 257	10.9	230 V (mono)	5,0	7 606,67 9 128 €	6,67 8 €
CS7000iAW 13 OR-S	7 738 602 089	16.9	230 V (mono)	5,0	9 675,67 11 610,80 €	6,67 8 €
CS7000iAW 17 OR-T	7 738 601 997	16.9	400 V (tri)	5,0	10 259,67 12 311,60 €	6,67 8 €
CS7000iAW 17 OR-T	7 738 601 998	19.9	400 V (tri)	4,9	12 006,67 14 408 €	6,67 8 €

Vos clients ont des questions ?

Je souhaite bénéficier de MaPrimeRénov' par geste, comment procéder ?

- Prendre un rendez-vous dans un Espace Conseil France Rénov'
- Réaliser un diagnostic de performance énergétique (DPE), obligatoire à partir du 1/01/25
- Faire appel à un professionnel RGE pour les travaux souhaités
- Constituer et déposer le dossier sur www.maprimerenov.gouv.fr
- Déposer les factures une fois les travaux terminés

Source : www.service-public.fr - février 2024

INFOS



Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

POMPES À CHALEUR

Pompe à chaleur air/eau Monobloc



Compress 5800i AW

POMPES À CHALEUR AIR/EAU - RÉVERSIBLE MONOBLOC

+ Simple à installer, performante et innovante



À PARTIR DE : **7 026,67€ HT** | **8 432€ TTC** dont **6,67€ HT** | **8€ TTC** d'éco-part

▷ T° ext. min. : -22°C ▷ T° ext. max. : 45°C ▷ T° de départ d'eau : 75°C ▷ Signature visuelle Bosch : design sobre et élégant ▷ Utilisation de fluide naturel R290 propane en accord avec la réglementation F-Gaz ▷ Temps d'installation réduit avec l'intégration de circuit de chauffage et de volume tampon ▷ Interface de pilotage tactile et connectivité

 35° A+++	 55° A++	GARANTIE 5 ANS Pièces	GARANTIE 5 ANS Compresseur
-------------------------------	------------------------------	--	---

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
CS5800iAW 4 OR-S	8 738 213 464	5	230 V (mono)	4,9	7 026,67 8 432 €	6,67 8 €
CS5800iAW 5 OR-S	8 738 213 465	6.8	230 V (mono)	4,9	7 823,67 9 388,40 €	6,67 8 €
CS5800iAW 7 OR-S	8 738 213 466	7.97	230 V (mono)	4,9	9 632,67 11 559,20 €	6,67 8 €
CS5800iAW 10 OR-T	8 738 213 467	12.67	400 V (tri)	4,8	13 686,67 16 424 €	6,67 8 €
CS5800iAW 12 OR-T	8 738 213 468	12.9	400 V (tri)	4,8	14 481,67 17 378 €	6,67 8 €



Ixtra M

POMPE À CHALEUR AIR/EAU MONOBLOC

+ Design haut de gamme avec des finitions robustes



À PARTIR DE : **9 238,67€ HT** | **11 086,40€ TTC** dont **6,67€ HT** | **8€ TTC** d'éco-part

▷ T° ext. min. : -20°C ▷ T° ext. max. : 35°C ▷ T° de départ d'eau : 60°C ▷ Facilité d'installation grâce à l'échangeur coaxial ▷ Ultra silencieuse : 30 dB(A) à 5 mètres ▷ Fiabilité dans le temps grâce à sa conception hydraulique ▷ Existe aussi en version Compact et Duo en monophasé et triphasé

ACCESSOIRE(S)

- ▷ Navilink 125 Connect (réf.: 074502) - **Prix: 336,12 € HT** | 403,34 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- ▷ Navilink 128 Radio-Connect (réf.: 074503) - **Prix: 336,12 € HT** | 403,34 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

Certification F-GAZ	 35° A+++	 L A	GARANTIE 5 ANS Compresseur et échangeur	GARANTIE 2 ANS Pièces, 1 an pièces & main d'œuvre sous conditions
----------------------------	-------------------------------	--------------------------	--	--

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Ixtra M9 (UE + IU)	529666+024155	9	230 V (mono)	4,33	10 038,67 12 046,40 €	6,67 8 €
Ixtra M12 (UE + IU)	529667+024155	12	230 V (mono)	4,52	11 732,67 14 079,20 €	6,67 8 €
Ixtra M15 (UE + IU)	529669+024155	15	230 V (mono)	4,48	12 913,67 15 496,40 €	6,67 8 €
Ixtra M Compact 9 (UE + IU)	529666+024157	9	230 V (mono)	4,33	9 238,67 11 086,40 €	6,67 8 €
Ixtra M Compact 12 (UE + IU)	529667+024157	12	230 V (mono)	4,52	10 932,67 13 119,20 €	6,67 8 €
Ixtra M Compact 15 (UE + IU)	529669+024157	15	230 V (mono)	4,48	12 113,67 14 536,40 €	6,67 8 €
Ixtra M Duo 9 (UE + IU)	529666+024156	9	230 V (mono)	4,33	12 338,67 14 806,40 €	6,67 8 €
Ixtra M Duo 12 (UE + IU)	529667+024156	12	230 V (mono)	4,52	14 032,67 16 839,20 €	6,67 8 €
Ixtra M Duo 15 (UE + IU)	529669+024156	15	230 V (mono)	4,48	15 213,67 18 256,40 €	6,67 8 €



➔ Accédez à plus de **120 000 produits** en quelques clics **7j/7, 24h/24** sur les métiers du chauffage, sanitaire, plomberie, outillage et EPI, électricité et carrelage !



POMPES À CHALEUR

Pompe à chaleur air/eau Monobloc

atlantic

Alféa Excellia M

POMPE À CHALEUR AIR/EAU MONOBLOC

+ Ultra silencieuse : 34 dB(A) à 5 m avec un modèle 8 kW



À PARTIR DE : **7 565,67€ HT** | 9 078,80€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

► T° ext. min. : -20°C ► T° ext. max. : 35°C ► T° de départ d'eau : 60°C ► Performances énergétiques optimisées avec le fluide R32 ► Facilité d'installation ► Protection de l'échangeur intégrée avec le système Smart Protect ► Existe aussi en version Duo avec un ballon de 190 L

ACCESSOIRE(S)

- Navilink 225 Connect (réf.: 074902) - Prix: **199,12 € HT** | 238,94 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC déco-part
- Navilink 228 Radio-Connect (réf.: 074903) - Prix: **199,12 € HT** | 238,94 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC déco-part

35°
A+++

GARANTIE
5 ANS
Compresseur, échangeur et ballon ECS

GARANTIE
2 ANS
Pièces, 1 an pièces & main d'œuvre sous conditions

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	SEER/SCOP	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Alféa Excellia M 6	526987	6	230 V (mono)	5,03	4,98	7 565,67 9 078,80 €	6,67 8 €
Alféa Excellia M 8	526988	8	230 V (mono)	5,19	5,2	9 056,67 10 868 €	6,67 8 €
Alféa Excellia M 11	526989	11	230 V (mono)	4,88	5,24	10 359,67 12 431,60 €	6,67 8 €
Alféa Excellia M DUO 6	526990	6	230 V (mono)	5,03	4,98	9 776,67 11 732 €	6,67 8 €
Alféa Excellia M DUO 8	526991	8	230 V (mono)	5,19	5,2	11 281,67 13 538 €	6,67 8 €
Alféa Excellia M DUO 11	526992	11	230 V (mono)	4,88	5,24	12 581,67 15 098 €	6,67 8 €

Vaillant

aroTHERM plus

POMPE À CHALEUR MONOBLOC AIR/EAU HAUTE TEMPÉRATURE

+ Un fluide naturel R290



À PARTIR DE : **6 750,67€ HT** | 8 100,80€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

- T° ext. min. : -25°C ► T° ext. max. : 43°C ► T° de départ d'eau : 75°C
- La solution haute température flexible pour tous les projets de rénovation
- L'unité extérieure est ultra-silencieuse avec une pression acoustique de 32 dB(A) à 5 m
- Fonctionne au fluide naturel R290 qui est à la fois écologique, approvisionnement et disponible
- Stockage d'eau chaude sanitaire jusqu'à 70 °C, pour le confort des familles les plus nombreuses

ACCESSOIRE(S)

- Double service : unitOWER plus VIH QW 190/6 E (réf.: 0010022 087) - Prix: **4 410 € HT** | 5 292 € TTC dont **6 € HT** | 7,20 € TTC déco-part
- Simple service : module hydraulique VWZ MEH 97/6 (réf.: 0010023 613) - Prix: **2 704,50 € HT** | 3 245,40 € TTC dont **0,50 € HT** | 0,60 € TTC déco-part
- Régulateur sensoCOMFORT 720f (radio) (réf.: 0020260 929) - Prix: **624,14 € HT** | 748,97 € TTC dont **0,14 € HT** | 0,17 € TTC déco-part

35°
A+++

55°
A++

XL
A

GARANTIE
5 ANS
Tous composants

GARANTIE
7 ANS
Jusqu'à 7 ans, voir condition sur vaillant.fr

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
aroTHERM plus VWL 45/6 - S3	0010021638	4,1	230 V (mono)	4,6	6 750,67 8 100,80 €	6,67 8 €
aroTHERM plus VWL 55/6 - S3	0010021639	5,9	230 V (mono)	4,4	7 544,67 9 053,60 €	6,67 8 €
aroTHERM plus VWL 85/6 - S3	0010021641	8,2	230 V (mono)	4,4	10 248,67 12 298,40 €	6,67 8 €
aroTHERM plus VWL 125/6 - S3	0010021642	10,6	230 V (mono)	4,7	12 135,67 14 562,80 €	6,67 8 €
aroTHERM plus VWL 155/6 - S3	0010021644	12,7	230 V (mono)	4,3	12 873,67 15 448,40 €	6,67 8 €
aroTHERM plus VWL 125/6 - S3	0010021643	10,6	400 V (tri)	4,7	12 506,67 15 008 €	6,67 8 €
aroTHERM plus VWL 155/6 - S3	0010031660	12,7	400 V (tri)	4,3	13 277,67 15 933,20 €	6,67 8 €

INFOS



Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

POMPES À CHALEUR

Pompe à chaleur air/eau Bi-bloc

Panasonic
heating & cooling solutions

Aquarea T-CAP All in One Série K au R32

POMPE À CHALEUR AIR/EAU

+ Maintien de puissance
jusqu'à -20°C



À PARTIR DE : 12 324,34 € HT | 14 789,21 € TTC dont **13,34 € HT** | 16,01 € TTC d'éco-part

► T° ext. min. : -28°C ► T° ext. max. : 43°C ► T° de départ d'eau : 60°C ► Technologie T-CAP de maintien de puissance ► Ballon ECS 185 L en acier inoxydable avec isolation U-Vacua ► Pot à boue intégré pour moins de maintenance ► Design primé, unité extérieure gris anthracite

ACCESSOIRE(S)

- Interface Wi-Fi pour le contrôle et la supervision à distance (réf.: CZ-TAW1B)
- Prix: **375,12 € HT** | 450,14 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- Carte électronique pour fonctions supplémentaires (réf.: CZ-NS5P)
- Prix: **280,02 € HT** | 336,02 € TTC dont **0,02 € HT** | 0,02 € TTC d'éco-part
- Thermostat d'ambiance LCD sans fil (réf.: PAW-A2W-RTWIRELESS)
- Prix: **330,12 € HT** | 396,14 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

Certification F-GAZ	35° A+++	55° A++	A	GARANTIE 2 ANS	3 ans si prestataire agréé Panasonic	GARANTIE 5 ANS	Sur le compresseur
-------------------------------	--------------------	-------------------	----------	---------------------------------	--	---------------------------------	-----------------------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/min)	Capacité du ballon (L)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Aquarea T-CAP Série K R32	WH-ADC0912K6E5 + WH-UXZ09KE5	9	230 V (mono)	5,03	26	185	12 324,34 14 789,21 €	13,34 16,01 €
Aquarea T-CAP Série K R32	WH-ADC0912K6E5 + WH-UXZ12KE5	12	230 V (mono)	4,84	34	185	13 229,34 15 875,21 €	13,34 16,01 €
Aquarea T-CAP Série K R32	WH-ADC0912K9E8 + WH-UXZ09KE8	9	400 V (tri)	5,03	26	185	13 095,34 15 714,41 €	13,34 16,01 €
Aquarea T-CAP Série K R32	WH-ADC0912K9E8 + WH-UXZ12KE8	12	400 V (tri)	4,84	34	185	14 015,34 16 818,41 €	13,34 16,01 €
Aquarea T-CAP Série K R32	WH-ADC16K9E8 + WH-UXZ16KE8	16	400 V (tri)	4,38	46	185	16 033,34 19 240,01 €	13,34 16,01 €



POMPES À CHALEUR

Pompe à chaleur air/eau Bi-bloc



Daikin Altherma 3 R

POMPE À CHALEUR BI BLOC À LIAISON FRIGORIFIQUE



Fonctionnement garanti jusqu'à -25°C

À PARTIR DE : **2 583,67€ HT** | 3 100,40€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

► T° ext. min. : -25°C ► T° ext. max. : 35°C ► T° de départ d'eau : 55°C ► Température de sortie d'eau jusqu'à 55°C ► Pression sonore à partir de 36 dB(A) à 5m ► Fiche PEP pour répondre aux exigences de la RE2020

ACCESSOIRE(S)

- Kit de rafraîchissement pour unité murale (réf.: EKHBCONV) - **Prix: 307 € HT** | 368,40 € TTC
- Kit de rafraîchissement pour unité au sol (réf.: EKHVCONV4) - **Prix: 322 € HT** | 386,40 € TTC

Certification F-GAZ	35° A+++	55° A++	GARANTIE 10 ANS	Pièces (en option)
---------------------	----------	---------	-----------------	--------------------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
UE - Taille 4	ERGA04EV	4	230 V (mono)	2,81	2 583,67 3 100,40 €	6,67 8 €
UE - Taille 6	ERGA06EVH	6	230 V (mono)	2,77	2 735,67 3 282,80 €	6,67 8 €
UE - Taille 8	ERGA08EVH7	8	230 V (mono)	2,77	4 292,67 5 151,20 €	6,67 8 €
U1 murale - Taille 4	EHBH04E6V	4	230 V (mono)	2,81	4 310,33 5 172,40 €	8,33 10 €
U1 murale - Taille 8	EHBH08E6V	8	230 V (mono)	2,77	4 539,33 5 447,20 €	8,33 10 €
U1 au sol - Taille 4 180 L	EHVH04S18E6V	4	230 V (mono)	2,81	6 519,33 7 823,20 €	8,33 10 €
U1 au sol - Taille 4 230 L	EHVH-04S23E6V	4	230 V (mono)	2,81	6 844,33 8 213,20 €	8,33 10 €
U1 au sol - Taille 8 180 L	EHVH08S18E6V	8	230 V (mono)	2,77	6 739,33 8 087,20 €	8,33 10 €
U1 au sol - Taille 8 230 L	EHVH08S23E6V	8	230 V (mono)	2,77	7 078,33 8 494 €	8,33 10 €

Notes:



POMPES À CHALEUR

Pompe à chaleur air/eau Bi-bloc



Daikin Altherma 3 R

POMPE À CHALEUR BI BLOC À LIAISON FRIGORIFIQUE

+ Fonctionnement garanti jusqu'à -25°C

À PARTIR DE : 4 446,33€ HT | 5 335,60€ TTC dont **8,33€ HT** | 10€ TTC d'éco-part

► T° ext. min. : -25°C ► T° ext. max. : 35°C ► T° de départ d'eau : 60°C ► Température de sortie d'eau jusqu'à 60°C ► Pression sonore à partir de 40 dB(A) à 5 m ► Fiche PEP pour répondre aux exigences de la RE2020

ACCESSOIRE(S)

- Kit de rafraîchissement pour unité murale (réf.: EKHBCONV) - **Prix: 307 € HT** | 368,40 € TTC
- Kit de rafraîchissement pour unité au sol (réf.: EKHVCONV4) - **Prix: 322 € HT** | 386,40 € TTC

Certification F-GAZ	35° A+++	55° A++	GARANTIE 10 ANS	Pièces (en option)
---------------------	----------	---------	-----------------	--------------------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT TTC	Eco-part. HT TTC
UE - Taille 11	ERLA11DV3	11	230 V (mono)	2,99	4 870,67 5 844,80 €	6,67 8 €
UE - Taille 14	ERLA14DV3	14	230 V (mono)	2,91	5 255,67 6 306,80 €	6,67 8 €
UE - Taille 16	ERLA16DV37	16	230 V (mono)	2,67	5 781,67 6 938 €	6,67 8 €
UI - Taille 11	EBBH11D6V	11	230 V (mono)	2,99	4 446,33 5 335,60 €	8,33 10 €
UI - Taille 16	EBBH16D6V	16	230 V (mono)	2,67	4 561,33 5 473,60 €	8,33 10 €
UI au sol - Taille 11 180 L	EBVH1S18D6V	11	230 V (mono)	2,99	6 544,33 7 853,20 €	8,33 10 €
UI au sol - Taille 11 230 L	EBVH1S23D6V	11	230 V (mono)	2,99	6 860,33 8 232,40 €	8,33 10 €
UI au sol - Taille 16 180 L	EBVH16S18D6V	16	230 V (mono)	2,91	6 661,33 7 993,60 €	8,33 10 €
UI au sol - Taille 16 230 L	EBVH16S23D6V	16	230 V (mono)	2,91	6 975,33 8 370,40 €	8,33 10 €



POMPES À CHALEUR

Pompe à chaleur air/eau Bi-bloc

DAIKIN



Daikin Altherma 3 R MT

POMPE À CHALEUR AIR/EAU

+ PAC haute température très silencieuse

À PARTIR DE : **4 515,67€ HT** | 5 418,80€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

- ▶ T° ext. min. : -25°C ▶ T° ext. max. : 35°C ▶ T° de départ d'eau : 65°C ▶ Haute température 65°C
- ▶ Liaison frigorifique ▶ Silencieuse : pression sonore 34dB(A) à 5 m - Directivité 2
- ▶ Maintien de température de sortie d'eau 65°C/-15°C et 60°C/-20°C

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Kit rafraîchissement pour unité au sol (réf.: EKHVCONV4) - **Prix: 322 € HT** | 386,40 € TTC
- ▶ Kit rafraîchissement pour unité murale (réf.: EKHBCONV) - **Prix: 307 € HT** | 368,40 € TTC

Certification F-GAZ **A+++** **A+++** **A+++** GARANTIE **10 ANS**

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Puissance (kW) à -7°C/35°C	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
UE Taille 8	ERRA08EV3	8	230 V (mono)	3,04	7,49	4 515,67 5 418,80 €	6,67 8 €
UE Taille 10	ERRA10EV3	10	230 V (mono)	2,94	8,84	5 313,67 6 376,40 €	6,67 8 €
UE Taille 12	ERRA12EV3	12	230 V (mono)	2,91	10,28	6 400,67 7 680,80 €	6,67 8 €
UE Taille 8	ERRA08EW1	8	400 V (tri)	3,14	7,49	4 515,67 5 418,80 €	6,67 8 €
UE Taille 10	ERRA10EW1	10	400 V (tri)	3,06	8,84	5 313,67 6 376,40 €	6,67 8 €
UE Taille 12	ERRA12EW1	12	400 V (tri)	3,01	10,28	6 400,67 7 680,80 €	6,67 8 €
UI - Murale	ELBH12EGV/EGW	N/A	230 V (mono) et/ou 400 V (tri)	N/A	N/A	5 889,33 7 067,20 €	8,33 10 €
UI - Sol - 1 zone - 180 L	ELVH-12S18EGV/EGW	N/A	230 V (mono) et/ou 400 V (tri)	N/A	N/A	7 975,33 9 570,40 €	8,33 10 €
UI - Sol - 1 zone - 230 L	ELVH-12S23EGV/EGW	N/A	230 V (mono) et/ou 400 V (tri)	N/A	N/A	8 261,33 9 913,60 €	8,33 10 €

De Dietrich



Alezio S R32

POMPE À CHALEUR AIR/EAU

+ Solution polyvalente, tableau de commande intuitif

À PARTIR DE : **5 748,67€ HT** | 6 898,40€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

- ▶ T° ext. min. : -20°C ▶ T° ext. max. : 35°C ▶ T° de départ d'eau : 60°C ▶ Fluide frigorigène : R32
- ▶ Type d'appoint : électrique ou hydraulique ▶ Taille du module intérieur en cm (H/L/P) : 77/45/41
- ▶ Poids du module intérieur à vide : 32 kg

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Thermostat d'ambiance connecté sans fil Smart TC° RF (réf.: 7691 377) - **Prix: 479,12 € HT** | 574,94 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- ▶ Ballon tampon B 80 T (80 L) (réf.: 100008 841) - **Prix: 777 € HT** | 932,40 € TTC
- ▶ Kit câblage PAC AWHP - plancher chauffant en direct (réf.: 7624 902) - **Prix: 57,62 € HT** | 69,14 € TTC dont **0,02 € HT** | 0,02 € TTC d'éco-part

A+++ **A+++** GARANTIE **2 ANS** Tous les produits, accessoires et pièces GARANTIE **5 ANS** Compresseur des PAC air/eau

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/min)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
PAC air/eau Alezio S R32 4MR/EM	7792419	4.6	230 V (mono)	5,2	12	5 748,67 6 898,40 €	6,67 8 €
PAC air/eau Alezio S R32 6MR/EM	7792420	6.4	230 V (mono)	5	17	6 296,67 7 556 €	6,67 8 €
PAC air/eau Alezio S R32 8MR/EM	7792421	7.6	230 V (mono)	4,57	24	7 306,67 8 768 €	6,67 8 €
PAC air/eau Alezio S R32 4 MR/H	7792422	4.6	230 V (mono)	5,2	12	5 748,67 6 898,40 €	6,67 8 €
PAC air/eau Alezio S R32 6 MR/H	7792423	6.4	230 V (mono)	5	17	6 296,67 7 556 €	6,67 8 €
PAC air/eau Alezio S R32 8 MR/H	7792424	7.6	230 V (mono)	4,57	24	7 306,67 8 768 €	6,67 8 €



POMPES À CHALEUR

Pompe à chaleur air/eau Bi-bloc

De Dietrich 

HPI-S

POMPE À CHALEUR AIR/EAU
SPLIT INVERTER



Cascade possible et bouteille de découplage brevetée 40 L stratification intégrée



À PARTIR DE : **8 003,67€ HT** | 9 604,40€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

► T° ext. min. : -20°C ► T° ext. max. : 35°C ► T° de départ d'eau : 60°C ► Composée d'une unité extérieure et d'un module intérieur MIT-S ► Disponible en 2 versions : appoint par la résistance électrique ou appoint chaudière ► Bouteille de découplage 40 L : permet jusqu'à 4 circuits de chauffage indépendants ► Réversible pour plancher chauffant rafraîchissant

ACCESSOIRE(S)

- Kit V3V interne motorisé - Sonde départ V3V mélangeuse (réf.: 100017 830)
- Prix: **1 052,27 € HT** | 1 262,72 € TTC dont **1,67 € HT** | 2 € TTC d'éco-part
- Kit tubulures internes d'adaptation pour montage d'une V3V (réf.: 100017 832)
- Prix: **223,20 € HT** | 267,84 € TTC
- Kit dossieret remplissage automatique (réf.: 7681 480)
- Prix: **357,33 € HT** | 428,80 € TTC dont **0,83 € HT** | 1 € TTC d'éco-part



35°
A+++

55°
A++

GARANTIE
2 ANS

Tous les produits,
accessoires et
pièces

GARANTIE
5 ANS

Compresseur
des PAC air/eau

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
PAC air/eau HPI-S 4.5 MR/EM	7746954	4.5	230 V (mono)	5,11	8 003,67 9 604,40 €	6,67 8 €
PAC air/eau HPI-S 6 MR/EM	7746956	6	230 V (mono)	4,18	8 550,67 10 260,80 €	6,67 8 €
PAC air/eau HPI-S 8 MR/EM	7746958	8	230 V (mono)	4,27	9 560,67 11 472,80 €	6,67 8 €
PAC air/eau HPI-S 11 MR/EM	7746960	11	230 V (mono)	4,18	11 750,67 14 100,80 €	6,67 8 €
PAC air/eau HPI-S 11 TR/ET	7746962	11	400 V (tri)	4,18	12 204,67 14 645,60 €	6,67 8 €
PAC air/eau HPI-S 16 TR/ET	7746964	16	230 V (mono)	4,22	13 309,67 15 971,60 €	6,67 8 €
PAC air/eau HPI-S 16 TR-ET	7746966	16	400 V (tri)	4,22	13 918,67 16 702,40 €	6,67 8 €
PAC air/eau HPI-S 22 TR-ET	7746967	22	400 V (tri)	3,96	17 513,67 21 016,40 €	6,67 8 €
PAC air/eau HPI-S 27 TR-ET	7746970	27	400 V (tri)	3,90	19 323,67 23 188,40 €	6,67 8 €

Notes:



SOIN

POMPES À CHALEUR

Pompe à chaleur air/eau Bi-bloc



Strateo R32

POMPE À CHALEUR AIR/EAU SPLIT
INVERTER TRIPLE SERVICE



Kit d'installation rapide intégré



À PARTIR DE : **9 065,67€ HT** | **10 878,80€ TTC** dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

- ▶ T° ext. min. : -20°C ▶ T° ext. max. : 35°C ▶ T° de départ d'eau : 60°C
- ▶ Performances exceptionnelles avec préparateur ECS de 190 L - Fluide R32
- ▶ Gain de 2h à l'installation : solution toute équipée avec platine de prémontage hydraulique
- ▶ Silencieuse : seulement 22 dB(A) niveau sonore intérieur
- ▶ Éco-conception et emballage 100% recyclable pour une diminution de l'empreinte carbone

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Thermostat d'ambiance connecté Smart TC° filaire (réf.: 7691 375)
- Prix: **289,12 € HT** | 346,94 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- ▶ 6 tubes hydrauliques flexibles pour raccord en cuivre (réf.: 7726 776)
- Prix: **510 € HT** | 612 € TTC
- ▶ Ballon tampon B 80 T (80 L) (réf.: 100008 841)
- Prix: **782 € HT** | 938,40 € TTC dont **5 € HT** | 6 € TTC d'éco-part



CEN heat pump
KEYMARK

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Volume max. ECS (v40)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
PAC STRATEO R32 4,5 MR/E (1 circuit)	7773934	4,5	230 V (mono)	5,20	279	9 065,67 10 878,80 €	6,67 8 €
PAC STRATEO R32 6 MR/E (1 circuit)	7773936	6	230 V (mono)	5	277	9 613,67 11 536,40 €	6,67 8 €
PAC STRATEO R32 8 MR/E (1 circuit)	7773938	8	230 V (mono)	4,57	278	10 623,67 12 748,40 €	6,67 8 €
PAC STRATEO R32 4,5 MR/E 2C (2 circuits)	7773939	4,5	230 V (mono)	5,20	279	10 386,67 12 464 €	6,67 8 €
PAC STRATEO R32 6 MR/E 2C (2 circuits)	7773962	6	230 V (mono)	5	277	10 934,67 13 121,60 €	6,67 8 €
PAC STRATEO R32 8 MR/E 2C (2 circuits)	7773963	8	230 V (mono)	4,57	278	11 944,67 14 333,60 €	6,67 8 €



Alezio S V200 R32

POMPE À CHALEUR AIR/EAU BI-BLOC



Compacte, ECS intégrée, facile à installer



À PARTIR DE : **8 293,67€ HT** | **9 952,40€ TTC** dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

- ▶ T° ext. min. : -20°C ▶ T° ext. max. : 35°C ▶ T° de départ d'eau : 60°C ▶ Fluide frigorigène : R32
- ▶ Type d'appoint : électrique ou hydraulique ▶ Taille du module intérieur en cm (H/L/P) : 125/60/75
- ▶ Poids du module intérieur à vide : 138 kg

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Thermostat d'ambiance connecté sans fil SMART TC° RF (réf.: 7691 377)
- Prix: **479,12 € HT** | 574,94 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- ▶ Ballon tampon B 80 T (80 L) (réf.: 100008 841)
- Prix: **782 € HT** | 938,40 € TTC dont **5 € HT** | 6 € TTC d'éco-part
- ▶ Dossieret de raccordement Hydraulink droit 1 circuit (réf.: 7746 412)
- Prix: **871,80 € HT** | 1 046,16 € TTC



CEN heat pump
KEYMARK

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/min)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
PAC double service Alezio S V200 R32 4 MR/EM	7790389	4,6	230 V (mono)	5,2	13	8 445,67 10 134,80 €	6,67 8 €
PAC double service Alezio S V200 R32 6 MR/EM	7790391	6,4	230 V (mono)	5	18	8 993,67 10 792,40 €	6,67 8 €
PAC double service Alezio S V200 R32 8 MR/EM	7790392	7,6	230 V (mono)	4,57	22	10 003,67 12 004,40 €	6,67 8 €
PAC double service Alezio S V200 R32 4 MR/H	7790327	4,6	230 V (mono)	5,2	13	8 293,67 9 952,40 €	6,67 8 €
PAC double service Alezio S V200 R32 6 MR/H	7790386	6,4	230 V (mono)	5	18	8 841,67 10 610 €	6,67 8 €
PAC double service Alezio S V200 R32 8 MR/H	7790388	7,6	230 V (mono)	4,57	22	9 851,67 11 822 €	6,67 8 €

© INFOS



Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

POMPES À CHALEUR

Pompe à chaleur air/eau Bi-bloc



GeniaSet Split

POMPE À CHALEUR AIR/EAU BI-BLOC
DOUBLE SERVICE

+ 32 dB(A) à 5 m : aussi discrète qu'un réfrigérateur récent

À PARTIR DE : **4 653€ HT** | 5 583,60€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

▶ T° ext. min. : -20°C ▶ T° ext. max. : 43°C ▶ T° de départ d'eau : 55°C ▶ Économique : COP jusqu'à 4,9 (+7°C / 35°C) ▶ Facile d'installation : platine de raccordement et accessibilité des composants ▶ Facile d'utilisation : régulation intelligente MiPro Sense filaire ou radio (option obligatoire) ▶ Connectivité : compatible avec MiGo Link pour un pilotage à distance avec l'application MiGo Link

ACCESSOIRE(S)

▶ Module mural Split 10-12 / en 3-5 (0010023 496) et en 7 (0010023 497) (réf.: 0010023 527)

- Prix: **3 118,50 € HT** | 3 742,20 € TTC dont **0,50 € HT** | 0,60 € TTC d'éco-part

▶ MiPro Sense R (avec sonde extérieure fournie) - Régulation radio (réf.: 0020260 979)

- Prix: **475,14 € HT** | 570,17 € TTC dont **0,14 € HT** | 0,17 € TTC d'éco-part

Certification F-GAZ	35° A+++	55° A++	L A	GARANTIE 2 ANS	Autres composants	GARANTIE 5 ANS	Compresseur*, cuve	15 ans pièces de rechange
---------------------	----------	---------	-----	----------------	-------------------	----------------	--------------------	---------------------------



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Capacité du ballon (L)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
GeniaAir Split 3	0010021148	3.1	230 V (mono)	4,9 à air +7 °C / eau +35 °C	N/A	4 848,67 5 818,40 €	6,67 8 €
GeniaAir Split 5	0010021149	4.4	230 V (mono)	4,7 à air +7 °C / eau +35 °C	N/A	5 599,67 6 719,60 €	6,67 8 €
GeniaAir Split 7	0010021150	5.8	230 V (mono)	4,6 à air +7 °C / eau +35 °C	N/A	6 750,67 8 100,80 €	6,67 8 €
GeniaAir Split 10	0010021151	9.7	230 V (mono)	4,6 à air +7 °C / eau +35 °C	N/A	8 824,67 10 589,60 €	6,67 8 €
GeniaAir Split 12	0010021153	10.3	230 V (mono)	4,5 à air +7 °C / eau +35 °C	N/A	9 898,67 11 878,40 €	6,67 8 €
GeniaAir Split 10	0010021152	9.7	400 V (tri)	4,6 à air +7 °C / eau +35 °C	N/A	9 299,67 11 159,60 €	6,67 8 €
GeniaAir Split 12	0010021154	10.3	400 V (tri)	4,5 à air +7 °C / eau +35 °C	N/A	10 428,67 12 514,40 €	6,67 8 €
GeniaSet Split 3 / 5	0010023171	N/A	230 V (mono)	N/A	188	4 653 5 583,60 €	5 6 €
GeniaSet Split 7	0010023172	N/A	230 V (mono)	N/A	188	4 659 5 590,80 €	5 6 €
GeniaSet Split 10 / 12	0010023173	N/A	230 V (mono) et/ou 400 V (tri)	N/A	188	4 823 5 787,60 €	5 6 €

*Si mise en service effectuée par un professionnel agréé Saunier Duval.



POMPES À CHALEUR

Pompe à chaleur air/eau Bi-bloc



GeniaSet Tek

POMPES À CHALEUR AIR/EAU SPLIT

+ Empreinte minimale et performance maximale



À PARTIR DE : **3 492,67€ HT** | 4 191,20€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

► T° ext. min. : -25°C ► T° ext. max. : 43°C ► T° de départ d'eau : 60°C ► Module mural complet intégrant de série filtre magnétique, appoint électrique, vanne 3 voies ECS ► Colonne complète : intégration de série d'un filtre magnétique et d'un vase d'expansion de 12 L ► 2 versions dédiées 1 zone et 2 zones de série avec les mêmes encombrements ► Empreinte au sol réduite avec seulement 60 x 60 cm, colonne pouvant être collée au mur à l'arrière

ACCESSOIRE(S)

- Kit de raccordement standard (réf.: 0010038 389) - **Prix: 113 € HT** | 135,60 € TTC
- Kit de raccordement complet (réf.: 0010038 387) - **Prix: 160 € HT** | 192 € TTC
- MiPro Sense Radio (réf.: 0020260979) - **Prix: 475,12 € HT** | 570,14 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

Certification F-GAZ	35° A+++	55° A++	A L	GARANTIE 5 ANS	Compresseur et cuve	GARANTIE 2 ANS	Autres composants	
---------------------	----------	---------	-----	----------------	---------------------	----------------	-------------------	--

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
GeniaAir Tek 4	0010038671	4.2	230 V (mono)	5,3	3 492,67 / 4 191,20 €	6,67 / 8 €
GeniaAir Tek 6	0010038672	6.1	230 V (mono)	5,1	4 400,67 / 5 280,80 €	6,67 / 8 €
GeniaAir Tek 8	0010038673	7.9	230 V (mono)	4,7	6 222,67 / 7 467,20 €	6,67 / 8 €
GeniaAir Tek 10	0010038674	9.9	230 V (mono)	4,7	6 670,67 / 8 004,80 €	6,67 / 8 €
Colonne GeniaSet Tek - 1 zone ou 2 zones (température identique)	0010038166	N/A	230 V (mono)	N/A	5 122 / 6 146,40 €	5 / 6 €
Colonne GeniaSet Tek - 2 zones (températures différentes)	0010038167	N/A	230 V (mono)	N/A	6 345 / 7 614 €	5 / 6 €



Compress 3400i AWS

POMPE À CHALEUR AIR/EAU - RÉVERSIBLE SPLIT (LIAISON FRIGORIFIQUE)

+ Confort et économie



À PARTIR DE : **3 424,67€ HT** | 4 109,60€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

► T° ext. min. : -20°C ► T° ext. max. : 45°C ► T° de départ d'eau : 60°C ► Utilisation d'un fluide frigorigène à faible impact environnemental : R32 ► Étendue des puissances ► Gestion jusqu'à 4 circuits de chauffage ► Installation et entretien facilités : accès rapide aux alimentations et interface technicien

35° A+++	55° A++	GARANTIE 2 ANS
----------	---------	----------------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
CS3400iAWS 4 OR-S	8 750 722 680	5.21	230 V (mono)	4,7	3 424,67 / 4 109,60 €	6,67 / 8 €
CS3400iAWS 6 OR-S	8 750 722 681	6.16	230 V (mono)	4,75	4 336,67 / 5 204 €	6,67 / 8 €
CS3400iAWS 8 OR-S	8 750 722 682	8.02	230 V (mono)	4,7	4 623,67 / 5 548,40 €	6,67 / 8 €
CS3400iAWS 10 OR-S	8 750 722 683	9.4	230 V (mono)	4,69	7 360,67 / 8 832,80 €	6,67 / 8 €
CS3400iAWS 12 OR-S	8 750 722 684	12.12	230 V (mono)	4,32	8 273,67 / 9 928,40 €	6,67 / 8 €
CS3400iAWS 14 OR-S	8 750 722 685	13.81	230 V (mono)	4,08	9 185,67 / 11 022,80 €	6,67 / 8 €
CS3400iAWS 10 OR-T	8 750 722 686	9.98	400 V (tri)	4,77	7 973,67 / 9 568,40 €	6,67 / 8 €
CS3400iAWS 12 OR-T	8 750 722 687	11.6	400 V (tri)	4,64	8 886,67 / 10 664 €	6,67 / 8 €
CS3400iAWS 14 OR-T	8 750 722 688	14.58	400 V (tri)	4,61	9 799,67 / 11 759,60 €	6,67 / 8 €



POMPES À CHALEUR

Pompe à chaleur air/eau Bi-bloc

atlantic

Alféa Excellia A.I.

POMPE À CHALEUR AIR/EAU SPLIT -
MOYENNE TEMPÉRATURE - CHAUFFAGE
SEUL OU AVEC ECS INTÉGRÉE

+ Échangeur coaxial breveté Atlantic



À PARTIR DE : **8 745,67€ HT** | 10 494,80€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

- ▶ T° ext. min. : -25°C ▶ T° ext. max. : 35°C ▶ T° de départ d'eau : 60°C ▶ Facilité d'installation grâce à l'échangeur coaxial ▶ Disponible en version Duo avec un ballon d'eau chaude
- ▶ Accompagnement Atlantic : outil d'aide au dimensionnement, garantie express en 24h...
- ▶ 8 modèles de 11 à 17 kW

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Navilink A59 NB (radio) (réf.: 074231) - Prix: **156,12 € HT** | 187,34 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- ▶ Kit rafraîchissement gamme Alféa A.I. (réf.: 075 328) - Prix: **71,12 € HT** | 85,34 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

Certification F-GAZ **A**** 35° **A**** 55° **A** GARANTIE 5 ANS Compresseur et échangeur* GARANTIE 2 ANS Pièces + 1an sous conditions

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/min)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Alféa Excellia A.I. 11	526300	11	230 V (mono)	4,25	N/A	8 745,67 10 494,80 €	6,67 8 €
Alféa Excellia A.I. 14	526301	14	230 V (mono)	4,18	N/A	9 639,67 11 567,60 €	6,67 8 €
Alféa Excellia A.I. Tri 14	526303	14	400 V (tri)	4,18	N/A	9 639,67 11 567,60 €	6,67 8 €
Alféa Excellia HP A.I. 16	526631	16	230 V (mono)	4,15	N/A	10 447,67 12 537,20 €	6,67 8 €
Alféa Excellia Duo A.I. 11	526321	11	230 V (mono)	4,25	190	11 015,67 13 218,80 €	6,67 8 €
Alféa Excellia Duo A.I. 14	526322	14	230 V (mono)	4,18	190	11 809,67 14 171,60 €	6,67 8 €
Alféa Excellia Duo A.I. Tri 14	526324	14	400 V (tri)	4,18	190	11 809,67 14 171,60 €	6,67 8 €
Alféa Excellia HP Duo A.I. 16	526641	16	230 V (mono)	4,15	190	13 075,67 15 690,80 €	6,67 8 €
Alféa Excellia HP Duo A.I. Tri 15	526642	15	400 V (tri)	4,33	190	13 852,67 16 623,20 €	6,67 8 €

*La garantie pièce est applicable uniquement si un entretien annuel est réalisé depuis la mise en service auprès d'un installateur professionnel agréé.

atlantic

Synea

POMPE À CHALEUR AIR/EAU SPLIT -
MOYENNE TEMPÉRATURE - CHAUFFAGE
SEUL ET ECS INTÉGRÉE

+ La PAC avec l'unité Duo la plus compacte du marché



À PARTIR DE : **5 953,67€ HT** | 7 144,40€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

- ▶ T° ext. min. : -20°C ▶ T° ext. max. : 35°C ▶ T° de départ d'eau : 55°C ▶ Facilité d'installation avec la barrette de pré-raccordement fournie ▶ Facilité d'intégration avec sa petite taille, idéale pour les petits logements (~ 80 m²) ▶ Facilité d'entretien avec l'accès aux composants par l'avant ▶ Ballon ECS de 150 L

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Navilink 125 Connect (réf.: 074 502) - Prix: **336 € HT** | 403,20 € TTC
- ▶ Navilink 128 Radio-Connect (réf.: 074 503) - Prix: **336 € HT** | 403,20 € TTC

Certification F-GAZ **A+++** 35° **A**** 55° **A** GARANTIE 5 ANS Pièces principales GARANTIE 2 ANS Pièces + 1an sous conditions

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Synea	526181	3	230 V (mono)	5,07	5 953,67 7 144,40 €	6,67 8 €
Synea	526182	4	230 V (mono)	4,83	6 201,67 7 442 €	6,67 8 €
Synea	526183	6	230 V (mono)	4,81	6 605,67 7 926,80 €	6,67 8 €



atlantic



Alféa Extensa A.I. R32

POMPE À CHALEUR AIR/EAU SPLIT
- MOYENNE TEMPÉRATURE (55DC) -
CHAUFFAGE SEUL OU ECS INTÉGRÉE

+ Échangeur coaxial breveté Atlantic et Fluide R32

À PARTIR DE : **5 998,67€ HT** | 7 198,40€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

- ▶ T° ext. min. : -20°C ▶ T° ext. max. : 35°C ▶ T° de départ d'eau : 55°C ▶ 9 modèles de 5 à 10 kW
- ▶ Facilité d'installation grâce à l'appoint intégré de série et à l'échangeur coaxial ▶ Régulation Navistem 400S sur température extérieure ▶ Gamme chaud seul et option rafraîchissement

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Navilink A59 NB (réf.: 074 231) - **Prix: 156,12 € HT** | 187,34 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- ▶ Pack Cozytouch NB A.I. (réf.: 501003) - **Prix: 244,12 € HT** | 292,94 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

Certification F-GAZ	35° A+++	55° A++	A	GARANTIE 5 ANS	Compresseur et échangeur*	GARANTIE 2 ANS	Pièces + 1an sous conditions	atlantic
---------------------	----------	---------	---	----------------	---------------------------	----------------	------------------------------	----------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Capacité du ballon (L)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Alféa Extensa A.I. 5 R32	526331	4,5	230 V (mono)	4,74	N/A	5 998,67 7 198,40 €	6,67 8 €
Alféa Extensa A.I. 6 R32	526332	5,5	230 V (mono)	4,65	N/A	6 334,67 7 601,80 €	6,67 8 €
Alféa Extensa A.I. 8 R32	526333	7,5	230 V (mono)	4,43	N/A	7 496,67 8 996 €	6,67 8 €
Alféa Extensa A.I. 10 R32	526334	9,5	230 V (mono)	4,5	N/A	8 858,67 10 630,40 €	6,67 8 €
Alféa Extensa Duo A.I. 3 R32	526340	3,5	230 V (mono)	4,89	190	7 648,67 9 178,40 €	6,67 8 €
Alféa Extensa Duo A.I. 5 R32	526341	4,5	230 V (mono)	4,74	190	7 648,67 9 178,40 €	6,67 8 €
Alféa Extensa Duo A.I. 6 R32	526342	5,5	230 V (mono)	4,65	190	8 053,67 9 664,40 €	6,67 8 €
Alféa Extensa Duo A.I. 8 R32	526343	7,5	230 V (mono)	4,43	190	9 383,67 11 260,40 €	6,67 8 €
Alféa Extensa Duo A.I. 10 R32	526344	9,5	230 V (mono)	4,50	190	10 901,67 13 082 €	6,67 8 €

*La garantie pièce est applicable uniquement si un entretien annuel est réalisé depuis la mise en service auprès d'un installateur professionnel agréé.

FRISQUET

Teamao Génération 4

POMPE À CHALEUR BI-BLOC AIR/EAU
(BASSE ET MOYENNE TEMPÉRATURE - R32)

+ Bivalence dynamique, dispositif exclusif Frisquet

À PARTIR DE : **8 417,67€ HT** | 10 101,20€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

- ▶ T° ext. min. : -25°C ▶ T° ext. max. : 35°C ▶ T° de départ d'eau : 60°C ▶ Puissances étagées 8/10/12 kW de technologie Inverter, à bas PRP (R32 - charge <1,84 kg) ▶ Module intérieur exclusif avec échangeur à plaques et ballon tampon à triple action intégré ▶ Pas de débit mini à assurer et insensibilité aux caractéristiques hydrauliques de l'installation ▶ Gestion jusqu'à 2 circuits, 3 modes de fonctionnement : PAC seul, avec appoint, simultané

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Box Frisquet Connect (câble ethernet et câble d'alim. inclus) (réf.: F3AA41 484) - **Prix: 189,08 € HT** | 226,90 € TTC dont **0,08 € HT** | 0,10 € TTC d'éco-part
- ▶ Module H Visio pour 2e circuit + kit raccordement à Teamao 4 (réf.: F3AA41 225 + F3AA70 207) - **Prix: 928,12 € HT** | 1 113,74 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

Certification F-GAZ	35° A+++	55° A++	GARANTIE 2 ANS	Selon modalités Frisquet	GARANTIE 5 ANS	Compresseur, échangeur, ballon inox
---------------------	----------	---------	----------------	--------------------------	----------------	-------------------------------------



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Teamao 4 chauffage seul	F7AD20080	8	230 V (mono)	4,76	8 417,67 10 101,20 €	6,67 8 €
Teamao 4 chauffage seul	F7AD20100	10	230 V (mono)	5,00	10 043,67 12 052,40 €	6,67 8 €
Teamao 4 chauffage seul	F7AD20120	12	230 V (mono)	4,70	10 612,67 12 735,20 €	6,67 8 €




POMPES À CHALEUR

Pompe à chaleur air/eau Bi-bloc



Teamao Swell

POMPE À CHALEUR BI-BLOC AIR/EAU AVEC BALLON ECS INOX INTÉGRÉ 195 L



À PARTIR DE : **11 079,67€ HT** | 13 295,60€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

- ▶ T° ext. min. : -25°C ▶ T° ext. max. : 35°C ▶ T° de départ d'eau : 60°C ▶ Module extérieur technologie Inverter - Puissances étagées 8/10/12 kW - Dégivrage optimisé ▶ Résistance électrique 6 kW étagée 2/4/6 kW ▶ Bivalence dynamique pour le chauffage et la production ECS
- ▶ Gestion jusqu'à 2 circuits, 3 modes de fonctionnement : PAC seul, avec appoint, simultanément

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Box Frisquet Connect (câble ethernet et câble d'alim. inclus) (réf.: F3AA41 484)
 - Prix: **189,08 € HT** | 226,90 € TTC dont **0,08 € HT** | 0,10 € TTC d'éco-part
- ▶ Module H Visio pour 2^{ème} circuit + kit raccordement à Teamao Swell (réf.: F3AA41225 + F3AA70229)
 - Prix: **876,12 € HT** | 1 051,34 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part


35° A+++	55° A++	L A	GARANTIE 2 ANS	Selon modalités Frisquet	GARANTIE 5 ANS	Compresseur, échangeur, ballon inox
-------------	------------	--------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------------------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Teamao Swell	F7AD30080	8	230 V (mono)	4,76	11 079,67 13 295,60 €	6,67 8 €
Teamao Swell	F7AD30100	10	230 V (mono)	5	12 963,67 15 556,40 €	6,67 8 €
Teamao Swell	F7AD30120	12	230 V (mono)	4,70	13 640,67 16 368,80 €	6,67 8 €



Teamao Génération 4

POMPE À CHALEUR BI-BLOC AIR/EAU 14 KW (BASSE ET MOYENNE TEMPÉRATURE - R32)



À PARTIR DE : **10 820,67€ HT** | 12 984,80€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part


- ▶ T° ext. min. : -25°C ▶ T° ext. max. : 35°C ▶ T° de départ d'eau : 60°C ▶ Module extérieur technologie Inverter - Puissance 14 kW monophasé et triphasé - Dégivrage optimisé
- ▶ Module intérieur exclusif avec échangeur à plaques et ballon tampon à triple action intégré
- ▶ Gestion jusqu'à 2 circuits, 3 modes de fonctionnement : PAC seul, avec appoint, simultanément
- ▶ Résistance électrique étagée 2/4/6 kW - Appoint fioul, gaz, électricité avec bivalence dynamique

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Box Frisquet Connect (câble ethernet et câble d'alim. inclus) (réf.: F3AA41 484)
 - Prix: **189,08 € HT** | 226,90 € TTC dont **0,08 € HT** | 0,10 € TTC d'éco-part
- ▶ Module H Visio pour 2^{ème} circuit + kit de raccordement à Teamao 4 (réf.: F3AA41225 + F3AA70207)
 - Prix: **928,12 € HT** | 1 113,74 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

Certification F-GAZ	35° A++	55° A++	GARANTIE 2 ANS	Selon modalités Frisquet	GARANTIE 5 ANS	Compresseur, échangeur, ballon inox
---------------------	------------	------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------------------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Teamao 4 chauffage seul	F7AD20140	14	230 V (mono)	4,39	10 820,67 12 984,80 €	6,67 8 €
Teamao 4 chauffage seul	F7AD20141	14	400 V (tri)	4,39	11 189,67 13 427,60 €	6,67 8 €



- ▶ Prendre un rendez-vous dans un Espace Conseil France Rénov' ou faire appel à un Accompagnateur Rénov'
- ▶ Réaliser un audit énergétique
- ▶ Faire appel à un professionnel RGE pour les travaux souhaités
- ▶ Constituer et déposer le dossier incluant la combinaison de travaux avec 2 gestes d'isolation obligatoires pour un gain de 2 classes énergétiques minimum
- ▶ Déposer les factures une fois les travaux terminés

Source : www.service-public.fr - février 2024



POMPES À CHALEUR

Pompe à chaleur air/eau Bi-bloc



Teamao Swell

POMPE À CHALEUR BI-BLOC AIR/EAU 14 KW
AVEC BALLON ECS INOX INTÉGRÉ 195 L

+ Ballon eau chaude exclusif avec échangeur surdimensionné



À PARTIR DE : **13 850,67€ HT** | 16 620,80€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

- ▶ T° ext. min. : -25°C ▶ T° ext. max. : 35°C ▶ T° de départ d'eau : 60°C ▶ Module extérieur technologie Inverter - Puissance 14 kW monophasé ou 14 kW triphasé - Dégivrage optimisé
- ▶ Module intérieur exclusif avec ballon ECS inox intégré de 195 L à énergie renouvelable
- ▶ Bivalence dynamique pour le chauffage et la production ECS ▶ Gestion jusqu'à 2 circuits, 3 modes de fonctionnement : PAC seul, avec appoint, simultané

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Box Frisquet Connect (câble ethernet et câble d'alim. inclus) (réf.: F3AA41 484) - **Prix: 189,08 € HT** | 226,90 € TTC dont **0,08 € HT** | 0,10 € TTC d'éco-part
- ▶ Module H Visio pour 2^{ème} circuit + kit raccordement à Teamao Swell (réf.: F3AA4I225 + F3AA70229) - **Prix: 876,12 € HT** | 1 051,34 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

35° A++	55° A++	L A	GARANTIE 2 ANS	Selon modalités Frisquet	GARANTIE 5 ANS	Compresseur, échangeur, ballon inox
------------	------------	--------	-------------------	--------------------------	-------------------	-------------------------------------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Teamao Swell	F7AD30140	14	230 V (mono)	4,39	13 850,67 16 620,80 €	6,67 8 €
Teamao Swell	F7AD30141	14	400 V (tri)	4,39	14 323,67 17 188,40 €	6,67 8 €



Teamao Génération 4 + Ballon Team.260 L

POMPE À CHALEUR BI-BLOC AIR/EAU 8 KW
+ ECS ACCUMULÉE AVEC BALLON TEAM.260L

+ Eau préchauffée grâce au ballon thermique de TEAMAO



À PARTIR DE : **10 528,67€ HT** | 12 634,40€ TTC dont **11,67€ HT** | 14€ TTC d'éco-part

- ▶ T° ext. min. : -25°C ▶ T° ext. max. : 35°C ▶ T° de départ d'eau : 60°C ▶ Module extérieur technologie Inverter, à bas PRP (R32 - charge <1,84 kg) ▶ Module intérieur exclusif avec échangeur à plaques et ballon tampon à triple action intégré ▶ Ballon ECS spécifique 260 L avec température de stockage jusqu'à 60 °C ▶ Programmes eau chaude ECO / MAX / STOP pour optimiser la consommation

35° A+++	55° A++	GARANTIE 2 ANS	Selon modalités Frisquet	GARANTIE 5 ANS	Compresseur, échangeur, ballon inox
-------------	------------	-------------------	--------------------------	-------------------	-------------------------------------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
TEAMAO IV 8 kW + ballon TEAM.260L	F7AD20080+F3AA70124+F3AA70206	8	230 V (mono)	4,76	10 528,67 12 634,40 €	11,67 14 €



L'ENSEIGNE
EXCLUSIVEMENT
DÉDIÉE AUX
PROFESSIONNELS
DU BÂTIMENT !

Depuis votre espace pro **mybleurouge.fr**, bénéficiez de vos **prix nets remisés** et accédez à la **disponibilité des produits en stock en temps réel !**

**+ de
120 000
produits**



POMPES À CHALEUR

Pompe à chaleur air/eau Bi-bloc



aroTHERM Split

POMPE À CHALEUR BI-BLOC AIR/EAU
RÉVERSIBLE



Nouvelle version disponible
fin 2024



À PARTIR DE : **4 775€ HT** | **5 730€ TTC** dont **5€ HT** | **6€ TTC** d'éco-part

- ▶ T° ext. min. : -20°C ▶ T° ext. max. : 43°C ▶ T° de départ d'eau : 55°C ▶ La solution performante pour tous vos projets ▶ Une discrétion acoustique hors du commun, seulement 32 dB(A) à 5 mètres
- ▶ Un produit de la R&D Vaillant ▶ La conception au service de la maintenance

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Module hydraulique Split VWL 127/5 IS Existe aussi en 3/5 et 7 (réf.: 0010023 525)
 - **Prix: 3 242,50 € HT** | 3 891 € TTC dont **0,50 € HT** | 0,60 € TTC d'éco-part
- ▶ Régulateur sensoCOMFORT 720f (radio) (réf.: 0020260 929)
 - **Prix: 624,14 € HT** | 748,97 € TTC dont **0,14 € HT** | 0,17 € TTC d'éco-part



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
aroTHERM Split VWL 35/5 AS	0010021617	3.6	230 V (mono)	4,9	5 229,67 6 275,60 €	6,67 8 €
aroTHERM Split VWL 55/5 AS	0010021618	4.9	230 V (mono)	4,7	6 022,67 7 227,20 €	6,67 8 €
aroTHERM Split VWL 75/5 AS	0010021619	6.7	230 V (mono)	4,6	7 355,67 8 826,80 €	6,67 8 €
aroTHERM Split VWL 105/5 AS	0010021620	10.2	230 V (mono)	4,6	9 346,67 11 216 €	6,67 8 €
aroTHERM Split VWL 125/5 AS	0010021622	11.8	230 V (mono)	4,5	10 480,67 12 576,80 €	6,67 8 €
aroTHERM Split VWL 105/5 AS	0010021621	10.2	400 V (tri)	4,6	9 848,67 11 818,40 €	6,67 8 €
aroTHERM Split VWL 125/5 AS	0010021623	11.8	400 V (tri)	4,5	11 038,67 13 246,40 €	6,67 8 €
uniTOWER Split VWL 58/5 IS	0010022084	-	230 V (mono) ou 400 V (tri)	-	4 775 5 730 €	5 6 €
uniTOWER Split VWL 78/5 IS	0010022085	-	230 V (mono) ou 400 V (tri)	-	4 787 5 744,40 €	5 6 €
uniTOWER Split VWL 128/5 IS	0010022086	-	230 V (mono) ou 400 V (tri)	-	5 038 6 045,60 €	5 6 €

Notes :



SOIN



Daikin Altherma R hybrid

POMPE À CHALEUR HYBRIDE



Régulation intelligente



À PARTIR DE : **2 395,67€ HT** | 2 874,80€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

- ▶ T° ext. min. : -25°C ▶ T° ext. max. : 25°C ▶ T° de départ d'eau : 80°C ▶ Énergie : gaz
- ▶ Température de sortie d'eau à 80°C - Fonctionnement garanti jusqu'à -25°C ▶ 40 dB(A) de pression sonore à 5 m ▶ Pilotable par smartphone via Onecta avec la carte LAN en option

ACCESSOIRE(S)

▶ Télécommande installateur/utilisateur (réf.: EKRUCL1) - **Prix: 243 € HT** | 291,60 € TTC

Certification F-GAZ	III 35° A+++	III 35° A++	XL A	GARANTIE 3 ANS Pièces	GARANTIE 5 ANS Compresseurs
---------------------	--------------	-------------	------	-----------------------	-----------------------------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/min)	Type d'évacuation	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
UE Altherma R Hybrid chaud seul - taille 5	EVL005CV3	5	230 V (mono)	4,57	15	Ventouse	2 395,67 2 874,80 €	6,67 8 €
UE Altherma R Hybrid chaud seul - taille 8	EVL008CV3	8	230 V (mono)	3,94	15	Ventouse	3 324,67 3 989,60 €	6,67 8 €
Module hydraulique Altherma R Hybrid chaud seul - taille 5	EHYHBH05AV32	5	230 V (mono)	4,57	15	Ventouse	2 683,17 3 219,80 €	4,17 5 €
Module hydraulique Altherma R Hybrid chaud seul - taille 8	EHYHBH08AV32	8	230 V (mono)	3,94	15	Ventouse	2 752,17 3 302,60 €	4,17 5 €
Module chaudière gaz à condensation	EHYKMB33AA2F	33	230 V (mono)	4,57	15	Ventouse	3 186 3 823,20 €	5 6 €



Daikin Altherma H Hybrid

POMPE À CHALEUR HYBRIDE À LIAISON HYDRAULIQUE



Souplesse d'installation : unité intérieure compacte



À PARTIR DE : **2 645€ HT** | 3 174€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

- ▶ T° ext. min. : -15°C ▶ T° ext. max. : 35°C ▶ T° de départ d'eau : 80°C ▶ Production ECS 3 étoiles par micro-accumulation ▶ Régulation permettant de toujours utiliser la source d'énergie la plus économique ▶ Fonctionnement garanti par -15°C extérieur ▶ Certifiée HP Keymark en chauffage : gage de qualité

ACCESSOIRE(S)

▶ Télécommande installateur/utilisateur (réf.: EKRUHML1) - **Prix: 214 € HT** | 256,80 € TTC

▶ Kit de montage B-Pack (réf.: EKJFM2F) - **Prix: 509 € HT** | 610,80 € TTC

III 35° A++	III 35° A++	XL A	GARANTIE 10 ANS Corps de chauffe	GARANTIE 5 ANS Compresseur	
-------------	-------------	------	----------------------------------	----------------------------	--

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/min)	Type d'évacuation	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Module Pompe à Chaleur - taille 4	EJHA04AV3	4	230 V (mono)	4,49	N/A	Ventouse	4 284 5 140,80 €	15 18 €
Module chaudière gaz à condensation - taille 28	EHY2KOM-B28A	28	230 V (mono)	4,49	12	Ventouse	2 645 3 174 €	5 6 €
Module chaudière gaz à condensation - taille 32	EHY2KOM-B32A	32	230 V (mono)	4,49	15	Ventouse	2 818 3 381,60 €	5 6 €



POMPES À CHALEUR

Solutions hybrides



Alezio 0 Hybrid

SOLUTION HYBRIDE AIR/EAU
AVEC APPOINT FIOUL INTÉGRÉ
POUR CHAUFFAGE ET ECS



Appoint fioul homologué F30



À PARTIR DE : **13 059,47€ HT** | 15 671,36€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

- ▶ T° ext. min. : -20°C ▶ T° ext. max. : 35°C ▶ T° de départ d'eau : 80°C ▶ Énergie: fioul
- ▶ Composée d'une unité extérieure et d'un module hydraulique intérieur intégrant une chaudière fioul ▶ Pour chauffage et production d'ECS par ballon de 180 L intégré placé sous la chaudière ▶ Appoint fioul basse température, existe également en variante appoint fioul condensation ▶ Tableau de commande E-Pilot connecté et intuitif

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Kit FF inox/inox Ø 80/125 mm CFU 22-29 kW (réf.: 7742 057) - **Prix: 645,40 € HT** | 774,48 € TTC
- ▶ Terminal horizontal inox/inox Ø 80/125 mm (réf.: 81998 533) - **Prix: 296,20 € HT** | 355,44 € TTC
- ▶ Ballon tampon B 80 T (80 L) (réf.: 100008 841)
- **Prix: 782 € HT** | 938,40 € TTC dont **5 € HT** | 6 € TTC d'éco-part



35°
A+++

55°
A++

GARANTIE
3 ANS

Condenseur des
chaudières fioul
au sol

GARANTIE
5 ANS

Compresseur des
pompes à chaleur
air/eau

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Type d'évacuation	Capacité du ballon (L)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
AWHP 4,5 MR-CFU-22 Hybride V200	7749707	4,5	230 V (mono)	5,11	Ventouse/cheminée	180	13 059,47 15 671,36 €	6,67 8 €
AWHP 6 MR-CFU-22 Hybride V200	7750258	6	230 V (mono)	4,22	Ventouse/cheminée	180	13 606,47 16 327,76 €	6,67 8 €
AWHP 8 MR-CFU-22 Hybride V200	7749769	8	230 V (mono)	4,34	Ventouse/cheminée	180	14 616,47 17 539,76 €	6,67 8 €
AWHP 11 MR-CFU-22 Hybride V200	7749770	11	230 V (mono)	4,65	Ventouse/cheminée	180	16 623,47 19 948,16 €	6,67 8 €
AWHP 16 MR-CFU-22 Hybride V200	7749772	16	230 V (mono)	4,22	Ventouse/cheminée	180	18 182,47 21 818,96 €	6,67 8 €
AWHP 8 MR-CFU-29 Hybride V200	7749774	8	230 V (mono)	4,34	Ventouse/cheminée	180	14 863,47 17 836,16 €	6,67 8 €
AWHP 11 MR-CFU-29 Hybride V200	7749775	11	230 V (mono)	4,65	Ventouse/cheminée	180	16 870,47 20 244,56 €	6,67 8 €
AWHP 16 MR-CFU-29 Hybride V200	7749777	16	230 V (mono)	4,22	Ventouse/cheminée	180	18 429,47 22 115,36 €	6,67 8 €
AWHP 11 TR-CFU-29 Hybride V200	7749776	11	400 V (tri)	4,65	Ventouse/cheminée	180	17 324,47 20 789,36 €	6,67 8 €
AWHP 16 TR-CFU-29 Hybride V200	7749778	16	400 V (tri)	4,22	Ventouse/cheminée	180	19 038,47 22 846,16 €	6,67 8 €



SOIN



Pompes à chaleur hybrides gaz et fioul, une offre complète

De Dietrich offre depuis plus de 15 ans des solutions intelligentes de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire à empreinte carbone réduite. Faites le choix de produits fiables d'une marque historique pour vos clients.

MARQUE FRANÇAISE DEPUIS 1778

www.dedietrich-thermique.fr

De Dietrich 

POMPES À CHALEUR

Solutions hybrides

De Dietrich



Alezio S Hybrid Gaz

POMPE À CHALEUR AIR/EAU
AVEC APOINT GAZ À CONDENSATION MURAL

+ Solution compacte sans emprise au sol et compatible gaz vert

À PARTIR DE : **9 074,67€ HT** | 10 889,60€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

► T° ext. min. : -20°C ► T° ext. max. : 35°C ► T° de départ d'eau : 80°C ► Énergie : gaz ► Solution hybride compacte en version murale ► COP jusqu'à 5,11 ► Raccordement réversible jusqu'à 2 circuits de chauffage moyennant options ► Tableau de commande E-Pilot intuitif

ACCESSOIRE(S)

► Terminal horizontal PPS Ø 60/100 mm, L 800 mm (réf.: 100008 296)
- Prix: **124,80 € HT** | 149,76 € TTC

Certification F-GAZ	35° A+++	55° A++	GARANTIE 2 ANS	Toutes pièces	GARANTIE 5 ANS	Sur compresseur
---------------------	----------	---------	----------------	---------------	----------------	-----------------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Type d'évacuation	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Alezio S Hybrid 4,5 MR	7766854	4,5	230 V (mono)	5,11	Ventouse/cheminée	9 074,67 10 889,60 €	6,67 8 €
Alezio S Hybrid 6 MR	7766856	6	230 V (mono)	4,22	Ventouse/cheminée	9 621,67 11 546 €	6,67 8 €
Alezio S Hybrid 8 MR	7766857	8	230 V (mono)	4,34	Ventouse/cheminée	10 631,67 12 758 €	6,67 8 €

FRISQUET

Teamao Génération 4

POMPE À CHALEUR HYBRIDE TEAMAO +
PRESTIGE CONDENSATION VISIO + BALLON
120 L EN COLONNE OU CÔTE À CÔTE

+ Puissance chauffage et ECS dans un encombrement réduit



À PARTIR DE : **13 975,67€ HT** | 16 770,80€ TTC dont **16,67€ HT** | 20€ TTC d'éco-part

► T° ext. min. : -25°C ► T° ext. max. : 35°C ► T° de départ d'eau : 60°C ► Une complémentarité ENR/Gaz-Gaz Vert performante et durable tant chauffage qu'ECS ► PAC Inverter fonctionnant au R32 - Module intérieur avec ballon tampon triple action intégré ► Pas de débit minimal à assurer - Insensibilité aux caractéristiques hydrauliques de l'installation ► Résistance électrique étagée 2/4/6 kW - Fonctionnement simultané avec bivalence dynamique

ACCESSOIRE(S)

► Box Frisquet Connect (câble ethernet et câble d'alim. inclus) (réf.: F3AA41 484)
- Prix: **189,08 € HT** | 226,90 € TTC dont **0,08 € HT** | 0,10 € TTC d'éco-part
► Module H Visio pour 2^{ème} circuit + kit raccordement à Teamao 4 (réf.: F3AA41 225 + F3AA70 207)
- Prix: **928,12 € HT** | 1 113,74 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
► Kit de raccordement hydraulique pour appoint chaudière à Teamao 4 (réf.: F3AA70 208)
- Prix: **163 € HT** | 195,60 € TTC

Certification F-GAZ	55° A+	XXL B	GARANTIE 2 ANS	Selon modalités Frisquet	GARANTIE 5 ANS	Compresseur, échangeur, ballon inox
---------------------	--------	-------	----------------	--------------------------	----------------	-------------------------------------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Type d'évacuation	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Teamao 4 + Appoint chaudière Prestige 25 kW + Ballon UPEC 120 L	F7AD20080 + A4AL25050 + F3AA41066	8	230 V (mono)	4,76	Ventouse	14 062,67 16 875,20 €	16,67 20 €
Teamao 4 + Appoint chaudière Prestige 25 kW + Ballon UPEC 120 L colonne	F7AD20080 + A4AL25050 + F3AA41067	8	230 V (mono)	4,76	Ventouse	13 975,67 16 770,80 €	16,67 20 €
Teamao 4 + Appoint chaudière Prestige 25 kW + Ballon UPEC 120 L	F7AD20100 + A4AL25050 + F3AA41066	10	230 V (mono)	5,00	Ventouse	15 688,67 18 826,40 €	16,67 20 €
Teamao 4 + Appoint chaudière Prestige 25 kW + Ballon UPEC 120 L colonne	F7AD20100 + A4AL25050 + F3AA41067	10	230 V (mono)	5,00	Ventouse	15 601,67 18 722 €	16,67 20 €





Teamao Génération 4

POMPE À CHALEUR HYBRIDE TEAMAO
+ HYDROMOTRIX CONDENSATION VISIO
MIXTE

+ Une complémentarité ENR/Gaz performante et durable



À PARTIR DE : **12 470,67€ HT** | 14 964,80€ TTC dont **11,67€ HT** | 14€ TTC d'éco-part

► T° ext. min. : -25°C ► T° ext. max. : 35°C ► T° de départ d'eau : 60°C ► Combinaison réussie de 2 produits intégrant le meilleur de la technologie française ► Fonctionne durablement et efficacement sous 3 modes : PAC seule, avec appoint, simultanée ► Pilotable avec Ecoradiosystem Visio® - Gère aussi bien le chauffage que l'eau chaude ► Point de bivalence dynamique selon le rendement du système PAC/Appoint ou coût de l'énergie

ACCESSOIRE(S)

- Box Frisquet Connect (pour pompes à chaleur Teamao 4) (réf.: F3AA41 484)
- Prix: **189,08 € HT** | 226,90 € TTC dont **0,08 € HT** | 0,10 € TTC d'éco-part
- Support au sol noir avec amortisseur caoutchouc (par 2) (réf.: F3AA70 125)
- Prix: **110 € HT** | 132 € TTC

Certification F-GAZ	III 55° A*	XL B	GARANTIE 2 ANS	Selon modalités Frisquet	GARANTIE 5 ANS	Compresseur, échangeur, ballon inox
---------------------	------------	------	----------------	--------------------------	----------------	-------------------------------------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Type d'évacuation	Prix HT TTC	Eco-part. HT TTC
Teamao 4 + Hydromotrix Condensation Mixte 25 kW	F7AD20080 + A4AB25020	8	230 V (mono)	4,76	Ventouse	12 470,67 14 964,80 €	11,67 14 €
Teamao 4 + Hydromotrix Condensation Mixte 25 kW	F7AD20100 + A4AB25020	10	230 V (mono)	5,00	Ventouse	14 096,67 16 916 €	11,67 14 €
Teamao 4 + Hydromotrix Condensation Mixte 32 kW	F7AD20080 + A4AB32020	8	230 V (mono)	4,76	Ventouse	13 014,67 15 617,60 €	11,67 14 €
Teamao 4 + Hydromotrix Condensation Mixte 32 kW	F7AD20100 + A4AB32020	10	230 V (mono)	5,00	Ventouse	14 640,67 17 568,80 €	11,67 14 €



Teamao Génération 4

POMPE À CHALEUR HYBRIDE TEAMAO +
HYDROCONFORT CONDENSATION VISIO
20 KW (BALLON INTÉGRÉ 50/80 L)

+ Bivalence dynamique, dispositif exclusif Frisquet



À PARTIR DE : **13 036,67€ HT** | 15 644€ TTC dont **11,67€ HT** | 14€ TTC d'éco-part

► T° ext. min. : -25°C ► T° ext. max. : 35°C ► T° de départ d'eau : 60°C ► Une complémentarité ENR/Gaz-Gaz Vert performante et durable tant chauffage qu'ECS ► PAC Inverter fonctionnant au R32 - Module intérieur avec ballon tampon triple action intégré ► Chaudière THPE pour appoint chauffage et production ECS accumulée - Faible largeur : 69 cm ► Pilotable à distance avec sa Box et ses applications FrisquetConnect et FrisquetConnect Pro

ACCESSOIRE(S)

- Box Frisquet Connect (câble ethernet et câble d'alim. inclus) (réf.: F3AA41 484)
- Prix: **189,08 € HT** | 226,90 € TTC dont **0,08 € HT** | 0,10 € TTC d'éco-part
- Module H Visio pour 2^{ème} circuit - Kit raccordement module int Teamao (réf.: F3AA41225 + F3AA70207) - Prix: **928,12 € HT** | 1113,74 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

Certification F-GAZ	III 55° A*	XL A	GARANTIE 2 ANS	Selon modalités Frisquet	GARANTIE 5 ANS	Compresseur, échangeur, ballon inox
---------------------	------------	------	----------------	--------------------------	----------------	-------------------------------------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Type d'évacuation	Prix HT TTC	Eco-part. HT TTC
Teamao + Hydroconfort Condensation 20.50	F7AD20080 + A4AJ20160	8	230 V (mono)	4,76	Ventouse	13 036,67 15 644 €	11,67 14 €
Teamao + Hydroconfort Condensation 20.50	F7AD20100 + A4AJ20160	10	230 V (mono)	5,00	Ventouse	14 662,67 17 595,20 €	11,67 14 €
Teamao + Hydroconfort Condensation 20.80	F7AD20080 + A4AJ20020	8	230 V (mono)	4,76	Ventouse	13 274,67 15 929,60 €	11,67 14 €
Teamao + Hydroconfort Condensation 20.80	F7AD20100 + A4AJ20020	10	230 V (mono)	5,00	Ventouse	14 900,67 17 880,80 €	11,67 14 €



POMPES À CHALEUR

Solutions hybrides



Teamao Génération 4

POMPE À CHALEUR HYBRIDE TEAMAO + PRESTIGE CONDENSATION VISIO MIXTE



À PARTIR DE : **12 480,67€ HT** | 14 976,80€ TTC dont **11,67€ HT** | 14€ TTC d'éco-part

- ▶ T° ext. min. : -25°C ▶ T° ext. max. : 35°C ▶ T° de départ d'eau : 60°C ▶ Une gamme de puissances étagée pour un dimensionnement adapté - Garant d'un COP élevé ▶ Une solution hybride performante et écologique - Dotée de série de fonctions d'économies d'énergie
- ▶ Un ensemble innovant géré par Ecoradiosystem Visio - Pilotable à distance avec Frisquet Connect
- ▶ Kit de relève chaudière Frisquet Visio intégré de série avec la régulation Visio du module intérieur

ACCESSOIRE(S)


- ▶ Box Frisquet Connect (câble ethernet et câble d'alim. inclus) (réf.: F3AA41 484) - **Prix: 189,08 € HT** | 226,90 € TTC dont **0,08 € HT** | 0,10 € TTC d'éco-part
- ▶ Cordon EJP pour raccorder le module intérieur au contact EJP (réf.: F3AA41 241) - **Prix: 44,02 € HT** | 52,82 € TTC dont **0,02 € HT** | 0,02 € TTC d'éco-part

Certification F-GAZ	III 55° A*	XL B	GARANTIE 2 ANS	Selon modalités Frisquet	GARANTIE 5 ANS	Compresseur, échangeur, ballon inox
---------------------	------------	------	----------------	--------------------------	----------------	-------------------------------------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Type d'évacuation	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Teamao + Prestige Condensation Mixte 25 kW	F7AD20080 + A4AL25020	8	230 V (mono)	4,76	Ventouse	12 480,67 14 976,80 €	11,67 14 €
Teamao + Prestige Condensation Mixte 25 kW	F7AD20100 + A4AL25020	10	230 V (mono)	5,00	Ventouse	14 106,67 16 928 €	11,67 14 €
Teamao + Prestige Condensation Mixte 32 kW	F7AD20080 + A4AL32020	8	230 V (mono)	4,76	Ventouse	12 700,67 15 240,80 €	11,67 14 €
Teamao + Prestige Condensation Mixte 32 kW	F7AD20100 + A4AL32020	10	230 V (mono)	5,00	Ventouse	14 326,67 17 192 €	11,67 14 €



Alféa Hybrid Duo Gaz/Gaz R



POMPE À CHALEUR HYBRIDE AVEC APPOINT GAZ CONDENSATION ET ECS INTÉGRÉE



À PARTIR DE : **10 493,67€ HT** | 12 592,40€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

- ▶ T° ext. min. : -25°C ▶ T° ext. max. : 35°C ▶ T° de départ d'eau : 80°C ▶ Énergie: gaz
- ▶ Facile à entretenir avec un accès direct à la conception hydraulique ▶ Solution haute température jusqu'à 80°C ▶ Rafraîchissement possible avec les modèles R6 et R8
- ▶ Régulation Navistem 200S sur température extérieure de série

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Ventouse horizontale (coude + terminal) (réf.: 073 224) - **Prix: 205 € HT** | 246 € TTC
- ▶ Ventouse verticale (terminal noir) (réf.: 074 031) - **Prix: 254 € HT** | 304,80 € TTC

Certification F-GAZ	III 55° A*	XXL B	GARANTIE 5 ANS	Corps de chauffe, compresseur, échangeur et ballon ECS*	GARANTIE 2 ANS	Pièces + 1 an sous conditions
---------------------	------------	-------	----------------	---	----------------	-------------------------------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Type d'évacuation	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Alféa Hybrid Duo Gaz R6	522597	6	230 V (mono)	4,37	Ventouse/cheminée	10 493,67 12 592,40 €	6,67 8 €
Alféa Hybrid Duo Gaz R8	522598	8	230 V (mono)	4,08	Ventouse/cheminée	10 876,67 13 052 €	6,67 8 €
Alféa Hybrid Duo Gaz R11	521599	11	230 V (mono)	4,29	Ventouse/cheminée	13 430,67 16 116,80 €	6,67 8 €
Alféa Hybrid Duo Gaz 14+	522525	14	230 V (mono)	4,05	Ventouse/cheminée	14 595,67 17 514,80 €	6,67 8 €
Alféa Hybrid Duo Gaz 11 Tri	522473	11	400 V (tri)	4,12	Ventouse/cheminée	13 430,67 16 116,80 €	6,67 8 €
Alféa Hybrid Duo Gaz 14 Tri	522474	14	400 V (tri)	4,18	Ventouse/cheminée	14 595,67 17 514,80 €	6,67 8 €
Alféa Hybrid Duo Gaz Tri 16	522475	16	400 V (tri)	4,10	Ventouse/cheminée	15 416,67 18 500 €	6,67 8 €

*La garantie pièce est applicable uniquement si un entretien annuel est réalisé depuis la mise en service auprès d'un installateur professionnel agréé.



atlantic

Alféa Hybrid Duo Fioul A.I.

POMPE À CHALEUR HYBRIDE AVEC
APPOINT FIOUL ET ECS INTÉGRÉE



Solution bi-énergie avec confort optimal même par grand froid



À PARTIR DE : **13 567,67€ HT** | 16 281,20€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

► T° ext. min. : -25°C ► T° ext. max. : 35°C ► T° de départ d'eau : 80°C ► Énergie : fioul ► Facilité d'installation grâce à l'appoint intégré de série, l'échangeur coaxial et Easy Start ► Facile à entretenir avec un accès direct à la conception hydraulique ► Accompagnement Atlantic : outil d'aide au dimensionnement, garantie express en 24h... ► Confort d'utilisation grâce au pilotage à distance du chauffage et de l'ECS

ACCESSOIRE(S)

- Kit de juxtaposition (réf.: 074 096) - Prix: **660 € HT** | 792 € TTC
- Kit d'installation (réf.: 074 103) - Prix: **211 € HT** | 253,20 € TTC

Certification F-GAZ	III 35° A**	XL A*	GARANTIE 5 ANS	Corps de chauffe, compresseur, échangeur et ballon ECS*	GARANTIE 2 ANS	Pièces + 1 an sous conditions	
---------------------	-------------	-------	----------------	---	----------------	-------------------------------	--

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Type d'évacuation	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Alféa Hybrid Duo Fioul A.I. 6 - Brûleur 23 kW	524829	6	230 V (mono)	4,26	Ventouse/cheminée	13 567,67 16 281,20 €	6,67 8 €
Alféa Hybrid Duo Fioul A.I. 8 - Brûleur 23 kW	524830	8	230 V (mono)	4,08	Ventouse/cheminée	13 848,67 16 618,40 €	6,67 8 €
Alféa Hybrid Duo Fioul A.I. 11 - Brûleur 23 kW	524831	11	230 V (mono)	4,25	Ventouse/cheminée	15 517,67 18 621,20 €	6,67 8 €
Alféa Hybrid Duo Fioul A.I. 14 - Brûleur 23 kW	524832	14	230 V (mono)	4,18	Ventouse/cheminée	16 550,67 19 860,80 €	6,67 8 €
Alféa Hybrid Duo Fioul A.I.Tri 11 - Brûleur 23 kW	524833	11	400 V (tri)	4,30	Ventouse/cheminée	15 517,67 18 621,20 €	6,67 8 €
Alféa Hybrid Duo Fioul A.I.Tri 14 - Brûleur 23 kW	524834	14	400 V (tri)	4,18	Ventouse/cheminée	16 550,67 19 860,80 €	6,67 8 €
Alféa Hybrid Duo Fioul A.I. 11 - Brûleur 29 kW	524835	11	230 V (mono)	4,25	Ventouse/cheminée	16 425,67 19 710,80 €	6,67 8 €
Alféa Hybrid Duo Fioul A.I. 14 - Brûleur 29 kW	524836	14	230 V (mono)	4,18	Ventouse/cheminée	17 013,67 20 416,40 €	6,67 8 €
Alféa Hybrid Duo Fioul A.I.Tri 11 - Brûleur 29 kW	524837	11	400 V (tri)	4,30	Ventouse/cheminée	16 425,67 19 710,80 €	6,67 8 €
Alféa Hybrid Duo Fioul A.I.Tri 14 - Brûleur 29 kW	524838	14	400 V (tri)	4,18	Ventouse/cheminée	17 013,67 20 416,40 €	6,67 8 €

*La garantie pièce est applicable uniquement si un entretien annuel est réalisé depuis la mise en service auprès d'un installateur professionnel agréé.

atlantic

Hysae Hybrid

POMPE À CHALEUR MURALE HYBRIDE
AVEC APPOINT GAZ CONDENSATION
ET ECS INTÉGRÉE MICRO-ACCUMULÉE



Ultra compacte et intégration facile dans l'habitat



À PARTIR DE : **7 439€ HT** | 8 926,80€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

► Énergie : gaz ► Régulation sur énergie primaire et sur sonde extérieure de série pour un chauffage performant ► Interface de régulation Navistem 200S avec affichage des estimations de consommation ► Échangeur gaz à condensation en inox ► Chauffage et production d'ECS

ACCESSOIRE(S)

- Ventouse horizontale 60/100 : coude + terminal (réf.: 074 014) - Prix: **136 € HT** | 163,20 € TTC
- Dossieret de pré raccordement Hysae (réf.: 074 141) - Prix: **405 € HT** | 486 € TTC

Certification F-GAZ	III 55° A**	XL B	GARANTIE 5 ANS	Corps de chauffe et compresseur*	GARANTIE 2 ANS	Pièces + 1 an sous conditions
---------------------	-------------	------	----------------	----------------------------------	----------------	-------------------------------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/min)	Type d'évacuation	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Hysae Hybrid 6 012/28	522868	28	230 V (mono)	2,96	14	Ventouse/cheminée	7 439 8 926,80 €	5 6 €
Hysae Hybrid 6 012/35	522869	35	230 V (mono)	2,96	16	Ventouse/cheminée	8 035 9 642 €	5 6 €

*La garantie pièce est applicable uniquement si un entretien annuel est réalisé depuis la mise en service auprès d'un installateur professionnel agréé.



atlantic

Hynéa Hybrid Duo

POMPE À CHALEUR HYBRIDE AVEC
APPOINT GAZ CONDENSATION ET ECS
INTÉGRÉE

+ Solution performante RE2020
grâce à régulation sur énergie



À PARTIR DE : **9 284 € HT** | **11 140,80 € TTC** dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

► Énergie: gaz ► Large plage de fonctionnement : de 1 à 24 kW pour un confort de chauffage et un confort sanitaire ► Excellent confort sanitaire (débit spécifique de 20 L/min) ► Régulation Navistem 200S sur température extérieure de série ► Compatible tous types d'émetteurs : plancher chauffant, radiateurs 45 °C ou 55 °C

ACCESSOIRE(S)

- Ventouse horizontale (coude + terminal) (réf.: 073 224) - **Prix: 205 € HT** | 246 € TTC
- Conduit télescopique ventouse (réf.: 073 414) - **Prix: 117 € HT** | 140,40 € TTC

Certification F-GAZ	Température 35° A++	Capacité XXL B	GARANTIE 5 ANS	Corps de chauffe, compresseur et ballon ECS*	GARANTIE 2 ANS	Pièces + 1 an sous conditions
------------------------	---------------------------	----------------------	-------------------	--	-------------------	----------------------------------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Type d'évacuation	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Hynéa Hybrid Duo	522476	24	230 V (mono)	2,80	Ventouse/cheminée	9 284 11 140,80 €	5 6 €

*La garantie pièce est applicable uniquement si un entretien annuel est réalisé depuis la mise en service auprès d'un installateur professionnel agréé.

BOSCH

Compress Hybrid 5800i AW

POMPE À CHALEUR AIR/EAU - RÉVERSIBLE MONOBLOC HYBRIDE

+ Combinaison de 2 systèmes
performants



À PARTIR DE : **11 155,67 € HT** | **13 386,80 € TTC** dont **6,67 € HT** | 8€ TTC d'éco-part

► T° ext. min. : -22°C ► T° ext. max. : 45°C ► T° de départ d'eau : 75°C ► Simplicité d'installation
► Confort et économies assurés ► Respect de l'environnement avec un fluide naturel (R290)
► Régulations intelligentes

ACCESSOIRE(S)

- Régulation CH 120 murale d'ambiance à action proportionnelle (réf.: 7 738 112 955)
- **Prix: 290,12 € HT** | 348,14 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

Température 35° A+++	Température 55° A++
----------------------------	---------------------------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Type d'évacuation	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
CSH5800iAW 4 IC 25	7 716 701 558	5	230 V (mono)	4,9	Ventouse	11 155,67 13 386,80 €	6,67 8 €
CSH5800iAW 5 IC 25	7 716 701 560	6.8	230 V (mono)	4,9	Ventouse	11 952,67 14 343,20 €	6,67 8 €
CSH5800iAW 7 IC 25	7 716 701 563	7.97	230 V (mono)	4,9	Ventouse	13 761,67 16 514 €	6,67 8 €
CSH5800iAW 4 IC 30	7 716 701 565	5	230 V (mono)	4,9	Ventouse	11 416,67 13 700 €	6,67 8 €
CSH5800iAW 5 IC 30	7 716 701 568	6.8	230 V (mono)	4,9	Ventouse	12 213,67 14 656,40 €	6,67 8 €
CSH5800iAW 7 IC 30	7 716 701 572	7.97	230 V (mono)	4,9	Ventouse	14 022,67 16 827,20 €	6,67 8 €
CSH5800iAW 4 GC 35	7 716 701 587	5	230 V (mono)	4,9	Ventouse	11 709,67 14 051,60 €	6,67 8 €
CSH5800iAW 5 GC 35	7 716 701 591	6.8	230 V (mono)	4,9	Ventouse	12 506,67 15 008 €	6,67 8 €
CSH5800iAW 7 GC 35	7 716 701 592	7.97	230 V (mono)	4,9	Ventouse	14 315,67 17 178,80 €	6,67 8 €





Hybride Condens AW

POMPE À CHALEUR AIR/EAU MONOBLOC HYBRIDE

+ Solution idéale pour le mix énergétique



À PARTIR DE : 13 381,67€ HT | 16 058€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

► T° ext. min. : -20°C ► T° ext. max. : 35°C ► T° de départ d'eau : 62°C ► Système compact : 1 PAC + 1 chaudière + 1 ballon ECS sous la chaudière (en option) ► Économies d'énergie : basculement entre le gaz et l'électricité en fonction du coût de l'énergie ► Régulation intelligente et innovante : effacement de la PAC en hiver et stockage d'énergie ► Raccordement rapide du système : liaison hydraulique entre les 2 générateurs avec un kit pré-monté

ACCESSOIRE(S)

► HF-HY-BY25 : Kit hydraulique bypass si aucune production ECS (réf.: 8 732 932 713)
- Prix: **723,12 € HT** | 867,74 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Type d'évacuation	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
GCH 7 000 F22 / AW7	7 716 780 572	8.4	230 V (mono)	5,3	Ventouse	13 381,67 16 058 €	6,67 8 €
GCH 7 000 F30 / AW7	7 716 780 573	8.4	230 V (mono)	5,3	Ventouse	14 471,67 17 366 €	6,67 8 €
GCH 7 000 F22 / AW9	7 716 710 311	10.9	230 V (mono)	5,0	Ventouse	14 252,67 17 103,20 €	6,67 8 €
GCH 7 000 F30 / AW9	7 716 710 315	10.9	230 V (mono)	5,0	Ventouse	15 292,67 18 351,20 €	6,67 8 €
GCH 7 000 F22 / AW13S	7 716 701 101	16.9	230 V (mono)	5,0	Ventouse	16 321,67 19 586 €	6,67 8 €
GCH 7 000 F30 / AW13S	7 716 701 166	16.9	230 V (mono)	5,0	Ventouse	17 361,67 20 834 €	6,67 8 €

Notes:



POMPES À CHALEUR

Géothermie



GSHP

POMPE À CHALEUR GÉOTHERMIQUE

Modulaire, cascadable, raccordement multi-circuit intégré



À PARTIR DE : **10 594,67€ HT** | 12 713,60€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

- ▶ T° ext. min. : -15°C ▶ T° ext. max. : 35°C ▶ T° de départ d'eau : 60°C ▶ Réversible, avec captage en boucle fermée sur le sol par capteurs enterrés, par forage ou puisage
- ▶ Type d'appoint : électrique ▶ Taille du module intérieur en cm (H/L/P) : 863/600/785
- ▶ Poids du module intérieur à vide : 127 kg

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Kit appoint électrique 9 kW pour PAC GSHP 05 à 15 kW (réf.: 7616 680)
 - Prix: **1 034,53 € HT** | 1 241,44 € TTC dont **0,83 € HT** | 1 € TTC d'éco-part
- ▶ Kit échangeur de barrage pour PAC GSHP 05 - 09 kW (réf.: 7618 061)
 - Prix: **1 507,70 € HT** | 1 809,24 € TTC
- ▶ Kit hydraulique de raccordement PAC GSHP - circuit avec V (réf.: 7610 411)
 - Prix: **1 147,92 € HT** | 1 377,50 € TTC dont **0,02 € HT** | 0,02 € TTC d'éco-part

35° A++	55° A+	GARANTIE 2 ANS Tous les produits, accessoires et pièces	GARANTIE 5 ANS Compresseur des PAC air/eau	
-------------------	------------------	--	---	--

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
PAC mixte eau/eau réversible GSHP 5 MR-E	7612336	5.70	230 V (mono)	4,12	10 594,67 12 713,60 €	6,67 8 €
PAC mixte eau/eau réversible GSHP 5 TR-E	7611946	5.70	400 V (tri)	4,12	10 594,67 12 713,60 €	6,67 8 €
PAC mixte eau/eau réversible GSHP 9 MR-E	7600538	9.88	230 V (mono)	4,13	11 687,67 14 025,20 €	6,67 8 €
PAC mixte eau/eau réversible GSHP 9 TR-E	7612220	9.88	400 V (tri)	4,13	11 687,67 14 025,20 €	6,67 8 €
PAC mixte eau/eau réversible GSHP 12 MR-E	7612330	12.66	230 V (mono)	4,09	12 616,67 15 140 €	6,67 8 €
PAC mixte eau/eau réversible GSHP 12 TR-E	7612245	12.66	400 V (tri)	4,09	12 616,67 15 140 €	6,67 8 €
PAC mixte eau/eau réversible GSHP 15 MR-E	7611656	17.09	400 V (tri)	4,23	13 552,67 16 263,20 €	6,67 8 €
PAC mixte eau/eau réversible GSHP 19 MR-E	7612360	20.40	400 V (tri)	4,04	14 643,67 17 572,40 €	6,67 8 €
PAC mixte eau/eau réversible GSHP 27 MR-E	7612590	27.99	400 V (tri)	4,04	17 196,67 20 636 €	6,67 8 €



POMPES À CHALEUR

Pompes à chaleur et équipements de piscine



PX50

POMPE À CHALEUR FULL INVERTER
POUR PISCINE RÉSIDENTIELLE



Technologie Full Inverter :
silencieuse et économique



À PARTIR DE : **2 604,67€ HT** | 3 125,60€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

► S'utilise jusqu'à une température extérieure de -20°C. Le fonctionnement du compresseur et du ventilateur s'étale sur une plage de 10 vitesses ► La consommation d'énergie et le niveau sonore sont ajustés avec précision au besoin de puissance ► Modes : Boost, Smart ou Silence; 8 niveaux de puissance en Mono ou Triphasé ► La PAC PX50 chauffe ou refroidit toutes les typologies de bassins jusqu'à 150 m³ ► Pilotable via l'application iAqualink+ avec l'iQ Bridge RS (en option)

ACCESSOIRE(S)

- Nettoyant évaporateur Bio (réf.: 75 225) - **Prix: 27,25 € HT** | 32,70 € TTC
- iQ Bridge RS (réf.: WA000 068) - **Prix: 120,12 € HT** | 144,14 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

GARANTIE
3 ANS
France
métropolitaine

GARANTIE
10 ANS
Condenseur
contre la
corrosion

Modèle	Référence	Puissance (kW)*	Tension	COP*	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
PX50 MD3	WH000428	6.3 - 2.5	230 V (mono)	4,5 - 8	2 604,67 3 125,60 €	6,67 8 €
PX50 MD4	WH000429	7.6 - 2	230 V (mono)	4,5 - 8	3 052,67 3 663,20 €	6,67 8 €
PX50 MD5	WH000430	9.4 - 2	230 V (mono)	4,5 - 8	3 535,67 4 242,80 €	6,67 8 €
PX50 MD6	WH000431	11.2 - 2.5	230 V (mono)	4,5 - 8	3 957,67 4 749,20 €	6,67 8 €
PX50 MD7	WH000432	13.7 - 3	230 V (mono)	4,5 - 8	5 120,67 6 144,80 €	6,67 8 €
PX50 MD9	WH000433	17.7 - 4	230 V (mono)	4,5 - 8	6 411,67 7 694 €	6,67 8 €
PX50 MD11	WH000434	22.1 - 5.4	230 V (mono)	4,5 - 8	8 174,67 9 809,60 €	6,67 8 €
PX50 TD11	WH000435	22.1 - 5.4	400 V (tri)	4,5 - 8	8 332,67 9 999,20 €	6,67 8 €
PX50 MD12	WH000436	24 - 5.6	230 V (mono)	4,5 - 8	9 061,67 10 874 €	6,67 8 €
PX50 TD12	WH000437	24 - 5.6	400 V (tri)	4,5 - 8	9 061,67 10 874 €	6,67 8 €

* Performances : Air à 15°C / Eau à 26°C / Humidité 70%



Sirocco²

DÉSHUMIDIFICATEUR ESPACE PISCINE



Installation ambiance
ou encastrée



À PARTIR DE : **4 508 € HT** | 5 409,60€ TTC dont **15€ HT** | 18€ TTC d'éco-part

► Confort optimal grâce à son mode silence et à son soufflage vertical ► Intelligence intégrée
► Design harmonieux avec des lignes épurées, sans grille apparente ► Modularité pour le chauffage de l'air en option ► Fabriqué en Europe

GARANTIE
2 ANS
France
métropolitaine

Modèle	Référence	Tension	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Sirocco ² 2M	WD002088	230 V (mono)	4 508 5 409,60 €	15 18 €
Sirocco ² 3M	WD002089	230 V (mono)	5 258 6 309,60 €	15 18 €
Sirocco ² 5M	WD002090	230 V (mono)	5 886,17 7 063,40 €	19,17 23 €
Sirocco ² 5T	WD002091	400 V (tri)	6 064,17 7 277 €	19,17 23 €



NEW
2024

Faites confiance à la **MARQUE EXPERT**
pour le **chauffage & la déshumidification**
de l'eau des piscines



DF2 Gainable



DF2 Encastrable

POMPE À CHALEUR DE PISCINE FULL INVERTER HORIZONTALE


PX25

- TECHNOLOGIE FULL INVERTER
- CONNECTIVITÉ INTÉGRÉE



PX26

- PLUS ÉCOLOGIQUE ET PERFORMANTE
- TECHNOLOGIE FULL INVERTER
- CONNECTIVITÉ INTÉGRÉE



DÉSHUMIDIFICATEUR GAINABLE ou ENCASTRABLE

DF2

- UNE SOLUTION ADAPTÉE À TOUS LES BESOINS
- LARGE GAMME DE CAPACITÉ DE DÉSHUMIDIFICATION
- CHAUFFAGE DE L'AIR, EN OPTION



Pour + d'infos
scannez-les !

Retrouvez nos produits sur www.zodiac.com

POMPES À CHALEUR

Pompes à chaleur et équipements de piscine



PX26 - PX25

POMPE À CHALEUR FULL INVERTER
POUR PISCINE RÉSIDENNELLE



Technologie Full Inverter
& connectivité intégrée



À PARTIR DE : 1515,67€ HT | 1818,80€ TTC dont 6,67€ HT | 8€ TTC d'éco-part

► Technologie Full Inverter - Fonctionnement en mode Boost, Smart ou Ecosilence ► Toutes saisons : fonctionnement à une température extérieure minimale de -7°C (PX25) ou -20°C (PX26) ► Connectivité intégrée grâce à l'application Fluidra Pool® ► Plus écologique, la PAC PX26 est équipée du gaz R290 (propane) ► Large gamme de puissances, convient à la majorité des bassins

ACCESSOIRE(S)

► Nettoyant Bio Pompe à chaleur (réf.: 75 225) - Prix: 27,25 € HT | 32,70 € TTC

GARANTIE
3 ANS
France
métropolitaine

GARANTIE
10 ANS
Condenseur
contre la
corrosion

Modèle	Référence	Puissance (kW)*	Tension	COP*	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
WH000 613	PX26 - MD4	8 - 2.7	230 V (mono)	4,8 - 7,7	3 096,67 3 716 €	6,67 8 €
WH000 614	PX26 - MD5	10 - 3.9	230 V (mono)	4,9 - 7,3	3 496,67 4 196 €	6,67 8 €
WH000 615	PX26 - MD6	12 - 3.9	230 V (mono)	4,9 - 7,8	4 296,67 5 156 €	6,67 8 €
WH000 616	PX26 - MD8	15 - 4.8	230 V (mono)	4,6 - 6,7	5 296,67 6 356 €	6,67 8 €
WH000 577	PX25 - MD3	5.5 - 1.4	230 V (mono)	5,2 - 6,4	1 515,67 1 818,80 €	6,67 8 €
WH000 578	PX25 - MD4	7 - 1.5	230 V (mono)	5,3 - 6,6	1 824,67 2 189,60 €	6,67 8 €
WH000 579	PX25 - MD5	9 - 1.7	230 V (mono)	4,8 - 7,8	2 251,67 2 702 €	6,67 8 €
WH000 580	PX25 - MD6	11 - 1.9	230 V (mono)	4,8 - 7,7	2 633,67 3 160,40 €	6,67 8 €
WH000 581	PX25 - MD8	15 - 5.4	230 V (mono)	4,6 - 7,4	3 733,67 4 480,40 €	6,67 8 €
WH000 582	PX25 - TD8	15 - 5.4	400 V (tri)	4,6 - 7,4	3 933,67 4 720,40 €	6,67 8 €

* Performances : Air à 15°C / Eau à 26°C / Humidité 70%



Outsteel

CACHE-POMPE À CHALEUR
ET CLIMATISATION



Facile à poser et facile d'accès



NOUS CONSULTER

► Universel : fixation murale, sol ou autoportante ► Personnalisable : disponible dans la couleur RAL souhaitée ► Résistant : couvre et protège ► 5 modèles

Modèle	Référence	Prix HT TTC
Cache intégral	Modèle BUBBLES	NC
Cache intégral	Modèle BROUSSE	NC
Casquette	Modèle COVER	NC
Casquette	Modèle CAP	NC
Cache partiel	Modèle COLORS	NC
Cache intégral	Modèle VÉNITIAN	NC



MIEUX COMPRENDRE

1 DEUX TECHNOLOGIES : POUR UN CONFORT EN TOUTES SAISONS

1. **La détente directe** : qui utilise directement un **fluide frigorigène** comme vecteur de chaleur entre l'unité extérieure et intérieure.

La détente directe est la plus répandue avec des produits majoritairement réversibles. **Les versions mono, multi-split ou gainable** seront privilégiées pour les marchés résidentiels et petits tertiaires.



2. **La climatisation à eau glacée** : utilise de l'**eau**, qu'elle soit pure ou glycolée, comme fluide caloporteur.

La **version DRV** (à Débit de Réfrigérant Variable) couvre les besoins des marchés tertiaires et grands collectifs.



2 SOLUTION MULTI-SPLIT OU GAINABLE ?

Pour une construction neuve, les 2 versions sont envisageables.

La solution gainable apportera un meilleur confort thermique, un fonctionnement silencieux et seules les grilles des bouches de soufflage seront visibles.

Pour une rénovation, privilégiez la version multi-split. Elle est souvent **plus simple** à installer et ne nécessite pas la création de faux-plafond.



DRV ou DRV 3 tubes

La **solution DRV** permet de raccorder jusqu'à 64 unités intérieures.

La **version DRV 3 tubes** permettra un fonctionnement indépendant de chacune des unités intérieures en mode rafraîchissement ou chauffage.


CLIMATISATION



- 054 **MONO-SPLIT RÉSIDENTIEL (ENSEMBLE COMPLET)**
- 066 **MONO-SPLIT TERTIAIRE (UE + UI)**
- 068 **MULTI-SPLITS (UE+UI)**
- 070 **DRV (UE + UI)**
- 071 **ACCESSOIRES**

Panasonic

heating & cooling solutions



Ethera ZKE avec nanoe X Générateur Mark 3

POMPE À CHALEUR AIR/AIR



Qualité de l'air intérieur avec nanoe X Générateur Mark 3

À PARTIR DE : **1542,34€ HT** | 1850,81€ TTC dont **8,34€ HT** | 10,01€ TTC d'éco-part

► Type de gaz : R32 ► Type d'unité intérieure : murale ► Technologie nanoe X, inhibe certains virus, bactéries, allergènes et réduit les odeurs ► Confort avec Aerowings 2.0 et le contrôle avancé du flux d'air ► Design, disponible en graphite, gris argenté et blanc mat ► Wi-Fi dé série, compatible assistants vocaux

ACCESSOIRE(S)

► Télécommande filaire en option (réf.: CZ-RD517C)

- Prix: **179,12 € HT** | 214,94 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

Certification
F-GAZ

A+++

A+++

GARANTIE
3 ANS

GARANTIE
5 ANS

Sur le
compresseur

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	Couleur	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Eco-part. HT/TTC
Ethera ZKE 2.0 kW avec nanoe X Mark 3	CS-Z20ZKEW + CU-Z20ZKE	2050	2800	Blanc pur mat	8,70/4,80	295 x 870 x 229	1542,34 1 850,81 €	8,34 10,01 €
Ethera ZKE 2.5 kW avec nanoe X Mark 3	CS-Z25ZKEW + CU-Z25ZKE	2500	3400	Blanc pur mat	9,50/5,20	295 x 870 x 229	1810,34 2 172,41 €	8,34 10,01 €
Ethera ZKE 3.5 kW avec nanoe X Mark 3	CS-Z35ZKEW + CU-Z35ZKE	3500	4000	Blanc pur mat	9,50/5,20	295 x 870 x 229	2 066,34 2 479,61 €	8,34 10,01 €
Ethera ZKE 4.2 kW avec nanoe X Mark 3	CS-Z42ZKEW + CU-Z42ZKE	4200	5300	Blanc pur mat	7,10/4,30	295 x 870 x 229	2 641,34 3 169,61 €	8,34 10,01 €
Ethera ZKE 5.0 kW avec nanoe X Mark 3	CS-Z50ZKEW + CU-Z50ZKE	5000	5800	Blanc pur mat	8,50/4,80	295 x 1040 x 244	3 051,34 3 661,61 €	8,34 10,01 €
Ethera ZKE 2.5 kW avec nanoe X Mark 3	CS-X225ZKEW-H + CU-Z25ZKE	2500	3400	Graphite	9,50/5,20	295 x 870 x 229	1930,34 2 316,41 €	8,34 10,01 €
Ethera ZKE 3.5 kW avec nanoe X Mark 3	CS-X235ZKEW-H + CU-Z35ZKE	3500	4000	Graphite	9,50/5,20	295 x 870 x 229	2 210,34 2 652,41 €	8,34 10,01 €
Ethera ZKE 4.2 kW avec nanoe X Mark 3	CS-X242ZKEW-H + CU-Z42ZKE	4200	5300	Graphite	7,10/4,30	295 x 870 x 229	2 785,34 3 342,41 €	8,34 10,01 €
Ethera ZKE 2.5 kW avec nanoe X Mark 3	CS-X225ZKEW + CU-Z25ZKE	2500	3400	Gris argenté	9,50/5,20	295 x 870 x 229	1862,34 2 234,81 €	8,34 10,01 €
Ethera ZKE 3.5 kW avec nanoe X Mark 3	CS-X235ZKEW + CU-Z35ZKE	3500	4000	Gris argenté	9,50/5,20	295 x 870 x 229	2 128,34 2 554,01 €	8,34 10,01 €

Notes:



© INFOS

Panasonic
heating & cooling solutions

TZ compact ZKE avec nanoe X Générateur Mark 1

+ Qualité de l'air intérieur avec
nanoe X Générateur Mark 1

POMPE À CHALEUR AIR/AIR

À PARTIR DE : **1 303,34€ HT** | 1 564,01€ TTC dont **8,34€ HT** | 10,01€ TTC d'éco-part

- Type de gaz : R32 ► Type d'unité intérieure : murale ► Technologie nanoe X, inhibe certains virus, bactéries, allergènes et réduit les odeurs ► Ultra-compacte, seulement 779 mm de large
- Construction intelligente pour faciliter l'installation et la maintenance ► Wi-Fi de série, compatible assistants vocaux

ACCESSOIRE(S)

- Télécommande filaire en option (réf.: CZ-RD517C)
- Prix: **179,12 € HT** | 214,94 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

Certification F-GAZ			GARANTIE 3 ANS	GARANTIE 5 ANS	Sur le compresseur
------------------------	--	--	-------------------	-------------------	-----------------------

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	Couleur	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
TZ compact ZKE 2.0 kW avec nanoe X Mark 1	CS-TZ20ZKEW + CU-TZ20ZKE	2000	2700	Blanc	7,00/4,60	290 x 779 x 209	1 303,34 1 564,01 €	8,34 10,01 €
TZ compact ZKE 2.5 kW avec nanoe X Mark 1	CS-TZ25ZKEW + CU-TZ25ZKE	2500	3300	Blanc	7,10/4,60	290 x 779 x 209	1 415,34 1 698,41 €	8,34 10,01 €
TZ compact ZKE 3.5 kW avec nanoe X Mark 1	CS-TZ35ZKEW + CU-TZ35ZKE	3500	4000	Blanc	6,80/4,60	290 x 779 x 209	1 734,34 2 081,21 €	8,34 10,01 €
TZ compact ZKE 4.2 kW avec nanoe X Mark 1	CS-TZ42ZKEW + CU-TZ42ZKE	4200	5000	Blanc	6,40/4,10	290 x 779 x 209	2 380,34 2 856,41 €	8,34 10,01 €
TZ compact ZKE 5.0 kW avec nanoe X Mark 1	CS-TZ50ZKEW + CU-TZ50ZKE	5000	5800	Blanc	6,90/4,50	290 x 779 x 209	2 727,34 3 272,81 €	8,34 10,01 €
TZ compact ZKE 7.1 kW avec nanoe X Mark 1	CS-TZ71ZKEW + CU-TZ71ZKE	7100	8200	Blanc	6,20/4,10	295 x 1040 x 244	4 303,34 5 164,01 €	8,34 10,01 €



atlantic

Shogun

SYSTÈME PERMETTANT DE RÉGULER
LA TEMPÉRATURE PIÈCE PAR PIÈCE
PRÉCISION À 0.1°C



Adaptabilité - Compatible
Somfy & box Tahoma



À PARTIR DE : **710,12€ HT** | **852,14€ TTC** dont **0,12€ HT** | 0,14€ TTC d'éco-part

- Type de gaz : R32 ► Type d'unité intérieure : gainable ► Fonctions avancées - Gestion centralisée, limitation des températures de consigne ► Sondes d'ambiance simples d'utilisation - Communication radio ► Domotique et connectivité - Pilotage à distance via Cozytouch
- Compatible avec la ventilation simple flux hygroréglable Atlantic

ACCESSOIRE(S)

- Bride B7 Shogun 200 S4/S5 - 160 S5 (réf.: 875 143) - **Prix: 155 € HT** | 186 € TTC
- Bride B1 Shogun 160 S2/S3 (réf.: 875 137) - **Prix: 71,60 € HT** | 85,92 € TTC

GARANTIE
2 ANS

Pièces : à partir
de la date de
facturation



Modèle	Référence	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
Plénum Shogun 1.1 Compact 160 S3 - 3 piquages - 160 mm	875199	200x777x498	2 892,67 3 471,20 €	1,67 2 €
Plénum Shogun 1.1 Compact 160 S4 - 4 piquages - 160 mm	875211	200x977x498	3 251,67 3 902 €	1,67 2 €
Plénum Shogun 1.1 Compact 160 S5L - 5 piquages dont 2 latéraux - 160 mm	875212	200x1027x498	3 774,67 4 529,60 €	1,67 2 €
Plénum Shogun 1.1 200 S3 - 3 piquages - 200 mm	875194	300x881x498	2 892,67 3 471,20 €	1,67 2 €
Plénum Shogun 1.1 200 S4 - 4 piquages - 200 mm	875184	300x1231x447	3 250,12 3 900,14 €	0,12 0,14 €
Plénum Shogun 1.1 200 S5 - 5 piquages - 200 mm	875185	300x1501x447	3 773,12 4 527,74 €	0,12 0,14 €
Pack sondes pour Shogun 1.1 - alimentation filaire - 3 zones	875204	250x350x230	710,12 852,14 €	0,12 0,14 €
Pack sondes pour Shogun 1.1 - alimentation filaire - 4 zones	875205	250x350x230	874,12 1 048,94 €	0,12 0,14 €
Pack sondes pour Shogun 1.1 - alimentation par piles - 3 zones	875208	250x350x230	872,12 1 046,54 €	0,12 0,14 €
Pack sondes pour Shogun 1.1 - alimentation par piles - 4 zones	875209	250x350x230	1 093,12 1 311,74 €	0,12 0,14 €

Notes:



atlantic

Takao Line Confort Plus

POMPE À CHALEUR AIR/AIR



Design élégant et moderne



À PARTIR DE : **767,67€ HT** | 921,20€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

► Type de gaz : R32 ► Type d'unité intérieure : murale ► Confort acoustique : 20 dB(A) & Mode silence ► Économies d'énergie - Programmation hebdomadaire de série ► Adaptabilité - Unités intérieures compatibles multi-splits ► Disponibles de la taille 7 à la taille 14

ACCESSOIRE(S)

- Télécommande filaire à encastrer - Compatible Mono/Multi split (réf.: 809 034)
 - **Prix: 255,12 € HT** | 306,14 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- Filtre Purificateur Muraux tailles 7 à 24 (réf.: 875 173) - **Prix: 70,10 € HT** | 84,12 € TTC
- Pack Naviclim - Hub Naviclim et Interface Naviclim (réf.: 875 310)
 - **Prix: 68,22 € HT** | 81,86 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC déco-part

Certification
F-GAZ

A*

A**

GARANTIE
2 ANS

Pièces : à partir
de la date de
facturation

GARANTIE
5 ANS

Compresseur

ÉLIGIBLE
CEE

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	Couleur	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
ASYG 7 KETEW.UI - Takao Line Graphic	873841	2000	2500	White	7.40/4.10	295x950x230	767,67 921,20 €	1,67 2 €
ASYG 7 KETES.UI - Takao Line Graphic	873837	2000	2500	Silver	7.40/4.10	295x950x230	782,67 939,20 €	1,67 2 €
AOYG 7 KET.UI - Takao Line	872098	2000	2500	N/A	7.40/4.10	541x663x290	1181,67 1418 €	6,67 8 €
ASYG 9 KETEW.UI - Takao Line Graphic	873842	2500	2800	White	7.40/4.10	295x950x230	860,67 1032,80 €	1,67 2 €
ASYG 9 KETES.UI - Takao Line Graphic	873838	2500	2800	Silver	7.40/4.10	295x950x230	876,67 1052 €	1,67 2 €
AOYG 9 KET.UI - Takao Line	872099	2500	2800	N/A	7.40/4.10	541x663x290	1242,67 1491,20 €	6,67 8 €
ASYG 12 KETEW.UI - Takao Line Graphic	873843	3400	4000	White	7.30/4.40	295x950x230	940,67 1128,80 €	1,67 2 €
ASYG 12 KETES.UI - Takao Line Graphic	873839	3400	4000	Silver	7.30/4.40	295x950x230	960,67 1152,80 €	1,67 2 €
AOYG 12 KET.UI - Takao Line	872100	3400	4000	N/A	7.30/4.40	541x663x290	1630,67 1956,80 €	6,67 8 €

© INFOS



CLIMATISATION

Mono-split résidentiel (ensemble complet)

atlantic

Takao M2 Confort

POMPE À CHALEUR AIR/AIR

+ Confort acoustique 20 dB(A) en mode silence



À PARTIR DE : **704,67€ HT** | 845,60€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

► Type de gaz: R32 ► Type d'unité intérieure : murale ► Design moderne ► Confort toutes saisons : large plage de fonctionnement, mode hors gel, mode pleine puissance ► Adaptabilité : unités intérieures compatibles multi-splits

ACCESSOIRE(S)

- Télécommande filaire à encastrer - Compatible Mono/Multi split (réf.: 809 034)
 - Prix: **255,12 € HT** | 306,14 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- Filtre Purificateur Muraux tailles 7 à 24 (réf.: 875 173) - Prix: **70,10 € HT** | 84,12 € TTC
- Pack Naviclim - Hub Naviclim et Interface Naviclim (réf.: 875 310)
 - Prix: **68,22 € HT** | 81,86 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

Certification F-GAZ	A*	A**	GARANTIE 2 ANS	Pièces : à partir de la date de facturation	GARANTIE 5 ANS	Compresseur
---------------------	----	-----	----------------	---	----------------	-------------



Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
ASYG 07 KMCE.UI - Takao M2 Confort	873853	2000	2500	7.40/4.10	270 x 834 x 222	704,67 845,60 €	1,67 2 €
AOYG 7 KMCC.UE - Takao M2	872104	2000	2500	7.40/4.10	541 x 663 x 290	920,67 1104,80 €	6,67 8 €
ASYG 09 KMCE.UI - Takao M2 Confort	873854	2500	2800	7.40/4.10	270 x 834 x 222	791,67 950 €	1,67 2 €
AOYG 9 KMCC.UE - Takao M2	872105	2500	2800	7.40/4.10	541 x 663 x 290	963,67 1156,40 €	6,67 8 €
ASYG 12 KMCE.UI - Takao M2 Confort	873855	3400	4000	7.30/4.40	270 x 834 x 222	864,67 1037,60 €	1,67 2 €
AOYG 12 KMCC.UE - Takao M2	872106	3400	4000	7.30/4.40	541 x 663 x 290	1281,67 1538 €	6,67 8 €
ASYG 14 KMCE.UI - Takao M2 Confort	873856	4200	5400	6.90/4.10	270 x 834 x 222	1061,67 1274 €	1,67 2 €
AOYG 14 KMCC.UE - Takao M2	872107	4200	5400	6.90/4.10	542 x 799 x 290	1728,67 2 074,40 €	6,67 8 €

atlantic

ZENKEO

POMPE À CHALEUR AIR/AIR

+ Qualité d'air intérieur



À PARTIR DE : **480,67€ HT** | 576,80€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

► Type de gaz: R32 ► Type d'unité intérieure : murale ► Design : affichage délicat de votre confort ambiant en façade ► Connectivité : pilotage à distance via l'application Intelligent Air ► Fonction de ionisation intégrée permettant l'amélioration de la qualité de l'air ► Silence : niveau sonore 19 dB(A) selon modèle

ACCESSOIRE(S)

- YR-E16A - Télécommande filaire (réf.: 875 085)
 - Prix: **328,12 € HT** | 393,74 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- WK-B Platine interface pour raccordement de la télécommande filaire (réf.: 875 149)
 - Prix: **215,12 € HT** | 258,14 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

Certification F-GAZ	A***	A**	GARANTIE 2 ANS	Pièces : à partir de la date de facturation	GARANTIE 5 ANS	Compresseur
---------------------	------	-----	----------------	---	----------------	-------------



Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	Couleur	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
AS 007 NBB.UI - Zenkeo R32	873833	2100	2800	Blanc	8,50/4,60	280 x 855 x 200	480,67 576,80 €	1,67 2 €
1U 07 NBRB.UE - Zenkeo R32	872182	2100	2800	Blanc	8,50/4,60	553 x 800 x 275	740,67 888,80 €	6,67 8 €
AS 009 NBB.UI - Zenkeo R32	873834	2500	3200	Blanc	8,50/4,60	280 x 855 x 200	521,67 626 €	1,67 2 €
1U 009 NBRB.UE - Zenkeo R32	872183	2500	3200	Blanc	8,50/4,60	553 x 800 x 275	778,67 934,40 €	6,67 8 €
AS 012 NBB.UI - Zenkeo R32	873835	3500	4200	Blanc	8,50/4,60	280 x 855 x 200	658,67 790,40 €	1,67 2 €
1U 012 NBRB.UE - Zenkeo R32	872166	3500	4200	Blanc	8,50/4,60	553 x 800 x 275	936,67 1124 €	6,67 8 €
AS 018 NBB.UI - Zenkeo R32	873836	5200	6000	Blanc	7,20/4,60	322 x 997 x 230	1032,67 1239,20 €	1,67 2 €
1U 018 NBRB.UE - Zenkeo R32	872148	5200	6000	Blanc	7,20/4,60	643 x 820 x 305	1598,67 1918,40 €	6,67 8 €



© 2024

CLIMATISATION

Mono-split résidentiel (ensemble complet)



Emura 3

POMPE À CHALEUR AIR/AIR



NOUS CONSULTER

► Type de gaz : R32 ► Type d'unité intérieure : murale ► Design raffiné pour une intégration dans les intérieurs modernes ► Économies d'énergie optimisées grâce à des performances de premier ordre (jusqu'à A+++/A+++) ► Contribution à l'amélioration de la QAI grâce au Flash Streamer et au filtre anti-allergène ► Diffusion d'air optimisée grâce au capteur thermique intelligent

ACCESSOIRE(S)

- Télécommande filaire (réf.: BRC073) - **Prix: NC**
- Rallonge télécommande filaire (3 m) (réf.: BRCW901A03) - **Prix: NC**
- Adaptateur de câblage (réf.: EKRS21) - **Prix: NC**

Certification F-GAZ	A+++	A+++	GARANTIE 3 ANS	Pièces - 5 ans Compresseur	GARANTIE 10 ANS	Offre garantie sur les pièces disponibles
---------------------	------	------	----------------	----------------------------	-----------------	---



Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
Mural blanc 2 kW	FTXJ20AW	2000	2500	8,75/5,15	305 x 900 x 212	NC
Groupe extérieur 2 kW	RXJ20A	2000	2500	8,75/5,15	552 x 840 x 350	NC
Mural blanc 2.5 kW	FTXJ25AW	2500	2800	8,74/5,15	305 x 900 x 212	NC
Groupe extérieur 2.5 kW	RXJ25A	2500	2800	8,74/5,15	552 x 840 x 350	NC
Mural blanc 3.4 kW	FTXJ35AW	3400	4000	8,73/5,15	305 x 900 x 212	NC
Groupe extérieur 3.4 kW	RXJ35A	3400	4000	8,73/5,15	552 x 840 x 350	NC
Mural blanc 4.2 kW	FTXJ42AW	4200	5400	7,5/4,6	305 x 900 x 212	NC
Groupe extérieur 4.2 kW	RXJ42A	4200	5400	7,5/4,6	734 x 954 x 408	NC
Mural blanc 5 kW	FTXJ50AW	5000	5800	7,33/4,6	305 x 900 x 212	NC
Groupe extérieur 5 kW	RXJ50A	5000	5800	7,33/4,6	734 x 954 x 408	NC



Multisplit

POMPE À CHALEUR AIR/AIR



NOUS CONSULTER

► Type de gaz : R32 ► Économies d'énergie optimisées grâce à des hautes performances (jusqu'à A+++/A++) ► Unité au R-32 qui permet un impact environnemental de -68% par rapport au R-410A ► Compresseur Swing

Certification F-GAZ	A++	A+++	GARANTIE 3 ANS	Pièces - 5 ans Compresseur	GARANTIE 10 ANS	Offre garantie sur les pièces disponibles
---------------------	-----	------	----------------	----------------------------	-----------------	---



Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
UE 4,0 kW	2MXM40A9	4000	4200	8,53/4,64	552 x 852 x 350	NC
UE 5,0 kW	2MXM50A9	5000	5600	8,53/4,61	552 x 852 x 350	NC
UE 6,8 kW	2MXM68A9	6800	8600	6,97/4,00	734 x 974 x 408	NC
UE 4,0 kW	3MXM40A9	4000	4600	8,55/4,65	734 x 974 x 408	NC
UE 5,2 kW	3MXM52A9	5200	6800	8,51/4,61	734 x 974 x 408	NC
UE 6,8 kW	3MXM68A9	6800	8600	7,70/4,12	734 x 974 x 408	NC
UE 6,8 kW	4MXM68A9	6800	8600	8,03/4,22	734 x 974 x 408	NC
UE 8,0 kW	4MXM80A9	8000	9600	7,33/4,61	734 x 974 x 408	NC
UE 9,0 kW	5MXM90A9	9000	10000	7,65/4,65	734 x 974 x 408	NC





Stylish

POMPE À CHALEUR AIR/AIR



NOUS CONSULTER



► Type de gaz: R32 ► Type d'unité intérieure : murale ► Design moderne ultra compacte pour une intégration dans tous les intérieurs ► Économies d'énergie optimisées grâce à des performances de premier ordre (jusqu'à A+++/A+++)

► Contribution à l'amélioration de la QAI grâce au Flash Streamer et au filtre anti-allergène ► Diffusion d'air optimisée grâce au capteur thermique intelligent

ACCESSOIRE(S)

- Télécommande filaire (réf.: BRC073) - **Prix: NC**
- Rallonge télécommande filaire (3 m) (réf.: BRCW901A03) - **Prix: NC**
- Adaptateur de câblage (réf.: EKRS21) - **Prix: NC**

Certification F-GAZ			GARANTIE 3 ANS	Pièces - 5 ans Compresseur	GARANTIE 10 ANS	Offre garantie sur les pièces disponibles
-------------------------------	--	--	---------------------------------	-------------------------------	----------------------------------	---

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT TTC
Mural Blanc 2 kW	FTXA20CW	2000	2500	8,75/5,15	295 x 798 x 189	NC
Groupe extérieur 2 kW	RXA20A8	2000	2500	8,75/5,15	552 x 840 x 350	NC
Mural Blanc 2.5 kW	FTXA25CW	2500	2800	8,74/5,15	295 x 798 x 189	NC
Groupe extérieur 2.5 kW	RXA25A8	2500	2800	8,74/5,15	552 x 840 x 350	NC
Mural Blanc 3.4 kW	FTXA35CW	3400	4000	8,73/5,15	295 x 798 x 189	NC
Groupe extérieur 3.4 kW	RXA35A8	3400	4000	8,73/5,15	552 x 840 x 350	NC
Mural Blanc 4.2 kW	FTXA42CW	4200	5400	7,5/4,6	295 x 798 x 189	NC
Groupe extérieur 4.2 kW	RXA42B9	4200	5400	7,5/4,6	734 x 954 x 401	NC
Mural Blanc 5 kW	FTXA50CW	5000	5800	7,33/4,6	295 x 798 x 189	NC
Groupe extérieur 5 kW	RXA50B	5000	5800	7,33/4,6	734 x 954 x 401	NC

Notes:





Comfora

POMPE À CHALEUR AIR/AIR

+ Mural compact et performant au design soigné

NOUS CONSULTER

► Type de gaz : R32 ► Type d'unité intérieure : murale ► Économies d'énergie optimisées grâce à des hautes performances (jusqu'à A++/A++) ► Diffusion d'air homogène grâce au mode de soufflage 3D ► Contribution à l'amélioration de la QAI grâce au filtre anti-allergène ► Pilotage à distance inclus de série



ACCESSOIRE(S)

- Carte de pilotage à distance (réf.: BRP069B45) - **Prix: NC**
- Télécommande filaire (réf.: BRC073) - **Prix: NC**
- Rallonge télécommande filaire (3 m) (réf.: BRCW901A03) - **Prix: NC**

Certification F-GAZ	A++	A++	GARANTIE 3 ANS	Pièces - 5 ans : Compresseur	GARANTIE 10 ANS	Offre garantie sur les pièces disponibles
---------------------	-----	-----	----------------	------------------------------	-----------------	---

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
Mural Comfora 2 kW	FTXP20N9	2000	2500	7,20/4,65	286 x 770 x 225	NC
Groupe extérieur 2 kW	RXP20N9	2000	2500	7,20/4,65	556 x 740 x 343	NC
Mural Comfora 2.5 kW	FTXP25N9	2500	3000	7,20/4,61	286 x 770 x 225	NC
Groupe extérieur 2.5 kW	RXP25N9	2500	3000	7,20/4,61	556 x 740 x 343	NC
Mural Comfora 3.5 kW	FTXP35N9	3500	4000	7,20/4,64	286 x 770 x 225	NC
Groupe extérieur 3.5 kW	RXP35N9	3500	4000	7,20/4,64	556 x 740 x 343	NC
Mural Comfora 5 kW	FTXP50N	5000	6000	7,30/4,4	295 x 990 x 263	NC
Groupe extérieur 5 kW	RXP50N	5000	6000	7,30/4,4	734 x 954 x 401	NC
Mural Comfora 6 kW	FTXP60N	6000	7000	6,82/4,1	295 x 990 x 263	NC
Groupe extérieur 6 kW	RXP60N	6000	7000	6,82/4,1	734 x 954 x 401	NC
Mural Comfora 7.1 kW	FTXP71N	7100	8200	6,20/4,01	295 x 990 x 263	NC
Groupe extérieur 7.1 kW	RXP71N	7100	8200	6,20/4,01	734 x 954 x 401	NC





Perfera

POMPE À CHALEUR AIR/AIR

+ Combinaison de la performance et de la technologie

NOUS CONSULTER



► Type de gaz: R32 ► Type d'unité intérieure : murale ► Économies d'énergie optimisées grâce à des performances de premier ordre (jusqu'à A+++/A+++)
 ► Contribution à l'amélioration de la QAI grâce au Flash Streamer, au filtre anti-allergène et au filtre anti-virus ► Diffusion d'air optimisée grâce au détecteur de présence bi-zone ► Atteinte du point de consigne plus rapide grâce au mode Heat Boost

ACCESSOIRE(S)

- Télécommande filaire (réf.: BRC073) - **Prix: NC**
- Rallonge télécommande filaire (réf.: BRCW901A03) - **Prix: NC**
- Adaptateur de câblage (réf.: EKRS21) - **Prix: NC**

Certification F-GAZ	A+++	A+++	GARANTIE 3 ANS	Pièces - 5 ans : Compresseur	GARANTIE 10 ANS	Offre garantie sur les pièces disponibles
-------------------------------	-------------	-------------	---------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	---

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT TTC
Mural Perfera 2 kW	FTXM20A	2000	2500	9,47/5,2	298 x 804 x 252	NC
Unité extérieure 2 kW	RXM20A	2000	2500	9,47/5,2	610 x 923 x 367	NC
Mural Perfera 2.5 kW	FTXM25A	2500	2800	9,47/5,2	298 x 804 x 252	NC
Unité extérieure 2.5 kW	RXM25A	2500	2800	9,47/5,2	610 x 923 x 367	NC
Mural Perfera 3.5 kW	FTXM35A	3500	4000	9,25/5,2	298 x 804 x 252	NC
Unité extérieure 3.5 kW	RXM35A	3500	4000	9,25/5,2	610 x 923 x 367	NC
Mural Perfera 4.2 kW	FTXM42A	4200	5400	8,11/5,00	298 x 804 x 252	NC
Unité extérieure 4.2 kW	RXM42A	4200	5400	8,11/5,00	610 x 923 x 367	NC
Mural Perfera 5 kW	FTXM50A	5000	5800	7,80/4,80	298 x 804 x 252	NC
Unité extérieure 5 kW	RXM50A	5000	5800	7,80/4,80	734 x 954 x 401	NC

Notes:



CLIMATISATION

Mono-split résidentiel (ensemble complet)



Sensira

POMPE À CHALEUR AIR/AIR

+ Unité performante au design soigné

NOUS CONSULTER



► Type de gaz: R32 ► Type d'unité intérieure: murale ► Économies d'énergie optimisées grâce à de hautes performances énergétiques (jusqu'à A++/A+) ► Conception épurée et design ► À partir de 20 dB(A) ► Mode déshumidification

ACCESSOIRE(S)

- Carte de pilotage à distance (modèles FTXF-D) (réf.: BRP069B45) - **Prix: NC**
- Carte de pilotage à distance (modèles FTXF-E) (réf.: BRP069C47) - **Prix: NC**
- Télécommande filaire (réf.: BRC073) - **Prix: NC**

Certification F-GAZ	A++	A+	GARANTIE 3 ANS	Pièces	GARANTIE 5 ANS	Compresseur
---------------------	-----	----	----------------	--------	----------------	-------------


Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
Mural Sensira 2 kW	FTXF20E	2000	2500	6,50/4,20	286 x 770 x 225	NC
Groupe extérieur 2 kW	RXF20E	2000	2500	6,50/4,20	556 x 740 x 343	NC
Mural Sensira 2.5 kW	FTXF25E	2500	2800	6,50/4,20	286 x 770 x 225	NC
Groupe extérieur 2.5 kW	RXF25E	2500	2800	6,50/4,20	556 x 740 x 343	NC
Mural Sensira 3.3 kW	FTXF35E	3300	3500	6,50/4,20	286 x 770 x 225	NC
Groupe extérieur 3.3 kW	RXF35E	3300	3500	6,50/4,20	556 x 740 x 343	NC
Mural Sensira 4.2 kW	FTXF42E	4200	4600	6,50/4,30	286 x 770 x 225	NC
Groupe extérieur 4.2 kW	RXF42E	4200	4600	6,50/4,30	556 x 740 x 343	NC
Mural Sensira 5 kW	FTXF50D	5000	6000	6,21/4,06	295 x 990 x 263	NC
Groupe extérieur 5 kW	RXF50D	5000	6000	6,21/4,06	734 x 870 x 373	NC



CLIM'UP SMART

UNITÉ DE CLIMATISATION MONO-SPLIT MURALE

+ Solution réversible, silencieuse et pilotable à distance



À PARTIR DE : **1 509,67€ HT** | **1 811,60€ TTC** dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

- Type de gaz: R32 ► Type d'unité intérieure: murale ► Performances saisonnières élevées
- Confort garantie en toutes saisons ► Pilotable à distance avec le kit wifi TADO
- Fonctionnement silencieux à partir de 20 dB[A]

ACCESSOIRE(S)

- Kit wifi Tado Smart AC Control V3+ (réf.: 7843 044) - **Prix: 110,11 € HT** | 132,13 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- Support au sol en caoutchouc 600 mm (réf.: 7894 974) - **Prix: 186,20 € HT** | 223,44 € TTC
- Kit de liaison frigorifique 1/4" - 3/8" - L10 m (réf.: 7627 742) - **Prix: 385,10 € HT** | 462,12 € TTC

A++	A+	GARANTIE 2 ANS	Tous les produits, accessoires et pièces	GARANTIE 5 ANS	Compresseur des PAC air/air
-----	----	----------------	--	----------------	-----------------------------

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	Couleur	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
Unité de climatisation Mono Split Murale Smart 20	7749039	2350	2200	Blanc	6,1/4,1	292 x 792 x 201	1 509,67 1 811,60 €	6,67 / 8 €
Unité de climatisation Mono Split Murale Smart 25	7749100	2650	2550	Blanc	6,5/4,2	292 x 792 x 201	1 575,67 1 890,80 €	6,67 / 8 €
Unité de climatisation Mono Split Murale Smart 35	7749101	3700	3600	Blanc	6,18/4,22	292 x 792 x 201	1 746,67 2 096 €	6,67 / 8 €
Unité de climatisation Mono Split Murale Smart 50	7749102	5400	5300	Blanc	6,55/4,07	316 x 940 x 224	2 741,67 3 290 €	6,67 / 8 €
Unité de climatisation Mono Split Murale Smart 70	7749103	7050	7030	Blanc	6,36/4,32	330 x 1132 x 232	4 231,67 5 078 €	6,67 / 8 €



CLIMATISATION

Mono-split résidentiel (ensemble complet)



Climate 3000i

POMPE À CHALEUR AIR/AIR MONO-SPLIT
R32 INVERTER



Accessible à tous les budgets



À PARTIR DE : **778,67€ HT** | 934,40€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

- Type de gaz : R32 ► Type d'unité intérieure : murale ► Hautes performances : SCOP 4,2 / SEER 7,4
- Unité silencieuse : jusqu'à 20 dB(A) ► Production de froid possible de -15°C à 50°C en extérieur, idéale en période de fortes chaleurs ► Compatible mono et multi-split

ACCESSOIRE(S)

- G 10 CL-1 - Module IP - Bosch HomeCom Easy (réf.: 7 736 604 250)
- Prix: **113,67 € HT** | 136,40 € TTC dont **1,67 € HT** | 2 € TTC d'éco-part

Certification F-GAZ	A*	A**	GARANTIE 3 ANS	Pièces	GARANTIE 5 ANS	Compresseur
---------------------	----	-----	----------------	--------	----------------	-------------

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
CL3000i-Set 26 WE - ensemble (hauteur UE : 49 cm)	7 733 701 735	2 600	2 900	7,4/4,1	292x729x200	778,67 934,40 €	6,67 8 €
CL3000i-Set 35 WE - ensemble (hauteur UE : 49 cm)	7 733 701 736	3 500	3 800	7/4,2	295x802x200	852,67 1 023,20 €	6,67 8 €
CL3000i-Set 53 WE - ensemble (hauteur UE : 55 cm)	7 733 701 737	5 300	5 600	7/4	321x971x228	1 400,67 1 680,80 €	6,67 8 €
CL3000i-Set 70 WE - ensemble (hauteur UE : 67 cm)	7 733 701 738	7 000	7 300	6,4/4	337x1082x234	1 924,67 2 309,60 €	6,67 8 €



Climate 6000i

POMPE À CHALEUR AIR/AIR RÉVERSIBLE
MONO-SPLIT - R32 - DC INVERTER



Un environnement sain à prix accessible



À PARTIR DE : **901,67€ HT** | 1 082€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

- Type de gaz : R32 ► Type d'unité intérieure : murale ► Hautes performances : SCOP 4,6 / SEER 8,6
- Refroidissement, chauffage, déshumidification, ventilation ► Détecteur de présence pour encore plus d'économies d'énergie ► Ioniseur intégré pour un air intérieur pur et sain

Certification F-GAZ	A**	A***	GARANTIE 3 ANS	Pièces	GARANTIE 5 ANS	Compresseur
---------------------	-----	------	----------------	--------	----------------	-------------

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
CL6000i-Set 26 WE - Clé Wi-Fi intégrée dans la livraison	7733701843	2 600	3 000	8,6/4,6	295x795x225	901,67 1 082 €	6,67 8 €
CL6000i-Set 35 WE - Clé Wi-Fi intégrée dans la livraison	7733701844	3 500	3 900	8,5/4,6	295x795x225	1 009,67 1 211,60 €	6,67 8 €
CL6000i-Set 53 WE - Clé Wi-Fi intégrée dans la livraison	7733701845	5 300	5 600	8,5/4,3	319x965x239	1 481,67 1 778 €	6,67 8 €
CL6000i-Set 70 WE - Clé Wi-Fi intégrée dans la livraison	7733701846	7 000	7 300	8,5/4,2	370x1140x275	1 962,67 2 355,20 €	6,67 8 €



Vos clients ont des questions ?

Puis-je cumuler MaPrimeRénov' avec d'autres aides ?

Sous certaines conditions, MaPrimeRénov' (parcours non accompagné) peut se cumuler avec d'autres aides à la rénovation énergétique :

- L'éco-prêt à taux zéro
- Les aides des certificats d'économie d'énergie (CEE)
- Les aides des collectivités locales
- La TVA à taux réduit à 5,5 %


Source : france-renov.gouv.fr - février 2024



© INFOS


CLIMATISATION

Mono-split résidentiel (ensemble complet)



Niseko

POMPE À CHALEUR AIR/AIR



À PARTIR DE : **306,67€ HT** | **368€ TTC** dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

► Type de gaz: R32 ► Type d'unité intérieure : murale ► Design : affichage digital en façade pour indiquer la température de consigne - Finition brillante ► Performance : classe énergétique chaud/froid A+/A++ - Éligible aux CEE ► Connectée de série : pilotage à distance depuis un smartphone ► Confort : rafraîchissement ou chauffage - Très silencieux 20 dB(A) selon modèle


Certification F-GAZ	A++	A+	GARANTIE 2 ANS	GARANTIE 5 ANS	Compresseur	SAV 24h R32
---------------------	-----	----	----------------	----------------	-------------	-------------

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	Couleur	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Niseko UI Murale 2000W R32	873871	2200	2400	Blanc brillant	6,1/4,0	290x805x200	306,67 368 €	1,67 2 €
Niseko UE Mono-split 2000W R32	872170	2200	2400	N/A	6,1/4,0	544x700x245	525,67 630,80 €	6,67 8 €
Niseko UI Murale 2600W R32	873872	2600	2800	Blanc brillant	6,1/4,0	290x805x200	330,67 396,80 €	1,67 2 €
Niseko UE Mono-split 2600W R32	872171	2600	2800	N/A	6,1/4,0	544x700x245	528,67 634,40 €	6,67 8 €
Niseko UI Murale 3500W R32	873873	3200	3400	Blanc brillant	6,1/4,0	290x805x200	369,67 443,60 €	1,67 2 €
Niseko UE Mono-split 3500W R32	872172	3200	3400	N/A	6,1/4,0	544x700x245	632,67 759,20 €	6,67 8 €
Niseko UI Murale 4200W R32	873892	4200	4400	Blanc brillant	6,1/4,0	307x875x217	526,67 632 €	1,67 2 €
PAC Air-Air / Climatisation réversible Niseko UE Monosplit 4200W R32	872189	4200	4400	N/A	6,1/4,0	553x800x275	806,67 968 €	6,67 8 €
Niseko UI Murale 5200W R32	873874	5000	5200	Blanc brillant	6,1/4,0	320x975x220	619,67 743,60 €	1,67 2 €
Niseko UE Mono-split 5200W R32	872173	5000	5200	N/A	6,1/4,0	553x800x275	1199,67 1439,60 €	6,67 8 €



Nagano Murale Pure

CLIMATISATION RÉVERSIBLE CONNECTÉE AVEC PURIFICATION D'AIR



À PARTIR DE : **436,67€ HT** | **524€ TTC** dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

► Type de gaz: Fluide R32 ► Type d'unité intérieure : murale ► Performance : SCOP jusqu'à 4.6, soit A++, éligible aux CEE - SEER jusqu'à 8.5, soit A+++ ► Intelligence : fonction Copilot avec détection d'absence ► Confort : fonctionnement très silencieux : 19dB(A) ► Connecté : pilotage à distance depuis smartphone

Certification F-GAZ	A+++	A++	GARANTIE 2 ANS	GARANTIE 5 ANS	Compresseur	SAV 24h
---------------------	------	-----	----------------	----------------	-------------	---------

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
UI Murale Pure - 2000W R32	873862	2200	3000	4.00 / 8.50/4.00 / 4.60	300x856x197	436,67 524 €	1,67 2 €
UE Monosplit - 2000W R32	872184	2200	3000	4.00 / 8.50/4.00 / 4.60	553x800x275	774,67 929,60 €	6,67 8 €
UI Murale Pure - 2600W R32	873863	2600	3200	4.00 / 8.50/4.00 / 4.60	300x856x197	464,67 557,60 €	1,67 2 €
UE Monosplit - 2600W (9) R32	872185	2600	3200	4.00 / 8.50/4.00 / 4.60	553x800x275	801,67 962 €	6,67 8 €
UI Murale Pure - 3500W R32	873864	3500	4200	4.00 / 8.50/3.81 / 4.60	300x856x197	565,67 678,80 €	1,67 2 €
UE Monosplit - 3500W (12) R32	872186	3500	4200	4.00 / 8.50/3.81 / 4.60	553x800x275	1003,67 1204,40 €	6,67 8 €
UI Murale Pure - 4200W R32	873865	4200	4400	3.5 / 7.0/3.74 / 4.0	300x856x197	659,67 791,60 €	1,67 2 €
UE Monosplit - 4200W R32	872953	4200	4400	3.5 / 7.0/3.74 / 4.0	553x800x275	1268,67 1522,40 €	6,67 8 €
UI Murale Pure - 5200W R32	873866	5200	6000	3.68 / 7.20/4.00 / 4.60	323x999x225	752,67 903,20 €	1,67 2 €
UE Monosplit - 5200W (18) R32 V2	872042	5200	6000	3.68 / 7.20/4.00 / 4.60	614x820x338	1663,67 1996,40 €	6,67 8 €



CLIMATISATION

Mono-split tertiaire (UE + UI)

Panasonic

heating & cooling solutions

PACi NX Elite Gainable adaptatif PF3

POMPE À CHALEUR AIR/AIR

+ Installation verticale ou horizontale avec bac unique



À PARTIR DE : **3 507,80€ HT** | 4 209,36€ TTC dont **10,80€ HT** | 12,96€ TTC d'éco-part

► Type de gaz : R32 ► Type d'unité intérieure : gainable ► Technologie nanoe X, inhibe certains virus, bactéries, allergènes et réduit les odeurs ► Installation adaptative, verticale ou horizontale sans modification, seulement 250 mm de hauteur ► Haute pression statique externe jusqu'à 150 Pa ► Configuration basse température jusqu'à 8°C TH pour projets spécifiques

ACCESSOIRE(S)

- Télécommande filaire CONEX avec Wi-Fi et Bluetooth®, noir (réf.: CZ-RTC6BLW)
 - Prix: **366,14 € HT** | 439,37 € TTC dont **0,14 € HT** | 0,17 € TTC d'éco-part
- Télécommande filaire avec fonction Econavi et Dananavi (réf.: CZ-RTC5B)
 - Prix: **228,14 € HT** | 273,77 € TTC dont **0,14 € HT** | 0,17 € TTC d'éco-part
- Adaptateur Wi-Fi tertiaire (réf.: CZ-CAPWFC1)
 - Prix: **351,02 € HT** | 421,22 € TTC dont **0,02 € HT** | 0,02 € TTC d'éco-part

Certification F-GAZ			GARANTIE 3 ANS	GARANTIE 5 ANS	Sur le compresseur
---------------------	--	--	----------------	----------------	--------------------

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	Tension	Couleur UI	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
PACi NX Elite Gainable adaptatif PF3	S-3650PF3E + U-36PZH3E5	3600	4000	230 V (mono)	Métalisée	6,8/4,5	250x800x730	3 507,80 4 209,36 €	10,80 12,96 €
PACi NX Elite Gainable adaptatif PF3	S-3650PF3E + U-50PZH3E5	5000	5600	230 V (mono)	Métalisée	6,1/4,2	250x800x730	4 059,80 4 871,76 €	10,80 12,96 €
PACi NX Elite Gainable adaptatif PF3	S-6071PF3E + U-60PZH3E5	5700	7000	230 V (mono)	Métalisée	7,1/4,4	250x1000x730	4 876,80 5 852,16 €	10,80 12,96 €
PACi NX Elite Gainable adaptatif PF3	S-6071PF3E + U-71PZH4E5	6800	7500	230 V (mono)	Métalisée	7,1/4,7	250x1000x730	5 602,80 6 723,36 €	10,80 12,96 €
PACi NX Elite Gainable adaptatif PF3	S-1014PF3E + U-100PZH4E5	9500	10800	230 V (mono)	Métalisée	7,4/4,5	250x1400x730	6 935,80 8 322,96 €	10,80 12,96 €
PACi NX Elite Gainable adaptatif PF3	S-1014PF3E + U-125PZH4E5	12100	13500	230 V (mono)	Métalisée	281,7%/170%	250x1400x730	7 782,80 9 339,36 €	10,80 12,96 €
PACi NX Elite Gainable adaptatif PF3	S-1014PF3E + U-140PZH4E5	13400	15500	230 V (mono)	Métalisée	275,9%/171%	250x1400x730	9 401,80 11 282,16 €	10,80 12,96 €
PACi NX Elite Gainable adaptatif PF3	S-6071PF3E + U-71PZH4E8	6800	7500	400 V (tri)	Métalisée	7,0/4,7	250x1000x730	5 602,80 6 723,36 €	10,80 12,96 €
PACi NX Elite Gainable adaptatif PF3	S-1014PF3E + U-100PZH4E8	9500	10800	400 V (tri)	Métalisée	7,3/4,5	250x1400x730	6 935,80 8 322,96 €	10,80 12,96 €
PACi NX Elite Gainable adaptatif PF3	S-1014PF3E + U-125PZH4E8	12100	13500	400 V (tri)	Métalisée	281%/170%	250x1400x730	7 782,80 9 339,36 €	10,80 12,96 €



DEVENEZ MEMBRE EN QUELQUES CLICS!

- 1 Rendez-vous sur **mybleuorange.fr**
- 2 Sélectionnez votre agence de référence
- 3 Renseignez les informations de votre société
- 4 Prenez rendez-vous avec votre distributeur
- 5 Récupérez vos identifiants

+ de 120 000 produits



atlantic



Cassette 600 x 600

Confort

CASSETTE DC INVERTER

+ Confort acoustique 26 dB(A)
(selon modèle)

À PARTIR DE : **1 602,95€ HT** | 1 923,54€ TTC dont **1,95€ HT** | 2,34€ TTC d'éco-part

► Type de gaz : R32 ► Économies d'énergie ► Confort toutes saisons : large plage de fonctionnement ► Installation simplifiée : pompe de relevage intégrée ► Certifiée Eurovent



ACCESSOIRE(S)

- UTY-RSRY - Télécommande simplifiée 2 fils (réf.: 809 030)
- **Prix: 170,12 € HT** | 204,14 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- UTY-RCRYZ1 - Télécommande filaire compacte à encastrer (réf.: 809 034)
- **Prix: 255,12 € HT** | 306,14 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part



Pièces : à partir de la date de facturation



Compresseur



Modelo	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	Tension	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
AUXG 9 KVLA.UI - unité intérieure cassette R32	873119	2500	3200	230 V (mono)	6,70/4,40	245 x 570 x 570	1 602,95 1 923,54 €	1,95 2,34 €
AOYG 9 KBTB.UE - unité ext. climatiseur gaine et cassette R32	872080	2500	3200	230 V (mono)	6,70/4,40	542 x 799 x 290	2 060,67 2 472,80 €	6,67 8 €
AUXG 12 KVLA.UI - unité intérieure cassette R32	873120	3500	4100	230 V (mono)	6,60/4,30	245 x 570 x 570	1 750,95 2 101,14 €	1,95 2,34 €
AOYG 12 KBTB.UE - unité ext. climatiseur gaine et cassette R32	872081	3500	4100	230 V (mono)	6,60/4,30	542 x 799 x 290	2 168,67 2 602,40 €	6,67 8 €
AUXG 14 KVLA.UI - unité intérieure cassette R32	873121	4300	5000	230 V (mono)	6,50/4,40	245 x 570 x 570	2 021,95 2 426,34 €	1,95 2,34 €
AOYG 14 KBTB.UE - unité ext. climatiseur gaine et cassette	872082	4300	5000	230 V (mono)	6,50/4,40	632 x 799 x 290	2 478,67 2 974,40 €	6,67 8 €
AUXG 18 KVLA.UI - unité intérieure cassette R32	873122	5200	6000	230 V (mono)	6,60/4,20	245 x 570 x 570	2 341,95 2 810,34 €	1,95 2,34 €
AOYG 18 KBTB.UE - unité ext. climatiseur gaine et cassette R32	872083	5200	6000	230 V (mono)	6,60/4,20	632 x 799 x 290	2 639,67 3 167,60 €	6,67 8 €
UTG-UFYF-W - façade cassette R32	873042	N/A	N/A	230 V (mono)	N/A/N/A	46 x 620 x 620	198 237,60 €	



Panasonic

heating & cooling solutions



Multi Z Deluxe

POMPE À CHALEUR AIR/AIR



Versatilité, plusieurs types d'unités connectables

À PARTIR DE : 3 599€ HT | 4 318,80€ TTC

► Type de gaz : R32 ► Type d'unité intérieure : murale ► Jusqu'à 5 unités intérieures avec un seul groupe extérieur ► Combinable avec gamme Ethera, TZ compact, console, cassette PY3, gainable ► Haute efficacité avec SEER A+++ ► Contrôle à distance avec le Wi-Fi de série ou en option (selon unité intérieure)

ACCESSOIRE(S)

- Réduction de la taille de raccordement sur l'UI de 1/2 à 3/8 (réf.: CZ-MA1PA)
- Prix: 13 € HT | 15,60 € TTC
- Augmentation de la taille de raccordement sur l'UE de 3/8 à 1/2 (réf.: CZ-MA2PA)
- Prix: 20 € HT | 24 € TTC
- Réduction de la taille de raccordement sur l'UI de 5/8 à 1/2 (réf.: CZ-MA3PA)
- Prix: 23 € HT | 27,60 € TTC

Certification F-GAZ	A+++	A++	GARANTIE 3 ANS	GARANTIE 5 ANS	Sur le compresseur
-------------------------------	-------------	------------	--------------------------	--------------------------	--------------------

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	Tension	Couleur UI	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
Multi Z Deluxe 2x1 de 3,2 à 6,0 kW	CU-2Z35TBE + CS-TZ25ZKEW + CS-TZ35ZKEW	3500	4200	230 V (mono)	Blanc	8,50/4,60	619x824x299	3 599 4 318,80 €
Multi Z Deluxe 2x1 de 3,2 à 6,0 kW	CU-2Z41TBE + CS-TZ25ZKEW + CS-TZ35ZKEW	4100	4600	230 V (mono)	Blanc	8,50/4,60	619x824x299	3 798 4 557,60 €
Multi Z Deluxe 2x1 de 3,2 à 7,7 kW	CU-2Z50TBE + CS-TZ35ZKEW + CS-TZ42ZKEW	5000	5600	230 V (mono)	Blanc	8,50/4,60	619x824x299	4 753 5 703,60 €
Multi Z Deluxe 3x1 de 4,5 à 9,5 kW	CU-3Z52TBE + CS-TZ25ZKEW + CS-TZ35ZKEW + CS-TZ35ZKEW	5200	6800	230 V (mono)	Blanc	8,50/4,20	795x875x320	5 533 6 639,60 €
Multi Z Deluxe 3x1 de 4,5 à 11,2 kW	CU-3Z68TBE + CS-TZ35ZKEW + CS-TZ35ZKEW + CS-TZ42ZKEW	6800	8500	230 V (mono)	Blanc	8,00/4,20	795x875x320	6 635 7 962 €
Multi Z Deluxe 4x1 de 4,5 à 11,5 kW	CU-4Z68TBE + CS-TZ25ZKEW + CS-TZ25ZKEW + CS-TZ25ZKEW + CS-TZ35ZKEW	6800	8500	230 V (mono)	Blanc	8,00/4,20	795x875x320	7 043 8 451,60 €
Multi Z Deluxe 4x1 de 4,5 à 14,7 kW	CU-4Z80TBE + CS-TZ35ZKEW + CS-TZ35ZKEW + CS-TZ35ZKEW + CS-TZ42ZKEW	8000	9400	230 V (mono)	Blanc	7,90/4,70	999x940x340	8 830 10 596 €
Multi Z Deluxe 5x1 de 4,5 à 18,3 kW	CU-5Z90TBE + CS-TZ35ZKEW + CS-TZ35ZKEW + CS-TZ35ZKEW + CS-TZ42ZKEW	9000	10400	230 V (mono)	Blanc	8,50/4,68	999x940x340	10 631 12 757,20 €

Notes :



SOIN

atlantic

Takao M2

POMPE À CHALEUR AIR/AIR MULTI-SPLITS



Mode silence



À PARTIR DE : **704,67€ HT** | 845,60€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- Type de gaz: R32 ► Discrétion, faible niveau sonore des unités intérieures : à partir de 20 dB(A)
- Connectivité : Application Cozytouch ► Qualité d'air : filtres purificateurs (99% des virus captés sont désactivés)

ACCESSOIRE(S)

- UTY-RVNYM - Télécommande filaire split (réf.: 875 019)
- **Prix: 375,12 € HT** | 450,14 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- Filtre Purificateur Muraux tailles 7 à 24 (réf.: 875 173) - **Prix: 70,10 € HT** | 84,12 € TTC
- Pack Naviclim (réf.: 875 310) - **Prix: 68,22 € HT** | 81,86 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part



Pièces : à partir de la date de facturation



Compresseur



Modele	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
AOYG 14 KBTA2.UE - Bi-splits R32	872095	4000	4400	8.50/4.70	542x799x290	2 270,67 2 724,80 €	6,67 8 €
AOYG 18 KBTA2.UE - Bi-splits R32	872096	5000	5600	8.6/4.7	632x799x290	2 807,67 3 369,20 €	6,67 8 €
AOYG 18 KBTA3.UE - Tri-splits R32	872126	5400	6800	8.60/4.70	716x820x315	3 234,67 3 881,60 €	6,67 8 €
AOYG 24 KBTA3.UE - Tri-splits R32	872127	6800	8000	8.50/4.60	716x820x315	3 853,67 4 624,40 €	6,67 8 €
AOYG 30 KBTA4.UE - Quadri-splits R32	872128	8000	9600	8.50/4.60	884x820x315	5 207,67 6 249,20 €	6,67 8 €
AOYG 36 KBTA5.UE - Multi 5 postes	872129	9500	10600	8.50/4.60	884x820x315	5 789,67 6 947,60 €	6,67 8 €
ASYG 07 KMCE.UI - Takao M2 R32	873853	2000	2500	7.40/4.10	270x834x222	704,67 845,60 €	1,67 2 €
ASYG 09 KMCE.UI - Takao M2 R32	873854	2500	2800	7.40/4.10	270x834x222	791,67 950 €	1,67 2 €
ASYG 12 KMCE.UI - Takao M2 R32	873855	3400	4000	7.30/4.40	270x834x222	864,67 1 037,60 €	1,67 2 €
ASYG 14 KMCE.UI - Takao M2 R32	873856	4200	5400	6.90/4.10	270x834x222	1 061,67 1 274 €	1,67 2 €

BOSCH

Climate 5000 M

UNITÉS EXTÉRIEURES MULTI-SPLIT



À PARTIR DE : **1 201,67€ HT** | 1 442€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

- Type de gaz: R32 ► Grande adaptabilité - Différentes combinaisons d'UI ► Installation flexible
- Performance saisonnière améliorée avec un SCOP supérieur à 4 et un SEER supérieur à 6
- Redémarrage automatique



Pièces



Compresseur

Modele	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
CL5000M 4I/2 E	7 733 701 932	4100	4400	6,8/4	554 x 805 x 330	1 201,67 1 442 €	6,67 8 €
CL5000M 53/2 E	7 733 701 933	5300	5600	6,1/4	554 x 805 x 330	1 493,67 1 792,40 €	6,67 8 €
CL5000M 62/3 E	7 733 701 934	6200	6500	6,5/4	673 x 890 x 342	1 866,67 2 240 €	6,67 8 €
CL5000M 79/3 E	7 733 701 935	7900	8200	6,1/4	673 x 890 x 342	2 222,67 2 667,20 €	6,67 8 €
CL5000M 82/4 E	7 733 701 936	8200	8800	7/4	810 x 946 x 410	2 534,67 3 041,60 €	6,67 8 €
CL5000M 105/4 E	7 733 701 937	10500	10500	6,5/4	810 x 946 x 410	3 019,67 3 623,60 €	6,67 8 €
CL5000M 125/5 E	7 733 701 938	12300	12300	6,5/3,8	810 x 946 x 410	3 418,67 4 102,40 €	6,67 8 €

© INFOS



atlantic



EasyVRF 4

POMPE À CHALEUR AIR/AIR

À PARTIR DE : **9 570,95€ HT** | **11 485,02€ TTC** dont **8,85€ HT** | 10,62€ TTC d'éco-part

- Type de gaz : R410A ► Seuls 14, 16 et 18 CV en soufflage horizontal du marché ► Technologie IRC : jusqu'à 42 unités connectées sur un seul groupe ► Adaptée aux applications hôtelières
- Installation de l'unité extérieure simplifiée

Certification F-GAZ	GARANTIE 3 ANS	Pièces : à partir de la date de facturation	GARANTIE 5 ANS	Compresseur
-------------------------------	---------------------------------	---	---------------------------------	-------------

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
AJY 72 LEHD - UE EasyVRF 4 réversible 8cv/22400W	876557	22400	22400	7,62/3,86	1428x1080x480	9 570,95 11 485,02 €	8,85 10,62 €
AJY 90 LEHD - UE EasyVRF 4 réversible 10cv/28000W	876558	28000	28000	7,50/3,61	1428x1080x480	10 513,95 12 616,62 €	8,85 10,62 €
AJY 108 LEHD - UE EasyVRF 4 réversible 12cv/33500W	876559	33500	33500	7,27/3,63	1428x1080x480	12 402,95 14 883,42 €	8,85 10,62 €
AJY 126 LEHD - UE EasyVRF 4 réversible 14cv/40000W	876560	40000	40000	7,27/3,53	1638x1080x480	14 172,95 17 007,42 €	8,85 10,62 €
AJY 144 LEHD - UE EasyVRF 4 réversible 16cv/45000W	876561	45000	45000	7,00/3,51	1638x1080x480	17 123,95 20 548,62 €	8,85 10,62 €
AJY 162 LEHD - UE EasyVRF 4 réversible 18cv/50000W	876562	50000	50000	6,29/3,54	1638x1080x480	18 657,95 22 389,42 €	8,85 10,62 €

BOSCH

Climate 5000 L

UNITÉS EXTÉRIEURES DE 3,5 À 16 KW

À PARTIR DE : **1 266,67€ HT** | **1 520€ TTC** dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

- Type de gaz : R32 ► Compatibles mono-multi ► Hautes performances SCOP 4,2 SEER 6,7
- Maintenance facile

A+	A++	GARANTIE 3 ANS	Pièces	GARANTIE 5 ANS	Compresseur
-----------	------------	---------------------------------	--------	---------------------------------	-------------



Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
CL5000L 35 E	7 733 701 869	3500	3800	555x765x303	1 266,67 1 520 €	6,67 8 €
CL5000L 53 E	7 733 701 870	5300	5600	554x805x330	1 510,67 1 812,80 €	6,67 8 €
CL5000L 70 E	7 733 701 871	7000	7600	673x890x342	1 794,67 2 153,60 €	6,67 8 €
CL5000L 88 E	7 733 701 872	8800	9400	810x946x410	2 192,67 2 631,20 €	6,67 8 €
CL5000L 105 E	7 733 701 873	10600	11100	810x946x410	2 598,67 3 118,40 €	6,67 8 €
CL5000L 105 E-3	7 733 701 874	10600	11100	810x946x410	2 698,67 3 238,40 €	6,67 8 €
CL5000L 125 E	7 733 701 875	12000	13500	810x946x410	2 725,67 3 270,80 €	6,67 8 €
CL5000L 140 E-3	7 733 701 876	14100	16100	1333x952x415	3 470,67 4 164,80 €	6,67 8 €
CL5000L 160 E-3	7 733 701 877	15200	18200	1333x952x415	3 871,67 4 646 €	6,67 8 €





Air Flux 4300A

MINI VRF RÉVERSIBLE 2 TUBES

+ Groupes mono-ventilateurs R32

NOUS CONSULTER

- Type de gaz: R32
- Dégivrage intelligent
- Modes silence (15 niveaux)
- Communication 2 fils
- Contrôle précis 0,1 °C



A	A*	GARANTIE 5 ANS Pièces	GARANTIE 3 ANS Compresseur
----------	-----------	------------------------------	-----------------------------------

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
AF4300A 8-1	7 733 702 217	7200	9000	864x1038x409	NC
AF4300A 10-1	7 733 702 218	9000	10800	864x1038x409	NC
AF4300A 12-1	7 733 702 219	12300	14000	864x1038x409	NC
AF4300A 14-1	7 733 702 220	14000	16000	864x1038x409	NC
AF4300A 16-1	7 733 702 221	15500	17500	864x1038x409	NC
AF4300A 18-1	7 733 702 222	17500	19500	864x1038x409	NC
AF4300A 12-3	7 733 702 223	12300	14000	864x1038x409	NC
AF4300A 14-3	7 733 702 224	14000	16000	864x1038x409	NC
AF4300A 16-3	7 733 702 225	15500	17500	864x1038x409	NC

ACCESSOIRES



Sanicondens Clim

POMPES DE RELEVAGE POUR CLIMATISEUR

+ Contrôle facilité grâce à la base transparente



NOUS CONSULTER

- Seulement 21 dB(A)
- Relevage de 6 m de haut
- Climatiseur jusqu'à 8 kW
- Protecteur thermique de 130 °C et alarme antidébordement
- Accessoires de montage inclus

GARANTIE 2 ANS

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Sanicondens Clim Mini S	3308815083520	NC
Sanicondens Clim Pack S	3308815083919	NC



MIEUX COMPRENDRE

1 LA SOLUTION COMPACTE ET DESIGN

Compatibles avec diverses typologies d'évacuation des fumées pour les versions gaz, elles peuvent parfaitement s'intégrer aux pièces de vie y compris dans les meubles de cuisine.

Elles sont disponibles avec ou sans production d'eau chaude sanitaire avec des débits adaptés à la taille du foyer.

Un système de micro accumulation permettra une distribution instantanée de l'eau chaude.



2 LES CHAUDIÈRES À GAZ CONDENSATION : LES PLUS PERFORMANTES ET LES MOINS POLLUANTES

La chaudière à condensation présente de nombreux avantages :

- ▶ de meilleures performances
- ▶ une réduction de la consommation d'énergie
- ▶ elle sera plus respectueuse de l'environnement

Les fumées émises contiennent de la vapeur d'eau. Celle-ci en se condensant libère de la chaleur pour réchauffer l'eau de retour du circuit de chauffage. **Leur rendement dépasse couramment les 100 %.**

3 LES CHAUDIÈRES BASSE TEMPÉRATURE BAS NOx : LA SOLUTION ADAPTÉE À LA RÉNOVATION DES BÂTIMENTS COLLECTIFS ANCIENS

Depuis le 26 septembre 2018, **seules les chaudières basse température bas NOx** également appelées chaudières type B1 sont autorisées à être installées dans un logement collectif ayant un conduit d'évacuation des fumées commun ou ayant un conduit individuel d'une longueur supérieure à 10 mètres.



Le brûleur bas NOx : comment ça marche ?

Ce type de brûleur retarde le mélange de l'air et du gaz ce qui réduit la température de combustion et limite la production d'oxyde d'azote NOx.

4 LES CHAUDIÈRES BIOMASSE : LA SOLUTION ÉCOLOGIQUE EN FORT DÉVELOPPEMENT

La chaudière à granulés à alimentation automatique avec un silo de stockage est la solution la plus simple d'utilisation. Certains modèles intègrent une technologie à condensation permettant d'obtenir un **rendement supérieur à 100%**.

Dans les régions froides, ces chaudières peuvent être installées en relève d'une pompe à chaleur air/eau pour limiter l'appoint électrique.



ECS Solaire

Le couplage d'une production d'eau chaude solaire réduira également la facture d'énergie.



CHAUDIÈRES



074

MURALES GAZ

082


SOL GAZ

086

SOL FIOUL

087

BRÛLEURS



MPX 2

CHAUDIÈRE MURALE GAZ
À CONDENSATION ET HAUT RENDEMENT

+ Complète : du modèle chauffage seul au ballon accumulé

À PARTIR DE : 2 435€ HT | 2 922€ TTC

- ▶ Énergie: gaz naturel ou propane ▶ Plage de modulation de 16 à 100%, compatible hydrogène 20%
- ▶ Corps de chauffe en inox 316 L ▶ Corps hydraulique en laiton ▶ Équipements : tableau de commandes ergonomique, vase d'expansion, circulateur basse consommation

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Thermostat d'ambiance connecté sans fil Smart TC° RF (réf.: 7691 377)
 - Prix: **479,12 € HT** | 574,94 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- ▶ Sonde ECS pour préparateur à accumulation d'ECS (réf.: 100000 030)
 - Prix: **74,52 € HT** | 89,42 € TTC dont **0,02 € HT** | 0,02 € TTC d'éco-part
- ▶ Préparateur d'ECS émaillé SRB 130 à serpentins de 130 L au sol (réf.: 7681 039)
 - Prix: **1 594 € HT** | 1 912,80 € TTC dont **5 € HT** | 6 € TTC d'éco-part

	GARANTIE 2 ANS	Toutes pièces	GARANTIE 3 ANS	Corps de chauffe inox
--	---------------------------------	---------------	---------------------------------	-----------------------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
MPX 2 24	7841049	24	N/A	Ventouse/cheminée	763 x 450 x 334	2 482 2 978,40 €
MPX 2 29 MI	7841048	20	14	Ventouse/cheminée	763 x 450 x 334	2 584 3 100,80 €
MPX 2 35 MI	7841050	24	16	Ventouse/cheminée	763 x 450 x 334	2 662 3 194,40 €
MPX 2 29 MI COMPACT	7841052	20	14	Ventouse/cheminée	700 x 395 x 279	2 435 2 922 €
MPX 2 35 MI COMPACT	7841053	24	16	Ventouse/cheminée	700 x 395 x 279	2 597 3 116,40 €



MCR 2

CHAUDIÈRE MURALE GAZ À CONDENSATION
ET HAUT RENDEMENT

+ Nouveau design avec contrôle de combustion automatique

À PARTIR DE : 3 125€ HT | 3 750€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

- ▶ Énergie: gaz naturel ou propane ▶ Plage de modulation de 16 à 100%, compatible hydrogène 20%
- ▶ Corps de chauffe en inox 316 L ▶ Corps hydraulique en laiton ▶ Équipements : tableau de commandes ergonomique en texte clair avec affichage de la pression d'eau

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Thermostat d'ambiance connecté filaire Smart TC° natif (réf.: 7691 375)
 - Prix: **289,12 € HT** | 346,94 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- ▶ Sonde ECS pour préparateur à accumulation d'ECS (réf.: 100000 030)
 - Prix: **74,52 € HT** | 89,42 € TTC dont **0,02 € HT** | 0,02 € TTC d'éco-part
- ▶ Préparateur d'ECS émaillé SRB 130 à serpentins de 130 L au sol (réf.: 7681 039)
 - Prix: **1 594 € HT** | 1 912,80 € TTC dont **5 € HT** | 6 € TTC d'éco-part

	GARANTIE 2 ANS	Toutes pièces	GARANTIE 3 ANS	Corps de chauffe inox
--	---------------------------------	---------------	---------------------------------	-----------------------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
Chaudière murale MCR2 24	7841749	24	N/A	Ventouse/cheminée	700 x 395 x 285	3 125 3 750 €	5 6 €
Chaudière murale MCR2 30 MI	7838805	20	14	Ventouse/cheminée	700 x 395 x 285	3 205 3 846 €	5 6 €
Chaudière murale MCR2 35 MI	7839789	24	17	Ventouse/cheminée	700 x 395 x 285	3 285 3 942 €	5 6 €
Chaudière murale MCR2 35 BIC	7848298	24	19	Ventouse/cheminée	950 x 600 x 466	4 345 5 214 €	5 6 €





IsoTwin Condens / IsoMax Condens Fit®

+ Confort ECS maximal : 2 ballons en inox de 21 L intégrés

CHAUDIÈRE MURALE GAZ À CONDENSATION (CHAUFFAGE + EAU CHAUDE ACCUMULÉE DYNAMIQUE)

À PARTIR DE : 4 106€ HT | 4 927,20€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

- Énergie : gaz naturel ou propane ► Technologie brevetée IsoDyn3 : de l'eau chaude à volonté grâce aux 2 ballons intégrés ► Débit jusqu'à 23 L/min, idéal pour une maison avec plusieurs salles de bains ► Technologie FlameFit® : une combustion automatique et sans réglage ► Facilité de maintenance : tous les composants sont accessibles par l'avant

ACCESSOIRE(S)

- Plaque raccordement IsoTwin/IsoMax (réf.: 0010040 213) - **Prix: 152 € HT** | 182,40 € TTC
- Kit ventouse avec coude 60/100 (réf.: 0010031 039) - **Prix: 88 € HT** | 105,60 € TTC

		GARANTIE 2 ANS Autres composants	GARANTIE 5 ANS Corps de chauffe	
--	--	---	--	--

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
IsoTwin Condens 26 GN/P	0010025210	26	19	Ventouse	892x470x514	4 106 4 927,20 €	5 6 €
IsoTwin Condens 31 GN/P	0010025212	31	21	Ventouse	892x470x582	4 472 5 366,40 €	3 3,60 €
IsoMax Condens 31 GN/P	0010025208	31	21	Ventouse	892x470x582	4 766 5 719,20 €	5 6 €
IsoMax Condens 35 GN/P	0010025209	35	23	Ventouse	892x470x582	5 008 6 009,60 €	5 6 €



ThemaPlus Condens Fit®

+ MicroFast® : la vraie mini-accumulation revisitée

CHAUDIÈRE MURALE GAZ À CONDENSATION (CHAUFFAGE + EAU CHAUDE MINI-ACCUMULÉE)

À PARTIR DE : 3 137€ HT | 3 764,40€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

- Énergie : gaz naturel ou propane ► Rendement énergétique jusqu'à 109,1% ► Ballon en inox de 3,2 L : de l'eau chaude disponible immédiatement à température stable ► Technologie FlameFit®, une combustion automatique et sans réglage ► Facilité de maintenance : tous les composants sont accessibles par l'avant

ACCESSOIRE(S)

- Plaque pour le neuf et le remplacement SD (réf.: 0010040 209) - **Prix: 173 € HT** | 207,60 € TTC
- Douilles pour le neuf et le remplacement SD (réf.: 0020210 110) - **Prix: 22 € HT** | 26,40 € TTC
- Kit ventouse avec coude 60/100 (réf.: 0010031 039) - **Prix: 88 € HT** | 105,60 € TTC

		GARANTIE 2 ANS Autres composants	GARANTIE 5 ANS Corps de chauffe	
--	--	---	--	--

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
ThemaPlus Condens 26 GN/P	0010025107	26	12	Ventouse	740x418x344	3 137 3 764,40 €	5 6 €
ThemaPlus Condens 31 GN/P	0010025109	31	15	Ventouse	740x418x344	3 504 4 204,80 €	5 6 €
ThemaPlus Condens 36 GN/P	0010025111	36	17	Ventouse	740x418x344	3 872 4 646,40 €	5 6 €





Thema Bas-NOx

CHAUDIÈRE MURALE GAZ BAS-NOx
(VERSION CHEMINÉE ET VMC)

+ Un confort idéal pour un appartement avec une salle de bains

À PARTIR DE : **1971€ HT** | 2 365,20€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

- Énergie: gaz naturel ▶ 2 versions dédiées aux logements collectifs: conduits individuels >10 m, Shunt, Alsace, ATG ou VMCgaz ▶ 2 technologies ECS : AquaFast et MicroFast® (ballon intégré de 3,2 L)
- Remplacement rapide et facile grâce aux tubulures « express »

ACCESSOIRE(S)

- Kit de transformation en propane (pour évacuation cheminée)(réf.: 0020301 013) - **Prix: 61 € HT** | 73,20 € TTC
- Plaque de raccordement (robinet NF)(réf.: 0010040 209) - **Prix: 173 € HT** | 207,60 € TTC

GARANTIE 2 ANS 15 ans pièces de rechange

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
ThemaClassic Bas-NOx C 25	0010023630	24	12	Ventouse	740x410x313	1971 2 365,20 €	5 6 €
ThemaClassic Bas-NOx V 25	0010023631	24	12	Ventouse	740x410x313	2 083 2 499,60 €	5 6 €
ThemaPlus Bas-NOx C 25	0010023632	24	12	Ventouse	740x410x383	2 147 2 576,40 €	5 6 €
ThemaPlus Bas-NOx V 25	0010023633	24	12	Ventouse	740x410x383	2 259 2 710,80 €	5 6 €



Hydromatrix Condensation Visio + Ballon UPEC

CHAUDIÈRE CHAUFFAGE SEUL + EAU CHAUDE ACCUMULÉE PAR BALLON INOX DE 80 OU 120 L

+ Vanne 3 voies avec 4^{ème} dérivation pour le raccordement ballon

À PARTIR DE : **5 490€ HT** | 6 588€ TTC

- Énergie: gaz naturel ou propane ▶ Brûleur modulant FlatFire à bas taux NOx Classe 6 - Système Read pour le réglage continu air/gaz ▶ Ecoradiosystem Visio® : dispositif de régulation numérique multizone - Satellite radio de série ▶ Disponibilité ECS inégalée : 300 L + 300 L après réchauffe de 8 min à 40 °C (ex. pour ballon 80 L) ▶ PSE Programme Spécial Eau chaude Stop / Eco / Eco ☺ / Eco+ / Eco+ ☺ pour concilier confort et économies

ACCESSOIRE(S)

- Sonde extérieure radio Visio avec boîtier de communication (réf.: F3AA41 227) - **Prix: 266,12 € HT** | 319,34 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- Box Frisquet Connect pour chaudières Visio ≥ 1701, avec câbles (réf.: F3AA41 484) - **Prix: 189,08 € HT** | 226,90 € TTC dont **0,08 € HT** | 0,10 € TTC d'éco-part

GARANTIE 2 ANS Garantie de base **GARANTIE 5 ANS** Corps de chauffe, brûleur, circulateur, ballon

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
Hydromatrix Condensation Visio THPE + UPEC 80	A4AB25050 + F3AA41065	25	20	Ventouse	795x955x477	5 490 6 588 €	
Hydromatrix Condensation Visio THPE + UPEC 120	A4AB32050 + F3AA40893	32	24	Ventouse	915x1015x515	6 173 7 407,60 €	
Hydromatrix Condensation Visio HPE + UPEC 120	A4AB45050 + F3AA40893 + F3AA4167	45	24	Ventouse	967x1230x515	6 952 8 342,40 €	10 12 €





Hydromotrix Condensation Visio

+ Fonction chaudière modulaire
intégrée pour chaufferie

CHAUDIÈRE THPE MIXTE OU CHAUFFAGE SEUL, À PUISSANCE CHAUFFAGE
BI-COMMUTABLE 14/20, 18/25, 25/32 ET 32/45 KW

À PARTIR DE : **3 964€ HT** | 4 756,80€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

► Énergie: gaz naturel ou propane ► Brûleur modulant FlatFire à bas taux NOx Classe 6 -
Système Read pour le réglage continu air/gaz ► Ecoradiosystem Visio® : dispositif de régulation
numérique multizone - Satellite radio de série ► Pilotable à distance avec sa Box et ses
applications Frisquet Connect et Frisquet Connect Pro ► Vanne 4 voies motorisée - Raccords
circuits supplémentaires chauffage de série



ACCESSOIRE(S)

- Sonde extérieure radio Visio avec boîtier de communication (réf.: F3AA41 227)
- Prix: **266,12 € HT** | 319,34 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- Box Frisquet Connect (câble ethernet et câble d'alim. inclus) (réf.: F3AA41 484)
- Prix: **189,08 € HT** | 226,90 € TTC dont **0,08 € HT** | 0,10 € TTC d'éco-part



GARANTIE
2 ANS
Garantie de base

GARANTIE
5 ANS
Corps de
chauffe, brûleur,
circulateur, ballon



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Hydromotrix Condensation Visio THPE - Chauffage Seul	A4AB20050	20	N/A	Ventouse	1015 x 550 x 464	4 076 4 891,20 €	5 6 €
Hydromotrix Condensation Visio THPE - Chauffage Seul	A4AB25050	25	N/A	Ventouse	795 x 495 x 437	3 964 4 756,80 €	5 6 €
Hydromotrix Condensation Visio THPE - Chauffage Seul	A4AB32050	32	N/A	Ventouse	915 x 495 x 447	4 352 5 222,40 €	5 6 €
Hydromotrix Condensation Visio HPE - Chauffage Seul	A4AB45050	45	N/A	Ventouse	967 x 710 x 480	5 072 6 086,40 €	5 6 €
Hydromotrix Condensation Visio THPE - Mixte	A4AB25020	25	12	Ventouse	795 x 495 x 437	4 053 4 863,60 €	5 6 €
Hydromotrix Condensation Visio THPE - Mixte	A4AB32020	32	15	Ventouse	915 x 495 x 447	4 597 5 516,40 €	5 6 €
Hydromotrix Condensation Visio HPE - Mixte	A4AB45020	45	19	Ventouse	967 x 710 x 480	5 319 6 382,80 €	5 6 €
Hydromotrix Condensation Visio CS - Spécial chaufferie	A4AB45220	45	N/A	Ventouse	967 x 550 x 480	4 832 5 798,40 €	5 6 €

Notes:





Hydromotrix Evolution Visio

+ Raccordement direct ballon UPEC grâce à sa vanne 4 voies



CHAUDIÈRE BASSE TEMPÉRATURE MIXTE : CHAUFFAGE + EAU CHAUDE INSTANTANÉE OU ACCUMULÉE

À PARTIR DE : **2 931€ HT** | 3 517,20€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

► Énergie : gaz naturel ou propane ► Chaudière à tirage naturel et VMC Gaz Naturel pour conduit collectif ► Brûleur séquentiel FlatFire® à bas taux NOx Classe 6 ► Régulation numérique multizone Ecoradiosystem Visio® intégrée - Satellite radio de série ► Pilotable à distance avec sa Box et ses applications FrisquetConnect et FrisquetConnect Pro

ACCESSOIRE(S)

► Bouche BAZ Pilot : raccordement colonne Ø125 mm (existe en Ø116 mm) (réf.: F3AA41 082)
- Prix: **335 € HT** | 402 € TTC



GARANTIE 2 ANS Garantie de base

GARANTIE 5 ANS Corps de chauffe, brûleur, circulateur, ballon



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Hydromotrix Evolution Visio	B4AA25020	25	12	Cheminée	795 x 495 x 437	2 931 3 517,20 €	5 6 €
Hydromotrix Evolution VMC GN	B4AA25030	25	12	Cheminée	795 x 495 x 437	2 963 3 555,60 €	5 6 €
Hydromotrix Evolution Visio	B4AB30020	30	14	Cheminée	915 x 495 x 447	3 603 4 323,60 €	5 6 €
Hydromotrix Evolution Visio + UPEC 80	B4AA25050 + F3AA41065	25	20	Cheminée	795 x 955 x 477	4 296 5 155,20 €	10 12 €
Hydromotrix Evolution VMC GN + UPEC 80	B4AA25060 + F3AA41065	25	20	Cheminée	795 x 955 x 477	4 328 5 193,60 €	10 12 €
Hydromotrix Evolution Visio + UPEC 120	B4AB30050 + F3AA40893	30	24	Cheminée	915 x 1015 x 515	5 094 6 112,80 €	10 12 €



Hydroconfort Condensation Visio

+ Pilotable à distance avec la Box et son App Frisquet Connect



CHAUDIÈRE THPE AVEC BALLON INOX INTÉGRÉ DE 80 OU 120 L, À PUISSANCE CHAUFFAGE BI-COMMUTABLE 14/20

À PARTIR DE : **4 857€ HT** | 5 828,40€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

► Énergie : gaz naturel ou propane ► Production d'eau chaude inégalee : 280 et 450 L (ex à 20 L/min 40 °C avec apport eau froide à 15 °C) ► Brûleur modulant à contrôle air/gaz et très bas taux NOx Classe 6 ► Régulation Ecoradiosystem Visio® pour la gestion jusqu'à 3 circuits chauffage indépendants ► Corps de chauffe optimal à rendement élevé : jusqu'à 109 % sur PCI - Rendement saisonnier 95 % sur PCS

ACCESSOIRE(S)

► Box Frisquet Connect pour chaudières Visio ≥ 1 701 (réf.: F3AA41 484)

- Prix: **189,08 € HT** | 226,90 € TTC dont **0,08 € HT** | 0,10 € TTC d'éco-part

► Adaptateur condensation pour conduit en B23p ou B33 (réf.: F3AA40 832)

- Prix: **101,08 € HT** | 121,30 € TTC dont **0,08 € HT** | 0,10 € TTC d'éco-part



GARANTIE 2 ANS Garantie de base

GARANTIE 5 ANS Corps de chauffe, brûleur, circulateur, ballon



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Hydroconfort Condensation Visio 20.80 / Ballon 80 L	A4AJ20020	20	20	Ventouse	1017 x 805 x 481	4 857 5 828,40 €	5 6 €
Hydroconfort Condensation Visio 20.120 / Ballon 120 L	A4AJ20060	20	24	Ventouse	1337 x 805 x 481	5 568 6 681,60 €	5 6 €





Hydroconfort Condensation Visio

+ Fonctions ECS inédites pour des économies sans inconvient

CHAUDIÈRE THPE AVEC BALLON INOX INTÉGRÉ DE 50 L,
À PUISSANCE CHAUFFAGE BI-COMMUTABLE 14/20

À PARTIR DE : **4 619 € HT** | 5 542,80 € TTC dont **5 € HT** | 6 € TTC d'éco-part

► Énergie: gaz naturel ou propane ► ECS à haute efficacité énergétique dans 69 cm de large : 200 L + 200 L (ex à 20 L/min 40 °C avec apport eau froide à 15 °C) ► Ballon inox ultra performant : 2 capteurs de température et échangeur à double enroulement ► Brûleur modulant à contrôle continu air/gaz et très bas taux NOx Classe 6 ► Régulation numérique multizone Ecoradiosystem Visio® intégrée - Satellite radio de série

ACCESSOIRE(S)

- Box Frisquet Connect pour chaudières Visio ≥ 1 701 (réf.: F3AA41 484)
- Prix: **189,08 € HT** | 226,90 € TTC dont **0,08 € HT** | 0,10 € TTC d'éco-part
- Terminal condensation 60/100, longueur 0.8 m avec rosace et coude (réf.: F3AA40 892)
- Prix: **86 € HT** | 103,20 € TTC



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
Hydroconfort Condensation Visio 20.50	A4AJ20160	20	16	Ventouse	1035 x 690 x 505	4 619 5 542,80 €	5 6 €



Hydromatrix Compact Visio

+ Prédiéposée à Frisquet Connect et Frisquet Connect Pro

CHAUDIÈRE BASSE TEMPÉRATURE, MIXTE (SPÉCIALE RÉNOVATION
APPARTEMENT) SOLUTION SYSTÈME VMC GAZ

À PARTIR DE : **3 129 € HT** | 3 754,80 € TTC dont **5 € HT** | 6 € TTC d'éco-part

► Énergie: gaz naturel ► Brûleur FlatFire à bas taux NOx Classe 6 (45 mg/kWh sur PCS)
► Corps de chauffe 100% cuivre - Serpentin sanitaire immergé pour une eau chaude de qualité
► Régulation chauffage Ecoradiosystem Visio® - Satellite radio de série
► Faible encombrement : 407 mm de largeur - Tubes semi-rigides pour se placer aisément

ACCESSOIRE(S)

- Box Frisquet Connect pour chaudières Visio ≥ 1 701 (réf.: F3AA41 484)
- Prix: **189,08 € HT** | 226,90 € TTC dont **0,08 € HT** | 0,10 € TTC d'éco-part
- Kit raccordement chaudière à ballon UPEC 80 pour remplacement Bill (réf.: F3AA41 443)
- Prix: **150 € HT** | 180 € TTC



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
Hydromatrix Compact Visio	B4A025000	25	12	Cheminée	795 x 407 x 437	3 129 3 754,80 €	5 6 €
Hydromatrix Compact Visio VMC	B4A025010	25	12	Cheminée	795 x 407 x 437	3 160 3 792 €	5 6 €





Hydromotrix Tradition Visio

+ Confort durable et économies dans 407 mm de large



CHAUDIÈRE MIXTE HOMOLOGUÉE STANDARD POUR CONDUIT CHEMINÉE SHUNT, ALSACE ET ALVÉOLES TECHNIQUES

À PARTIR DE : 2 514 € HT | 3 016,80 € TTC dont **5 € HT | 6 € TTC** d'éco-part

► Énergie: gaz naturel ou propane ► Brûleur FlatFire à bas taux NOx Classe 6 (36 mg/kWh sur PCS) ► Régulation Ecoradiosystem Visio pour la gestion d'une zone radiateurs ou plancher chauffant ► Corps de chauffe 100% cuivre - Serpentin sanitaire immergé pour une eau chaude de qualité ► Pilotable à distance avec sa Box et ses applications FrisquetConnect et FrisquetConnect Pro

ACCESSOIRE(S)

- Box Frisquet Connect (câble ethernet et câble d'alim. inclus) (réf.: F3AA41 484) - **Prix: 189,08 € HT | 226,90 € TTC** dont **0,08 € HT | 0,10 € TTC** d'éco-part
- Sonde ext. radio Visio avec câble sécurité plancher chauffant (réf.: F3AA41 227) - **Prix: 266,12 € HT | 319,34 € TTC** dont **0,12 € HT | 0,14 € TTC** d'éco-part

		GARANTIE 2 ANS Garantie de base	GARANTIE 5 ANS Corps de chauffe, brûleur, circulateur, ballon	
--	--	---	---	--

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Hydromotrix Tradition Visio	D4AA23230	23	11	Cheminée	795x407x437	2 514 3 016,80 €	5 6 €



Naema 3

+ Facilité d'installation



CHAUDIÈRE MURALE GAZ À CONDENSATION - CHAUFFAGE SEUL OU AVEC ECS DÉPORTÉE

À PARTIR DE : 2 660 € HT | 3 192 € TTC

► Énergie: gaz naturel ou propane ► Facilité de maintenance avec la compatibilité à CozyPro et l'accès aux composants par l'avant ► Vanne directionnelle motorisée ► Corps de chauffe en inox pour une fiabilité à toute épreuve ► Interface de régulation avec affichage des estimations de consommation

ACCESSOIRE(S)

- Navilink 125 Connect (réf.: 074 502) - **Prix: 336 € HT | 403,20 € TTC**
- Navilink 128 Radio-Connect (réf.: 074 503) - **Prix: 336 € HT | 403,20 € TTC**

	GARANTIE 5 ANS Corps de chauffe	GARANTIE 2 ANS Pièces + 1 an sous conditions
--	---	--

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT TTC
Naema 3-12	021340	20	Ventouse/cheminée	720 x 310 x 400	2 660 3 192 €
Naema 3-20	021341	18.5	Ventouse/cheminée	720 x 310 x 400	2 810 3 372 €
Naema 3-30	021348	25	Ventouse/cheminée	720 x 310 x 400	3 000 3 600 €
Naema 3 micro 25	021342	30	Ventouse/cheminée	720 x 310 x 400	2 920 3 504 €
Naema 3 micro 30	021343	35	Ventouse/cheminée	720 x 310 x 400	3 220 3 864 €
Naema 3 micro 35	021344	35	Ventouse/cheminée	720 x 310 x 400	3 620 4 344 €
Naema 3 Duo 35	021346	21.6	Ventouse/cheminée	490 x 940 x 600	5 170 6 204 €
Naema 3 Duo 25	021347	25	Ventouse/cheminée	490 x 940 x 600	4 500 5 400 €






ecoTEC plus / systèmes / extraCONDENS / VCI

CHAUDIÈRE MURALE GAZ CONDENSATION

+ ecoTEC, une gamme leader en Europe



À PARTIR DE : 3 684 € HT | 4 420,80 € TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

- Énergie : gaz naturel ou propane
- Des chaudières performantes et robustes fabriquées en Allemagne
- Installation et mise en service simplifiées
- Maintenance facilitée grâce à un accès direct en façade
- Une combustion optimisée pour un plus grand respect de l'environnement

ACCESSOIRE(S)

- Régulateur radio sensoHOME 380f (réf.: 0020260 953)
 - Prix: **512,14 € HT** | 614,57 € TTC dont **0,14 € HT** | 0,17 € TTC d'éco-part
- Régulateur radio sensoCOMFORT 720f (réf.: 0020260 929)
 - Prix: **624,14 € HT** | 748,97 € TTC dont **0,14 € HT** | 0,17 € TTC d'éco-part
- Plaque raccordement NF mixte VUV (version chauffage seul VU : 0010035 461) (réf.: 0010035 460) - Prix: **113 € HT** | 135,60 € TTC

		GARANTIE 5 ANS	Corps de chauffe (2 ans autres composants)	GARANTIE 15 ANS	Disponibilité pièces détachées	
--	--	-----------------------	--	------------------------	--------------------------------	--

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
ecoTEC plus 25 kW - VUV 32 CS/1-5 (N-FR)	0010043947	25	15	Ventouse	720 x 440 x 348	3 684 4 420,80 €	5 6 €
ecoTEC plus 30 kW - VUV 36 CS/1-5 (N-FR)	0010043948	30	17	Ventouse	720 x 440 x 348	3 980 4 776 €	5 6 €
EcoTEC plus extraCONDENS 22 kW - VUV 30 CF/1-5 (GN uniquement)	0010024579	22	15	Ventouse	720 x 440 x 382	4 057 4 868,40 €	5 6 €
EcoTEC plus extraCONDENS 25 kW - VUV 36 CF/1-5 (GN uniquement)	0010024581	25	18	Ventouse	720 x 440 x 382	4 355 5 226 €	5 6 €
EcoTEC plus VCI 25 kW - VUI 32 CS/1-5 (N-FR)	0010025179	25	17	Ventouse	720 x 440 x 546	4 519 5 422,80 €	5 6 €
EcoTEC plus VCI 30 kW - VUI 36 CS/1-5 (N-FR)	0010025180	30	19	Ventouse	720 x 440 x 546	4 820 5 784 €	5 6 €
EcoTEC plus systèmes 15 kW - VU 15 CS/1-5	0010024575	15	-	Ventouse	720 x 440 x 348	3 854 4 624,80 €	5 6 €
EcoTEC plus systèmes 25 kW - VU 25 CS/1-5	0010043945	25	-	Ventouse	720 x 440 x 348	4 098 4 917,60 €	5 6 €
EcoTEC plus systèmes 35 kW - VU 35 CS/1-5	0010043946	35	-	Ventouse	720 x 440 x 382	4 340 5 208 €	5 6 €





IX 145

CHAUDIÈRE AU SOL GAZ CONDENSATION

+ Dimensions compactes et légère 1 kg par kW



À PARTIR DE : 6 104,55€ HT | 7 325,46€ TTC dont **10,55€ HT** | 12,66€ TTC d'éco-part

► Énergie : gaz naturel ou propane ► Corps de chauffe en acier inoxydable ► Modulation du brûleur de 1 à 9, compatible gaz vert et 20% hydrogène ► Largeur de 600 mm unique pour toute la gamme ► 3 modèles : à équiper avec kit séparateur 3 fonctions ou avec échangeur à plaques

ACCESSOIRE(S)

- Régulateur ISR HSM (VM HSM) (réf.: 7695 735)
 - Prix: **1 350,12 € HT** | 1 620,14 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- Système de neutralisation des condensats avec pompe de relevage (réf.: 83877 009)
 - Prix: **1 536,20 € HT** | 1 843,44 € TTC
- Recharge granulats pour neutralisation (sac de 25 kg) (réf.: 7613 613)
 - Prix: **117 € HT** | 140,40 € TTC

2 ANS GARANTIE Tous les produits, accessoires et pièces

3 ANS GARANTIE Corps de chauffe

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Chaudière sol IX 145-50	7693900	45	Ventouse/cheminée	904x600x630	6 104,55 7 325,46 €	10,55 12,66 €
Chaudière sol IX 145-70	7694352	65	Ventouse/cheminée	904x600x630	7 897,55 9 477,06 €	10,55 12,66 €
Chaudière sol IX 145-90	7689867	85	Ventouse/cheminée	1227x600x630	8 685,55 10 422,66 €	10,55 12,66 €
Chaudière sol IX 145-110	7693601	102	Ventouse/cheminée	1227x600x630	9 603,55 11 524,26 €	10,55 12,66 €
Chaudière sol IX 145 EP-50	7713888	45	Ventouse/cheminée	904x600x930	8 461,55 10 153,86 €	10,55 12,66 €
Chaudière sol IX 145 EP-70	7713889	65	Ventouse/cheminée	904x600x930	10 254,55 12 305,46 €	10,55 12,66 €
Chaudière sol IX 145 EP-90	7713890	85	Ventouse/cheminée	1227x600x930	11 792,85 14 151,42 €	10,55 12,66 €
Chaudière sol IX 145 EP-110	7713891	102	Ventouse/cheminée	1227x600x930	12 710,85 15 253,02 €	10,55 12,66 €
Kit cascade complet avec 2 chaudières pour IX 145 - 90	7713926	170	Ventouse/cheminée	1238x2074x1027	24 598,25 29 517,90 €	10,55 12,66 €
Kit cascade complet avec 2 chaudières pour IX 145 - 110	7713927	204	Ventouse/cheminée	1238x2074x1027	26 434,25 31 721,10 €	10,55 12,66 €



DuoMax Condens

CHAUDIÈRE SOL GAZ À CONDENSATION

+ Colonne tout-en-un : de l'eau chaude pour toute la famille



À PARTIR DE : 4 972€ HT | 5 966,40€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

► Énergie : gaz naturel ou propane ► Bien-être sanitaire avec 2 ballons au choix : 90 L (accumulation dynamique) ou 150 L (serpentin) ► Débit sanitaire jusqu'à 28,7 L/min : recharge du ballon en 10 minutes ► Installation simplifiée : appareil séparable en 2 parties et poignées de transport ► Maintenance facilitée : accès à tous les composants de face

ACCESSOIRE(S)

- Kit de raccordement avec remplissage automatique (réf.: 0010040 212)
 - Prix: **232 € HT** | 278,40 € TTC
- Kit de raccordement sans remplissage automatique (réf.: 0010040 211)
 - Prix: **182 € HT** | 218,40 € TTC

A GARANTIE **2 ANS** Autres composants

A GARANTIE **5 ANS** Corps de chauffe et cuve

15 ans pièces de rechange

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'évacuation	Débit d'ÉCS	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
DuoMax Condens F 30 90	0010014601	30	Ventouse	27	1320x600x698	5 418 6 501,60 €	516 €
DuoMax Condens F 34 90	0010014602	34	Ventouse	29	1320x600x698	5 898 7 077,60 €	516 €
DuoMax Condens F 34 150 C	0010014603	34	Ventouse	27	1640x600x698	5 704 6 844,80 €	516 €
DuoMax Condens F 30 90 sans régulation	0010040732	30	Ventouse	27	1320x600x698	4 972 5 966,40 €	516 €





Prestige Condensation Visio + UPEC 120 L

+ Puissance chauffage et eau chaude dans un encombrement réduit

CHAUDIÈRE MIXTE CHAUFFAGE + ECS ACCUMULÉE AVEC BALLON 120 L EN COLONNE OU CÔTE À CÔTE

À PARTIR DE : **5 558 € HT** | 6 669,60 € TTC dont **10€ HT** | 12€ TTC d'éco-part

► Énergie : gaz naturel ou propane ► Disponibilité ECS inégalee : 450 L + 400 L après réchauffe de 10 min (ex à 20 L/min 40 °C avec apport eau froide à 15 °C) ► Brûleur modulant à contrôle air/gaz et très bas taux NOx Classe 6 ► Régulation numérique multizone Ecoradiosystem Visio® intégrée - Satellite radio de série ► Pilotable à distance avec sa Box et ses applications FrisquetConnect et FrisquetConnect Pro



ACCESSOIRE(S)

- Adaptateur condensation 25-32 kW : conduit B23P (réf.: F3AA40 898)
- Prix: **123 € HT** | 147,60 € TTC
- Adaptateur condensation 45 kW : conduit B23P (prévoir raccord 80/110) (réf.: F3AA41 122)
- Prix: **123 € HT** | 147,60 € TTC

A	XXL B	GARANTIE 2 ANS	Garantie de base	GARANTIE 5 ANS	Corps de chauffe, brûleur, circulateur, ballon	COMPATIBLE GAZ VERT
----------	--------------	-----------------------	------------------	-----------------------	--	----------------------------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Prestige Condensation THPE + ballon UPEC 120 L	A4AL25050 + F3AA41067	25	Ventouse	1862 x 555 x 570	5 558 6 669,60 €	10 12 €
Prestige Condensation THPE + ballon UPEC 120 L	A4AL32050 + F3AA41067	32	Ventouse	1862 x 555 x 570	5 802 6 962,40 €	10 12 €
Prestige Condensation HPE + ballon UPEC 120 L	A4AL45050 + F3AA41067	45	Ventouse	1915 x 555 x 544	6 627 7 952,40 €	10 12 €
Prestige Condensation THPE + ballon UPEC 120 L	A4AL25050 + F3AA41066	25	Ventouse	1035 x 1113 x 570	5 645 6 774 €	10 12 €
Prestige Condensation THPE + ballon UPEC 120 L	A4AL32050 + F3AA41066	32	Ventouse	1035 x 1113 x 570	5 889 7 066,80 €	10 12 €
Prestige Condensation HPE + ballon UPEC 120 L	A4AL45050 + F3AA41066	45	Ventouse	1090 x 1113 x 544	6 714 8 056,80 €	10 12 €



Hydroconfort Solaire

+ Eco Produit doté d'une efficacité énergétique maximale

CHAUDIÈRE HYBRIDE THPE
À CONDENSATION GAZ ET ÉNERGIE SOLAIRE
(BALLON SOLAIRE INTÉGRÉ 100% INOX)

À PARTIR DE : **7 162 € HT** | 8 594,40 € TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

► Énergie : gaz naturel ► Brûleur FlatFire® à contrôle air/gaz et modulation de puissance chauffage de 0 à 14 kW ou de 0 à 20 kW ► Dispositif ERS Visio® : tableau de bord intuitif pour la gestion du chauffage et du solaire ► CESI de 220 L de capacité optimisé pour une couverture solaire de 50 à 60% avec 1 seul capteur plan ► Pilotable à distance avec sa Box et ses applications FrisquetConnect et FrisquetConnect Pro



ACCESSOIRE(S)

- Sonde extérieure radio : boîtier de communication et câble de sécu (réf.: F3AA41 227)
- Prix: **266,12 € HT** | 319,34 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- Sortie Ventouse terminal condensation Ø60/100, L 0,8, rosace et coude (réf.: F3AA40 892)
- Prix: **86 € HT** | 103,20 € TTC

A	XL A	GARANTIE 2 ANS	GARANTIE 5 ANS	Corps de chauffe, brûleur, circulateur, ballon	COMPATIBLE GAZ VERT
----------	-------------	-----------------------	-----------------------	--	----------------------------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'évacuation	Débit d'ECS	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Hydroconfort Solaire Visio THPE	A4A020000	20	Ventouse	20	1760 x 890 x 560	7 162 8 594,40 €	5 6 €
Hydroconfort Solaire + 1 capteur CSP Toit tuiles	A4A020000 + F6AA11060	20	Ventouse	20	1760 x 890 x 560	8 427 10 112,40 €	5 6 €





Prestige Condensation Visio

+ Fonction chaudière modulaire intégrée pour chaufferie

CHAUDIÈRE THPE MIXTE OU CHAUFFAGE SEUL, À PUISSANCE CHAUFFAGE BI-COMMUTABLE 18/25, 25/32 ET 32/45 KW

À PARTIR DE : **3 814€ HT** | 4 576,80€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part



► Énergie: gaz naturel ou propane ► Brûleur modulant Flatfire® à bas taux NOx Classe 6 - Système Read pour le réglage continu air/gaz ► Corps de chauffe exclusif Duostep®, pour un rendement élevé (Etas 95%) et une eau chaude de qualité ► Régulation numérique multizones Ecoradiosystem Visio® intégré - Satellite radio de série ► Pilotable à distance avec sa Box et ses applications FrisquetConnect et FrisquetConnect Pro

ACCESSOIRE(S)

- Sortie Ventouse terminal condensation Ø60/100, L 0.8, rosace et coude (réf.: F3AA40 892) - **Prix: 86 € HT** | 103,20 € TTC
- Sortie Cheminée 25 et 32 kW (F3AA41 122 si 45kW) : adaptateur pour B23p (réf.: F3AA40 898) - **Prix: 123 € HT** | 147,60 € TTC

A	B	GARANTIE 2 ANS	Garantie de base	GARANTIE 5 ANS	Corps de chauffe, brûleur, circulateur, ballon	COMPATIBLE GAZ VERT
----------	----------	-----------------------	------------------	-----------------------	--	----------------------------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Prestige Condensation Visio THPE Chauffage Seul	A4AL25050	25	Ventouse	1035 x 555 x 570	3 814 4 576,80 €	5 6 €
Prestige Condensation Visio THPE Chauffage Seul	A4AL32050	32	Ventouse	1035 x 555 x 570	4 058 4 869,60 €	5 6 €
Prestige Condensation Visio HPE Chauffage Seul	A4AL45050	45	Ventouse	1090 x 555 x 484	4 883 5 859,60 €	5 6 €
Prestige Condensation Visio THPE Mixte	A4AL25020	25	Ventouse	1035 x 555 x 570	4 063 4 875,60 €	5 6 €
Prestige Condensation Visio THPE Mixte	A4AL32020	32	Ventouse	1035 x 555 x 570	4 283 5 139,60 €	5 6 €



Prestige Condensation Visio

+ Concept tout intégré dans 54 cm de large

CHAUDIÈRE THPE AVEC BALLON INOX INTÉGRÉ 80 L, À PUISSANCE CHAUFFAGE BI-COMMUTABLE 14/20

À PARTIR DE : **5 239€ HT** | 6 286,80€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part



► Énergie: gaz naturel ou propane ► Brûleur modulant FlatFire à bas taux NOx Classe 6 - Système Read pour le réglage continu air/gaz ► Ecoradiosystem Visio®, dispositif de régulation numérique multizone - Satellite radio de série ► Disponibilité ECS remarquable : 280 L + 260 L après réchauffe 12 min (ex à 20 L/min 40 °C avec apport eau froide à 15 °C) ► Pilotable à distance avec sa Box et ses applications FrisquetConnect et FrisquetConnect Pro

ACCESSOIRE(S)

- Box Frisquet Connect pour chaudières Visio =1 701 (réf.: F3AA41 484) - **Prix: 189,08 € HT** | 226,90 € TTC dont **0,08 € HT** | 0,10 € TTC d'éco-part
- Sortie cheminée : adaptateur condensation pour conduit en B23p ou B33 (réf.: F3AA40 832) - **Prix: 101 € HT** | 121,20 € TTC

A	B	GARANTIE 2 ANS	Garantie de base	GARANTIE 5 ANS	Corps de chauffe, brûleur, circulateur, ballon	COMPATIBLE GAZ VERT
----------	----------	-----------------------	------------------	-----------------------	--	----------------------------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Prestige Condensation Visio THPE 20.80	A4AL20050	20	Cheminée	1720 x 540 x 600	5 239 6 286,80 €	5 6 €



atlantic

Perfinox 2

CHAUDIÈRE SOL GAZ À CONDENSATION
- CHAUFFAGE SEUL OU AVEC ECS
ACCUMULÉE

+ Simplicité, confort et connectivité



À PARTIR DE : 3 423€ HT | 4 107,60€ TTC dont **5€ HT | 6€ TTC** d'éco-part

- ▶ Énergie : gaz naturel ou propane ▶ Corps de chauffe inox - Durée de vie élevée, rendement de 107% ▶ Kit hydraulique intégré de série dans la chaudière pour une installation plus rapide
- ▶ Ballon acier émaillé de 105 L - Confort sanitaire garanti grâce à son débit spécifique de 20 L/min
- ▶ Gain de temps avec l'application Atlantic Services Pro

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Kit ventouse horizontale 80/125 - Nez noir (réf.: 074 262) - **Prix: 205 € HT | 246 € TTC**
- ▶ Navilink 125 Connect (réf.: 074 502) - **Prix: 339 € HT | 406,80 € TTC**
- ▶ Navilink 128 Radio-Connect (réf.: 074 503) - **Prix: 339 € HT | 406,80 € TTC**

		GARANTIE 5 ANS	Corps de chauffe et ballon ECS*	GARANTIE 2 ANS	Pièces + 1 an sous conditions
--	--	-----------------------	---------------------------------	-----------------------	-------------------------------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'évacuation	Débit d'ECS	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Perfinox 2 - 24	021815	24	Ventouse/cheminée	N/A	846x448x577	3 423 4 107,60 €	5 6 €
Perfinox 2 Duo - 24	021816	24	Ventouse/cheminée	19	1595x598x657	4 407 5 288,40 €	5 6 €
Perfinox 2 Duo - 28	021817	28	Ventouse/cheminée	20	1595x598x657	4 912 5 894,40 €	5 6 €

*La garantie pièce est applicable uniquement si un entretien annuel est réalisé depuis la mise en service auprès d'un installateur professionnel agréé.

atlantic

Effinox 2

CHAUDIÈRE SOL GAZ À CONDENSATION
- CHAUFFAGE SEUL OU AVEC ECS
ACCUMULÉE

+ Facilité d'installation et de maintenance



À PARTIR DE : 4 605€ HT | 5 526€ TTC dont **5€ HT | 6€ TTC** d'éco-part

- ▶ Énergie : gaz naturel ou propane ▶ Chaudière toute équipée de série, interface de régulation de texte et couleurs ▶ Compatible avec Cozypro, remplissage automatique de série ▶ Corps de chauffe en inox pour une fiabilité à toute épreuve ▶ Ballon de 135 L pour la version Duo

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Navilink 125 Connect (réf.: 074 502) - **Prix: 336 € HT | 403,20 € TTC**
- ▶ Navilink 128 Radio-Connect (réf.: 074 503) - **Prix: 336 € HT | 403,20 € TTC**

		GARANTIE 5 ANS	Corps de chauffe et ballon ECS	GARANTIE 2 ANS	Pièces + 1 an sous conditions
--	--	-----------------------	--------------------------------	-----------------------	-------------------------------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Effinox 2-24	021708	24	Ventouse/cheminée	985x598x505	4 605 5 526 €	5 6 €
Effinox 2-32	021709	32	Ventouse/cheminée	985x598x505	5 535 6 642 €	5 6 €
Effinox 2 Duo 24/28	021710	24	Ventouse/cheminée	1705x598x505	5 955 7 146 €	5 6 €
Effinox 2 Duo 28/32	021711	28	Ventouse/cheminée	1705x598x505	6 165 7 398 €	5 6 €
Effinox 2 Duo 32/37	021712	32	Ventouse/cheminée	1705x598x505	6 525 7 830 €	5 6 €





Modulens 0 AFC-S F30

CHAUDIÈRE COMPACTE AU SOL
AVEC BRÛLEUR FIOUL/BIOFIOUL
MODULANT INTÉGRÉ

+ Habillage de conception
modulaire d'une esthétique
alignée



À PARTIR DE : 11 093€ HT | 13 311,60€ TTC dont 5€ HT | 6€ TTC d'éco-part

- Technologie : condensation ► Particulièrement compacte - Multi-circuits avec pré-équipement hydraulique intégrable ► Échangeur monobloc en acier inoxydable et porte foyer en aluminium
- Brûleur compact intégré compatible F30 - Modulant de 59 à 100% de la puissance ► Tableau de commande Diematic Evolution connecté et intuitif

ACCESSOIRE(S)

- Préparateur L160 SL EC600 (réf.: 100020 079)
- Prix: **1 701 € HT | 2 041,20 € TTC** dont **5 € HT | 6 € TTC** d'éco-part
- Préparateur d'ECS 160 L avec échangeur à serpentin (réf.: 100016 428)
- Prix: **1 532 € HT | 1 838,40 € TTC** dont **5 € HT | 6 € TTC** d'éco-part
- Kit de liaison chaudière/ballon (100 HL et L 160 SL HEE) (réf.: 7611 211)
- Prix: **460,83 € HT | 553 € TTC** dont **0,83 € HT | 1 € TTC** d'éco-part

A	B	GARANTIE 2 ANS Tous les produits, accessoires et pièces	GARANTIE 3 ANS Corps de chauffe	
----------	----------	--	--	--

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Chaudière sol Modulens 0 AFC-S 18	7742333	18	Ventouse/cheminée	1158 x 600 x 681	11 093 13 311,60 €	5 6 €
Chaudière sol Modulens 0 AFC-S 24	7742334	24	Ventouse/cheminée	1158 x 600 x 681	11 404 13 684,80 €	5 6 €
Chaudière sol Modulens 0 AFC-S 30	7742335	30	Ventouse/cheminée	1238 x 600 x 681	11 808 14 169,60 €	5 6 €



CFU-C F30 / CFU F30

CHAUDIÈRE COMPACTE AVEC BRÛLEUR
FIOUL SOUFLÉ INTÉGRÉ

+ Chaudière homologuée F30 -
Régulation intuitive



À PARTIR DE : 7 547€ HT | 9 056,40€ TTC dont 5€ HT | 6€ TTC d'éco-part

- Technologie : condensation ► Particulièrement compacte - Raccordement cheminée ou ventouse - Existe en version Basse Température ► Corps de chauffe principal en fonte eutectique - Échangeur-condenseur fumées en céramique/carbone ► Brûleur compact intégré compatible F30 - Flexible ventouse intégrée et raccordée au brûleur ► Tableau de commande E-Pilot connecté et intuitif

ACCESSOIRE(S)

- Ballon EL 110SL (réf.: 7609 915) - Prix: **1 139 € HT | 1 366,80 € TTC** dont **5 € HT | 6 € TTC** d'éco-part
- Ballon EL 160SL (réf.: 7616 405) - Prix: **1 500 € HT | 1 800 € TTC** dont **5 € HT | 6 € TTC** d'éco-part
- Kit de liaison ballon EL110/160 SL (réf.: 7744 614)
- Prix: **457,67 € HT | 549,20 € TTC** dont **1,67 € HT | 2 € TTC** d'éco-part

A	GARANTIE 2 ANS Tous les produits, accessoires et pièces	GARANTIE 3 ANS Corps de chauffe		
----------	--	--	--	--

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
CFU C 24 Plus F30 Chauffage seul	7798339	23.2	Ventouse/cheminée	834 x 600 x 1188	7 547 9 056,40 €	5 6 €
CFU C 32 Plus F30 Chauffage seul	7798342	31	Ventouse/cheminée	834 x 600 x 1226	8 421 10 105,20 €	5 6 €



atlantic

Axeo NOx F30

CHAUDIÈRE SOL FIOUL À CONDENSATION
- CHAUFFAGE SEUL OU AVEC ECS
ACCUMULÉE

+ Facilité d'installation avec ce produit tout intégré



À PARTIR DE : **8 022€ HT** | 9 626,40€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

► Technologie : condensation ► Facile à entretenir avec un accès direct à la conception hydraulique ► Corps de chauffe en acier ► Ballon 125 L en acier émaillé avec protection ACI en version Duo

A	XXL B	GARANTIE 5 ANS	Corps de chauffe et ballon ECS	GARANTIE 2 ANS	Pièces + 1 an sous conditions
----------	--------------	-----------------------	--------------------------------	-----------------------	-------------------------------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'évacuation	Volume du ballon (L)	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Axeo NOx 25 - F30	026000	25	Ventouse/cheminée	N/A	1370 x 650 x 980	8 022 9 626,40 €	5 6 €
Axeo NOx 32 - F30	026001	32	Ventouse/cheminée	N/A	1370 x 650 x 980	8 536 10 243,20 €	5 6 €
Axeo NOx Duo 25 - F30	026002	25	Ventouse/cheminée	120	1700 x 650 x 980	9 728 11 673,60 €	5 6 €
Axeo NOx Duo 32 - F30	026003	32	Ventouse/cheminée	120	1700 x 650 x 980	10 578 12 693,60 €	5 6 €

BRÛLEURS

CUENOD

NC 12 à NC 21 Fioul & Biofioul

+ Entretien facile - Biofioul F30



BRÛLEUR FIOUL & BIOFIOUL 1 ALLURE OU 2 ALLURES

À PARTIR DE : **1 676€ HT** | 2 011,20€ TTC

► Énergie : fioul & biofioul ► Plage de puissance de 60 à 210 kW ► Affichage LCD ► Boîtier de commande multifonctions ► Conforme ERP

ACCESSOIRE(S)

- Contre-plaque de façade CP2 NC 12 à NC 21 (réf.: 13018 496) - **Prix: 230,71 € HT** | 276,85 € TTC
- Raccordement gaine d'air OP-Kit RG10 (réf.: 13018 822) - **Prix: 105,66 € HT** | 126,79 € TTC

GARANTIE 2 ANS **BIO FIOUL**

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type dallure	Prix HT TTC
CB-NC 12 H206A BIO T1	3833325	80 - 120	2 allures	2 283 2 739,60 €
CB-NC 12 H206A BIO T2	3833326	80 - 120	2 allures	2 391 2 869,20 €
CB-NC 16 H206A BIO T1	3833327	110 - 160	2 allures	2 435 2 922 €
CB-NC 16 H206A BIO T2	3833328	110 - 160	2 allures	2 544 3 052,80 €
CB-NC 21 H206A BIO T1	3833021	140 - 210	2 allures	2 495 2 994 €
CB-NC 21 H206A BIO T2	3833194	140 - 210	2 allures	2 601 3 121,20 €
CB-NC 14 H106A BIO T1	3833532	80 - 140	1 allure	1 676 2 011,20 €
CB-NC 14 H106A BIO T2	3833533	80 - 140	1 allure	1 786 2 143,20 €
CB-NC 20 H106A BIO T1	3833020	130 - 200	1 allure	1 749 2 098,80 €
CB-NC 20 H106A BIO T2	3833193	130 - 200	1 allure	1 857 2 228,40 €





NC 12 à NC 21 Gaz

BRÛLEUR GAZ 1 OU 2 ALLURES

+ Consommation électrique réduite

À PARTIR DE : **2 905€ HT** | 3 486€ TTC

- Énergie : gaz ▶ 1 allure ou 2 allures ▶ 2 allures progressives pneumatiques et 2 allures progressives électroniques ▶ Modèle NC 21 : 2 allures progressives pneumatiques et variatron
- Affichage LCD



ACCESSOIRE(S)

- Contre-plaque de façade CP2 NC 12 à NC 21 (réf.: 13018 496) - **Prix: 230,71 € HT** | 276,85 € TTC
- Raccordement gaine d'air OP-Kit RG10 (réf.: 13018 822) - **Prix: 105,66 € HT** | 126,79 € TTC



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type dallure	Prix HT/TTC
CB-NC12 GX E 207/8A D3/4" RP3/4" T1	3836258	80 - 120	2 allures	2 905 3 486 €
CB-NC12 GX E 507/8A D332-3/4" RP3/4" T1	3836282	80 - 120	Modulant	3 411 4 093,20 €
CB-NC16 GX E 207/8A D3/4" RP3/4" T1	3836260	100 - 160	2 allures	3 129 3 754,80 €
CB-NC16 GX E 507/8A D345-3/4" RP3/4" T1	3836284	100 - 160	Modulant	3 594 4 312,80 €
CB-NC16 GXE 907/8A D411-3/4" RP3/4" TC T1	3836330	100 - 160	Modulant	3 842 4 610,40 €
CB-NC21 GX E 107/8A D1"1/4 RP1"1/4 T1	3836253	130 - 205	1 allure	3 208 3 849,60 €
CB-NC21 GX E 207/8A D1"1/4 RP1"1/4 T1	3836262	130 - 205	2 allures	3 405 4 086 €
CB-NC21 GX E 507/8A D345-3/4" RP3/4" T1	3836288	130 - 205	Modulant	3 689 4 426,80 €
CB-NC21 GX E 807/8A D345-3/4" RP3/4" T1	3836308	130 - 205	Modulant	5 373 6 447,60 €
CB-NC21 GXE 907/8A D411-3/4" RP3/4" TC T1	3836332	130 - 205	Modulant	3 910 4 692 €



NC 29 à NC 36 Gaz

BRÛLEUR GAZ 2 ALLURES

+ Technologie propre et silencieuse

À PARTIR DE : **3 665€ HT** | 4 398€ TTC

- Énergie : gaz ▶ Existe en : 2 allures / 2 allures progressives pneumatiques / 2 allures progressives électroniques / 2 allures progressives pneumatiques et variatron ▶ Affichage LCD
- Système IME (Injection Multi Etages) ▶ Système AGP (Air-Gaz Proportionnel)



ACCESSOIRE(S)

- Contre-plaque de façade CP3.1 NC 29 à NC 36 (réf.: 3833 151) - **Prix: 260,37 € HT** | 312,44 € TTC
- Raccordement gaine d'air OP-Kit RG11 (réf.: 3833 152) - **Prix: 664,58 € HT** | 797,50 € TTC



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type dallure	Prix HT/TTC
CB-NC29 GX E 207/8A D26-3/4" RP3/4 T1	3836268	170 - 290	2 allures	3 665 4 398 €
CB-NC29 GX E 207/8A D26-3/4" RP3/4 T2	3836269	170 - 290	2 allures	3 785 4 542 €
CB-NC29 GX E 507/8A D311-3/4" RP1" T1	3836290	185 - 290	Modulant	3 918 4 701,60 €
CB-NC29 GX E 507/8A D311-3/4" RP1" T2	3836291	185 - 290	Modulant	4 035 4 842 €
CB-NC29 GX E 907/8A D415-3/4" RP1"1/4 TC T1	3836334	190 - 290	Modulant	4 350 5 220 €
CB-NC36 GX E 207/8A D26-3/4" RP3/4" T1	3836272	190 - 350	2 allures	3 843 4 611,60 €
CB-NC36 GX E 207/8A D26-3/4" RP3/4" T2	3836273	190 - 350	2 allures	3 962 4 754,40 €
CB-NC36 GX E 507/8A D311-3/4" RP1" T1	3836296	190 - 350	Modulant	4 094 4 912,80 €
CB-NC36 GX E 507/8A D311-3/4" RP1" T2	3836297	190 - 350	Modulant	4 213 5 055,60 €
CB-NC36 GX E 907/8A D415-3/4" RP1"1/4 TC T1	3836336	190 - 350	Modulant	4 388 5 265,60 €





NC4/6/9 Fioul & Biofioul

BRÛLEUR FIOUL 1 ALLURE



À PARTIR DE : **1198,67€ HT** | 1438,40€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

► Énergie: fioul et biofioul F7-F10 ► Plage de puissance de 18 à 95 kW ► Affichage LCD ► Boîtier de commande multifonctions ► Conforme ERP



ACCESSOIRE(S)

- Contre-plaque de façade - CP 1 NC 4 à NC 9 (réf.: 13018 495) - **Prix: 124,66 € HT** | 149,59 € TTC
- Raccordement gaine d'air NC 4 à NC 9 (réf.: 13011 996) - **Prix: 82,79 € HT** | 99,35 € TTC

GARANTIE 2 ANS	GARANTIE 5 ANS	Pièces sur NC 4 fioul (hors pièces d'usure)	
--------------------------	--------------------------	---	--

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type dallure	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
CB-NC 4 H101A (0.60 GAL/H)	3832014	20 - 30	1 allure	1198,67 1438,40 €	1,67 2 €
CB-NC 4 H101A (0.75 GAL/H)	3832016	30 - 40	1 allure	1198,67 1438,40 €	1,67 2 €
CB-NC 4 R101A	3832018	18 - 40	1 allure	1442,67 1731,20 €	1,67 2 €
CB-NC 6 R101A	3832025	30 - 55	1 allure	1532,67 1839,20 €	1,67 2 €
CB-NC 6 H101A	3832024	40 - 55	1 allure	1349,67 1619,60 €	1,67 2 €
CB-NC 9 H101A	3832028	45 - 95	1 allure	1487 1784,40 €	



NC 29 à NC 36 Fioul & Biofioul

BRÛLEUR FIOUL ET BIOFIOUL 2 ALLURES



À PARTIR DE : **2 677€ HT** | 3 212,40€ TTC

► Énergie: fioul & biofioul ► Plage de puissance de 130 à 360 kW ► Affichage LCD ► Boîtier de commande multifonctions ► Conforme ERP



ACCESSOIRE(S)

- Contre-plaque de façade CP3.1 NC 29 à NC 36 (réf.: 3833 151) - **Prix: 260,37 € HT** | 312,44 € TTC
- Raccordement gaine d'air OP-Kit RG11 (réf.: 3833 152) - **Prix: 664,58 € HT** | 797,50 € TTC

GARANTIE 2 ANS	
--------------------------	--

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type dallure	Prix HT/TTC
CB-NC29 H206A BIO T1	3832051	185 - 290	2 allures	2 677 3 212,40 €
CB-NC29 H206A BIO T2	3832658	185 - 290	2 allures	2 826 3 391,20 €
CB-NC36 H206A BIO T1	3832049	240 - 360	2 allures	2 828 3 393,60 €
CB-NC36 H206A BIO T2	3832657	240 - 360	2 allures	2 981 3 577,20 €

Qu'est-ce que la prime Coup de Pouce Chauffage ?

Le Ministère de la Transition Ecologique a mis en place le dispositif **Coup de pouce chauffage** pour aider les particuliers à réaliser des travaux performants en matière d'économies d'énergie.

Ces travaux permettent :

- de réduire les factures d'électricité et de gaz
- de sortir des énergies fossiles et ainsi diminuer les émissions de gaz à effet de serre

La prime des certificats d'économie d'énergie (CEE) **n'est pas cumulable** avec la Prime Coup de pouce chauffage.

février 2024





NC 4/6/10 Gaz

BRÛLEUR GAZ 1 ALLURE

+ Technologie propre et silencieuse

À PARTIR DE : **2 085,67€ HT** | 2 502,80€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

► Énergie : gaz ► Plage de puissance de 15 à 105 kW ► Affichage LCD ► Tableau de bord avec afficheur lisible sans dépose de capot ► Conforme ERP



ACCESSOIRE(S)

- Contre-plaque de façade CP1 NC 4 à NC 9 (réf.: 13018 495) - **Prix: 124,69 € HT** | 149,63 € TTC
- Raccordement gaine d'air OP Kit RG9 (réf.: 13011 996) - **Prix: 82,79 € HT** | 99,35 € TTC



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type dallure	Type de pression gaz (mbar)	Rampe gaz	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
CB-NC4 GX E 107/8A	3836557	15 - 41	1 allure	P20/37	H3/8	2 085,67 2 502,80 €	1,67 2 €
CB-NC6 GX E 107/8A	3836559	35 - 55	1 allure	P20/37	H3/8	2 180,67 2 616,80 €	1,67 2 €
CB-NC10 GX E 107/8A T1	3836578	50 - 105	1 allure	P20/300/37	D3/4	2 496 2 995,20 €	



NC 4/7/10 Biofioul

BRÛLEUR BIOFIOUL 1 ALLURE

+ Technologie propre et silencieuse

À PARTIR DE : **1 322,67€ HT** | 1 587,20€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

► Énergie : biofioul ► Plage de puissance de 16 à 100 kW ► Affichage LCD ► Boîtier de commande multifonctions ► Conforme ERP



ACCESSOIRE(S)

- Contre-plaque de façade CP1 NC 4 à NC 10 (réf.: 13018 495) - **Prix: 124,69 € HT** | 149,63 € TTC
- Raccordement gaine d'air NC 4 à NC 10 (réf.: 13011 996) - **Prix: 82,79 € HT** | 99,35 € TTC



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type dallure	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
CB-NC 4 R106A BIO	3837210	16 à 40 kW	1 allure	1 322,67 1 587,20 €	1,67 2 €
CB-NC 7 H106A BIO	3837211	35 à 70 kW	1 allure	1 523 1 827,60 €	
CB-NC 10 H106A BIO	3837213	60 à 100 kW	1 allure	1 593 1 911,60 €	



MIEUX COMPRENDRE

L'ÉVACUATION DES FUMÉES ET DES GAZ BRÛLÉS

La RT2012 et la RE2020 ont profondément bouleversé l'offre en matière d'évacuation des fumées et des gaz brûlés. La **directive ErP**, dite également Éco-Conception, impose, désormais, **des générateurs à « très haute performance énergétique »**, ce qui a une influence sur l'offre Fumisterie.


Il faut donc désormais tenir compte de 2 marchés bien distincts, mais complémentaires et porteurs :

- ▶ **Celui des ENR**, incluant poêles, chaudières bois ou granulés et pompes à chaleur,
- ▶ **Celui des systèmes plus traditionnels des chaudières au gaz**, désormais à condensation.

DES SYSTÈMES SONT DÉVELOPPÉS DANS CE SENS POUR ÉVITER TOUTE DÉPÉRDITION THERMIQUE, TOUT EN RESPECTANT LES DISTANCES DE SÉCURITÉ :


1 CONDUITS RIGIDES SIMPLE PAROI OU DOUBLE PEAU ISOLÉS DE LAINE DE ROCHE :

- ▶ Applications Bois Énergie essentiellement
- ▶ Chaufferies
- ▶ En neuf et en rénovation




2 SYSTÈMES CONCENTRIQUES EN ACIER/INOX OU INOX/INOX :

- ▶ Pour poêles et chaudières à granulés, majoritairement
- ▶ Ce type d'applications existe maintenant pour les poêles et inserts gaz



3 CONDUITS RIGIDES CONCENTRIQUES (POLYPROPYLENE INTÉRIEUR ET PVC OU ACIER EXTÉRIEUR) :

- ▶ Chaudières gaz à condensation, souvent appelées ventouses gaz



4 SYSTÈMES DE TUBAGES FLEXIBLES EN POLYPROPYLENE :

- ▶ Rénovation des conduits verticaux existants
- ▶ Vendus sous forme de kits selon les configurations

5 FUMISTERIE TRADITIONNELLE SIMPLE PAROI FLEXIBLE OU RIGIDE :

- ▶ Essentiellement destinée à l'entretien du parc existant (Gaz, Fioul et Bois)

FUMISTERIE




094

CONDUITS ÉTANCHES

095

CONDUITS BIOMASSE



Dualis Flexcondens

CONDUIT DE FUMÉE FLEXIBLE EN POLYPROPYLÈNE


NOUS CONSULTER

- Rénovation de conduits maçonnés pour chaudière gaz ou fioul à condensation
- Configuration : conduit droit ou dévié, en maison individuelle ou immeuble d'appartements
- Pour chaque configuration, un seul kit polyvalent permet le raccordement au mur ou au plafond
- Fixation à l'extérieur du conduit ► Terminal disponible en couleur noire ou brique



+ Facilité d'installation et gain de temps

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Pour chaudières étanches	Kit C9	NC
Avec prise d'air comburant dans le local et ventilation	Kit Airflue rénovation	NC
Avec prise d'air comburant dans le local	Kit B23p	NC
Flexible bobine 50 m, Tubage, Simple paroi Flexcondens diamètre 60	FLC 50 60 PPA - 27060606/0	NC
Flexible bobine 50 m, Tubage, Simple paroi Flexcondens diamètre 80	FLC 50 80 PPA - 27080605/0	NC



Dualis Condensation

CONDUIT CONCENTRIQUE POUR CHAUDIÈRES ÉTANCHES À CONDENSATION (LOGEMENT NEUF OU RÉNOVATION)


NOUS CONSULTER

- 3 diamètres : 60/100, 80/125, et 100/150 ► Assemblage par simple emboîtement
- Finition soignée : conduit extérieur métal avec peinture poudre ► Renvoi des condensats vers la chaudière grâce à la pente intégrée au terminal horizontal ► 4 kits départ ventouse horizontale pour le neuf et la rénovation



+ 4 angles de coudes (15, 30, 45 et 90°) permettant la récupération des entraxes

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Kit ventouse horizontale raccordement Ø 60/100	KSTH 60 E.P - 17060792/0	NC
Kit ventouse horizontale raccordement Ø 80/125	KSTH SD 60 E.P - 17060794/0	NC
Kit rénovation pour ventouse horizontale 60/100	KRFIT 60 60 E.P - 17060798/0	NC
Kit rénovation pour ventouse horizontale 80/125	KRFIT 80 60 E.P - 17060783/0	NC



VOTRE SOLUTION PERSONNALISÉE EN LIGNE POUR PILOTER EFFICACEMENT VOTRE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE !

Gérez de manière optimisée vos devis, vos factures et l'ensemble de votre activité !
Contactez votre distributeur pour en savoir plus !



cheminées
Poujoulat



Système PGI

CONDUIT DE FUMÉE INOX CONCENTRIQUE
POUR LES APPAREILS À GRANULÉS



Le choix des diamètres
optimise les pertes de charges

NOUS CONSULTER

- Double paroi inox intérieur et extérieur, soudée en continu, emboîtement calibré cône sur cône
- En habitat neuf ou existant, ne nécessite pas de dépassement de faîtiage
- Gamme complète de 2 diamètres, adaptée à tous les types de montages d'appareils à granulés étanches



Modèle	Référence	Informations	Prix HT TTC
Terminal vertical noir ou brique	STV PGI		NC
Élément droit longueur 1m	ED 1000 PGI		NC
Kit terminal horizontal, raccordement arrière	KSHN 80/130 PGI - 37080502/0	Évacuation horizontale en kit, sortie de toit horizontale, double paroi PGI Poujoulat Ø 80/130	NC
Kit terminal horizontal réglable, raccordement arrière	KSHRN 80 PGI - 37080602/9030	Évacuation horizontale en kit, sortie de toit horizontale réglable, simple paroi, lame d'air, PGI Poujoulat Ø 80/130, noir	NC
Kit terminal horizontal réglable, raccordement par le haut	KSSCN 80 PGI - 37080583/0	Kit de raccordement, simple paroi, lame d'air, PGI Poujoulat Ø 80/130	NC
Kit terminal horizontal réglable, raccordement par le haut	KSRCN 80 PGI - 37080584/0	Kit de raccordement, simple paroi, lame d'air, PGI Poujoulat Ø 80/130	NC

cheminées
Poujoulat



Dualis E.I

CONDUIT CONCENTRIQUE INOX POUR
CHAUDIÈRE À GRANULÉS



Polyvalent pour appareils à gaz,
fioul et granulés bois

NOUS CONSULTER


- Adapté aux chaudières étanches à granulés de bois (pellets) avec et sans condensation
- Pour installation en habitat neuf ou existant
- Assure l'évacuation des fumées jusqu'à 250°C et l'amenée de l'air comburant
- Également adapté aux chaudières gaz et fioul répondant à la directive éco-conception
- Terminal vertical ou horizontal



Modèle	Référence	Prix HT TTC
Terminal vertical, noir, brique ou inox	STV EI	NC
Élément droit longueur utile 95 cm	ED 1000 EI	NC
Kit Ø130/200 - Chaudières granulés Froling et Morvan	KSTH1 130.E.I - 17130235/9999	NC
Kit Ø130/200 - Chaudières granulés Hargassner	KSTH2 130.E.I - 17130236/9999	NC
Kit Ø130/200 - Chaudières granulés Oekofen	KSTH3 130.E.I - 17130237/9999	NC

Notes:





Therminox

CONDUIT ISOLÉ DOUBLE PAROI

+ Colliers renforcés, stabilité et rigidité du montage

NOUS CONSULTER

- Conduit circulaire double peau polycombustible
- Utilisation en neuf ou en rénovation, conduit isolé par laine de roche haute densité
- Personnalisable, disponible dans toutes les teintes RAL
- Existe en version inox - Disponible en finition cuivre (Ø 80 au 250)
- Collier en alignement avec la paroi extérieure



Modèle	Référence	Prix HT TTC
Montage extérieur	Therminox TI	NC
Montage intérieur	Therminox ZI	NC



MIEUX COMPRENDRE

1 LES VASES D'EXPANSION

Il est **indispensable sur tous les circuits de chauffage** et **fortement conseillé sur les installations de production d'eau chaude sanitaire**. Son rôle est identique dans les 2 cas, il absorbe l'augmentation du volume de l'eau qui se dilate en chauffant et maintient la pression dans le circuit.



2 LE RELEVAGE DES CONDENSATS




Si certains systèmes de chauffage et rafraîchissement peuvent utiliser la gravité pour évacuer les condensats, **dans de nombreux cas, une pompe de relevage s'impose.**

Pour le traitement de condensats, voir le chapitre « Filtration et traitement ».

3 ISOLATION DES CANALISATIONS

Pour les canalisations de chauffage, de climatisation ou de circuit d'eau sanitaire, **une bonne isolation de celles-ci est nécessaire afin d'améliorer l'efficacité et le confort du logement.** Cela permet d'éviter la formation de condensation sur les canalisations et minimise les déperditions d'énergie entre le générateur et l'émetteur.

Tout remplacement ou nouvelle installation de chaudière ou de chauffe-eau entraîne obligatoirement **l'isolation, calorifugeage, du réseau hydraulique** raccordé à l'équipement partout où les conduits traversent des volumes non chauffés.



En règle générale, il est simple d'identifier la bonne utilisation d'un vase :

- ▶ la **couleur rouge foncée** indique qu'il est destiné à un **réseau chauffage**
- ▶ la **couleur blanche** à un **réseau sanitaire**

ACCESSOIRES DE CHAUFFAGE



100

VASES D'EXPANSION

100

POMPES DE RELEVAGE DE CONDENSAT

101

BOUTEILLES DE MÉLANGE

101

CUVES ET RÉSERVOIRS DE STOCKAGE

102

ISOLATION

103

SUPPORTAGE

ACCESSOIRES DE CHAUFFAGE

Vases d'expansion



MB

VASE D'EXPANSION POUR SYSTÈME DE CHAUFFAGE



NOUS CONSULTER

► Utilisé dans les installations de chauffage en circuit fermé ► Membrane résistante aux principaux additifs ► Peinture rouge ultra résistante ► Certification UE ► Recyclable à 98%

ACCESSOIRE(S)

- Console nue pour vase d'expansion chauffage jusqu'à 35 L (réf.: SP) - **Prix: NC**
- Console avec accessoires montés étanches, prête à être installée (réf.: SPE-M) - **Prix: NC**
- Support de vases chauffage réglable, raccord 3/4" FF (réf.: SPU.FF) - **Prix: NC**



Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Vase d'expansion chauffage - 8 L	MB8	NC
Vase d'expansion chauffage - 12 L	MB12	NC
Vase d'expansion chauffage - 18 L	MB18	NC
Vase d'expansion chauffage - 25 L	MB25	NC
Vase d'expansion chauffage - 35 L	MB35S	NC
Vase d'expansion chauffage sur pieds - 35 L	MB35	NC
Vase d'expansion chauffage sur pieds - 50 L	MB50	NC
Vase d'expansion chauffage sur pieds - 80 L	MB80	NC

POMPES DE RELEVAGE DE CONDENSAT



Sanicondens Eco V02

POMPE DE RELEVAGE DE CONDENSATS DE CHAUDIÈRE



NOUS CONSULTER


(réf.: 3308815083681)

- 2 entrées pour chaudière, vitrine réfrigérée ou déshumidificateur ► Silencieuse < 45 dB(A)
- Raccordements possibles avec chaudières gaz et fioul ► Fixation murale ou au sol
- Compatible avec ballons thermodynamiques



Sanicondens Best Flat

POMPE DE RELEVAGE DE CONDENSATS



NOUS CONSULTER

(réf.: 3308815081410)

- Ø des entrées : 28 mm ► Nombre d'entrées disponibles : 2 ► Ø de refoulement : 10 mm
- Volume du réservoir : 3,5 L ► Débit maximum : 360 L/h



ACCESSOIRES DE CHAUFFAGE

Bouteilles de mélange



BMEL

BOUTEILLE DE MÉLANGE



S'adapte facilement à toutes les dispositions de chaufferie

À PARTIR DE : 369€ HT | 442,80€ TTC

- ▶ Bouteille isolée réversible pour installation à gauche ou à droite de la chaudière ▶ Isolant en polyuréthane expansé - Corps acier ▶ Pose murale ▶ 4 piquages (fournis avec 4 bouchons)
- ▶ Manchons taraudés, piquages supérieurs et inférieurs pour purge d'air, chasse des boues et vidange

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Kit purgeur pour bouteille de mélange - Raccord 1" M (réf.: KPR226)
- Prix: 23,80 € HT | 28,56 € TTC
- ▶ Kit purgeur pour bouteille de mélange - Raccord 1" 1/4 M (réf.: KPR233)
- Prix: 32,40 € HT | 38,88 € TTC

Modèle	Référence	Capacité (L)	Prix HT TTC
Bouteille de mélange - 4 piquages	BMEL12SK	12	369 442,80 €
Bouteille de mélange - 4 piquages	BMEL25SK	25	477 572,40 €
Bouteille de mélange - 4 piquages	BMEL50SK	50	578 693,60 €

CUVES ET RÉSERVOIRS DE STOCKAGE



Rothalen Plus

CUVE FIOUL



Compatible Biofioul

À PARTIR DE : 1285€ HT | 1542€ TTC

- ▶ Cuve à double peau, donc pas de bac de rétention ▶ Sans soudure
- ▶ Sécurisée via le détecteur de fuite ▶ Modulable (jusqu'à 10 000 litres en batterie)
- ▶ Accessoires de raccordement faciles et rapides à monter

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Bouchon d'évent 2" (réf.: 1401000 382) - Prix: 23,30 € HT | 27,96 € TTC
- ▶ Sifflet d'alarme de remplissage (réf.: 1401000 281) - Prix: 26,90 € HT | 32,28 € TTC
- ▶ Sangles d'ancrage - Rothalen Plus (réf.: 1401000 661) - Prix: 125 € HT | 150 € TTC

GARANTIE 10 ANS Sous réserve d'une installation conforme



Biofioul COMPATIBLE

Modèle	Référence	Prix HT TTC
Rothalen Plus® 700	1401000332	1285 1542 €
Rothalen Plus® 1000	1401000331	1467 1760,40 €
Rothalen Plus® 1500	1401000311	1751 2101,20 €
Rothalen Plus® 2000	1401000561	2787 3344,40 €



Vos clients ont des questions ?

Suis-je éligible à l'éco-prêt à taux zéro ?

Pour en bénéficier :

- ▶ Votre logement doit être déclaré comme résidence principale ou destiné à l'être
- ▶ Votre logement doit être une maison ou un appartement achevé depuis plus de 2 ans, à la date du début des travaux

Source : www.economie.gouv.fr - février 2024

© INFOS



Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

ACCESSOIRES DE CHAUFFAGE

Isolation



Insul-Tube L

TUBES ISOLANTS FENDUS + BANDE DE RECOUVREMENT ADHÉSIVE EN PVC



Décolissage des cartons gratuit



NOUS CONSULTER

- ▶ Longueur : 2 mètres ▶ Matière : Mousse à cellule fermée à base de caoutchouc
- ▶ Conductivité thermique : 0.038 W/mK à 40°C (ép. 9-25 mm) - 0.040 W/mK à 40°C (ép. 32)
- ▶ Classement au feu : Cls3d0

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Colle NMC fix 250 ml - pot de 0.25 L avec pinceau (réf.: 3002 105) - **Prix: NC**
- ▶ I ACCE Tape Insul 50x03/15 m - Bande isolante adhésive Insul (Tape) (réf.: 3002 092) - **Prix: NC**



Modèle	Référence	Diamètre	Épaisseur (mm)	Température de service	Prix HT/TTC
I INTU L 012 x 13/2m 172m/carton	3011266	12	13	De T° Eau Froide Sanitaire jusqu'à 85°C	NC
I INTU L 015 x 13/2m 140m/carton	3044255	15	13	De T° Eau Froide Sanitaire jusqu'à 85°C	NC
I INTU L 018 x 19/2m 78m/carton	3011284	18	19	De T° Eau Froide Sanitaire jusqu'à 85°C	NC
I INTU L 022 x 19/2m 74m/carton	3011285	22	19	De T° Eau Froide Sanitaire jusqu'à 85°C	NC
I INTU L 028 x 25/2m 40m/carton	3011304	28	25	De T° Eau Froide Sanitaire jusqu'à 85°C	NC
I INTU L 035 x 25/2m 32m/carton	3011305	35	25	De T° Eau Froide Sanitaire jusqu'à 85°C	NC
I INTU L 042 x 32/2m 18m/carton	3001856	42	32	De T° Eau Froide Sanitaire jusqu'à 85°C	NC
I INTU L 048 x 32/2m 18m/carton	3001857	48	32	De T° Eau Froide Sanitaire jusqu'à 85°C	NC
I INTU L 054 x 32/2m 16m/carton	3044269	54	32	De T° Eau Froide Sanitaire jusqu'à 85°C	NC



Insul-Tube

TUBES ISOLANTS NON FENDUS



Décolissage des cartons gratuit



NOUS CONSULTER

- ▶ Longueur : 2 mètres ▶ Matière : Mousse à cellules fermées à base de caoutchouc
- ▶ Conductivité thermique : 0.038 W/mK à 40°C (ép. 6-25 mm) - 0.040 W/mK à 40°C (ép. 32-60 mm)
- ▶ Classement au feu : Bls3d0

ACCESSOIRE(S)

- ▶ I ACCE Tape Insul 50x03/15 m - Bande adhésive et isolante (Tape) (réf.: 3002 092) - **Prix: NC**
- ▶ I ACCE Glue NMC fix 250 ml - Colle pour isolant avec pinceau (250 ml) (réf.: 3002 105) - **Prix: NC**



Modèle	Référence	Diamètre	Épaisseur (mm)	Température de service	Prix HT/TTC
I INTU 015 x 13/2m 140m/carton	3044217	15	13	De -30°C jusqu'à 110°C	NC
I INTU 018 x 19/2m 78m/carton	3011144	18	19	De -30°C jusqu'à 110°C	NC
I INTU 022 x 19/2m 74m/carton	3010920	22	19	De -30°C jusqu'à 110°C	NC
I INTU 028 x 25/2m 40m/carton	3011162	28	25	De -30°C jusqu'à 110°C	NC
I INTU 035 x 25/2m 32m/carton	3011163	35	25	De -30°C jusqu'à 110°C	NC
I INTU 042 x 32/2m 18m/carton	3011441	42	32	De -30°C jusqu'à 110°C	NC
I INTU 048 x 32/2m 18m/carton	3011451	48	32	De -30°C jusqu'à 110°C	NC
I INTU 054 x 32/2m 16m/carton	3044226	54	32	De -30°C jusqu'à 110°C	NC
I INTU 060 x 40/2m 10m/carton	3015298	60	40	De -30°C jusqu'à 110°C	NC



Support vases d'expansion chauffage

 Facilité d'installation

CONSOLES ET SUPPORTS

NOUS CONSULTER

► Supports ultra-résistants ► Compatibles avec les plus gros modèles suspendus (35 L)

ACCESSOIRE(S)

► Clapet d'isolement pour vase d'expansion 3/4" MF sans purge (réf.: CAI03) - **Prix: NC**

► Soupape 1/2" FF avec manomètre, Raccord 1/2"F (réf.: SSGOMM-01) - **Prix: NC**

► Purgeur d'air 3/8" M (réf.: PGOV-01) - **Prix: NC**



Modèle	Référence	Prix HT TTC
Console nue pour vase d'expansion chauffage	SP	NC
Console équipée pour vase d'expansion chauffage	SPE	NC
Console SP avec clapet d'isolement, pour vases d'expansion chauffage	SPC	NC
Console SPE, accessoires montés étanches prête à être installée	SPE-M	NC
Support de vases d'expansion chauffage, réglable - Raccord 3/4" FF	SPU-FF	NC

Notes:



MIEUX COMPRENDRE

UNE SOLUTION CONFORT, ESTHÉTIQUE ET GAIN DE PLACE

Comme le soleil, le plancher chauffant rayonne la chaleur plus qu'il ne chauffe l'air. La température est douce et homogène. Plus de radiateur pour encombrer les murs, **le gain de place est en moyenne de 8% de la surface habitable.**



1 LE PLANCHER HYDRAULIQUE :

LE PLUS RÉPANDU ET LE PLUS ÉCONOMIQUE À L'UTILISATION

Raccordé à une chaudière ou à un poêle, il assurera uniquement le chauffage. Couplé à une pompe à chaleur réversible, il permettra, en plus de sa fonction chauffage en hiver, d'abaisser la température de quelques degrés en été.

2 LE PLANCHER CHAUFFANT ÉLECTRIQUE :

LA CHALEUR DOUCE D'UN RAYONNEMENT BASSE TEMPÉRATURE

Facile à poser et à raccorder au tableau électrique, il ne nécessite aucun besoin de générateur de chaleur. **Des versions à faible épaisseur**, dont certaines peuvent être noyées dans la colle à carrelage, sont **idéales pour la rénovation.**



3 LE CHOIX DE L'ISOLANT EST PRIMORDIAL, IL EN EXISTE 3 TYPES :

1. Les dalles à plots

permettent un gain de temps à la pose du tube (pas besoin d'agrafage). Mais, à épaisseur égale, elles sont moins performantes.

2. Les dalles lisses en

polyuréthane un peu plus techniques à l'installation, mais plus efficaces.

3. La mousse polyuréthane

projetée permet d'éviter de faire un ravaillage : c'est-à-dire limiter la hauteur tout en optimisant l'isolation.



Recommandez une régulation pièce par pièce

Cet équipement permettra à votre client d'ajuster la température de confort de chacune des pièces de son logement et **d'optimiser ainsi ses dépenses énergétiques.**

PLANCHERS CHAUFFANTS



106

SYSTÈMES

PLANCHERS CHAUFFANTS

Systèmes




Plaques isolantes

PLAQUE PLANE ET PLAQUE À PLOTS

À PARTIR DE : **35,91€ HT** | 43,09€ TTC/m²

► R885 plaque plane : mousse polyuréthane ► Certifiée Acermi, classement SC1 a1 Ch - Dimensions : 1200 x 1000 mm ► R982F plaque Easyplots : polystyrène avec barrière pare-vapeur ► Certifiée QB N°163-275, classement : SC1 a2 Ch - Dimensions : 900 x 1200 mm



ACCESSOIRE(S)

- Rouleau adhésif renforcé 50 mm x 50 m (réf.: R861Y501) - **Prix: 21,72 € HT** | 26,06 € TTC
- Bande périphérique adhésive et prédécoupée 25 ml (150 x 5 mm) (réf.: K369AY321) - **Prix: 45,75 € HT** | 54,90 € TTC



Modèle	Référence	Épaisseur (mm)	Résistance thermique (m ² /kw)	Prix HT TTC (m ²)
Plaque plane	R885Y321	30	1,35	36,07 43,28 €
Plaque plane	R885Y333	40	1,85	44,14 52,97 €
Plaque plane	R885Y334	48	2,20	51,44 61,73 €
Plaque plane	R885Y336	57	2,60	58,66 70,39 €
Plaque plane	R885Y338	80	3,70	94,65 113,58 €
Plaque plane	R885Y328	120	5,55	123,85 148,62 €
Plaque à plots	R982FY007	49	0,75	35,91 43,09 €
Plaque à plots	R982FY008	81	1,70	55,94 67,13 €
Plaque à plots	R982FY009	95	2,10	65,02 78,02 €
Plaque à plots	R982FY010	105	2,40	73,80 88,56 €



Kit collecteur prémonté


COLLECTEUR AVEC DÉBITMÈTRE



Auto-étanche et vannes multifonctions

À PARTIR DE : **544,82€ HT** | 653,78€ TTC

► 2 vannes multifonctions R269T (pour le départ et pour le retour) ► 2 bouchons de terminaison



ACCESSOIRE(S)

- Adaptateur 18x(16x13) pour tube PER (réf.: R179X077) - **Prix: 7,43 € HT** | 8,92 € TTC
- Séparateur de boue magnétique orientable 3/4" M (réf.: R146CX004) - **Prix: 161,01 € HT** | 193,21 € TTC
- Vanne contre le gel 1" (réf.: R148HPY005) - **Prix: 171 € HT** | 205,20 € TTC

Modèle	Référence	Nombre de sorties	Prix HT TTC
1"x18	R553FK102	2	544,82 653,78 €
1"x18	R553FK103	3	600,11 720,13 €
1"x18	R553FK104	4	689,28 827,14 €
1"x18	R553FK105	5	762,51 915,01 €
1"x18	R553FK106	6	829,92 995,90 €
1"x18	R553FK107	7	908,23 1089,88 €
1"x18	R553FK108	8	986,48 1183,78 €
1"x18	R553FK109	9	1055,43 1266,52 €
1"x18	R553FK110	10	1127,90 1353,48 €





Tubes PE-RT

PE-RT BAO NU NOIR



Avec barrière anti-oxygène (BAO)

À PARTIR DE : **2,72€ HT** | 3,26€ TTC/ml

► Polyéthylène résistant en température ► Classe 4, 6 bar, 60°C ► QB : n°26-2017_V2



Modèle	Référence	Longueur (mm)	Ø (mm)	Prix HT TTC (ml)
Tubes PE-RT	R978Y114	120	16 x 1,5	2,72 3,26 €
Tubes PE-RT	R978Y116	240	16 x 1,5	2,72 3,26 €
Tubes PE-RT	R978Y117	600	16 x 1,5	2,72 3,26 €
Tubes PE-RT	R978Y144	120	20 x 1,9	3,87 4,64 €
Tubes PE-RT	R978Y146	240	20 x 1,9	3,87 4,64 €
Tubes PE-RT	R978Y147	400	20 x 1,9	3,87 4,64 €



MIEUX COMPRENDRE

1 LES RADIATEURS À EAU CHAUDE

Qu'ils soient en acier, en fonte ou en aluminium, **ils s'adaptent à la température du circuit de chauffage.**

La diversité des dimensions disponibles et les choix de présentations et de finitions permettront une intégration parfaite quelle que soit la pièce à chauffer.



2 LA ROBINETTERIE DE RADIATEUR

La fonction principale est assurée par le robinet de radiateur qu'il soit manuel ou thermostatique, il ajuste le débit d'eau chaude dans le radiateur et permet le réglage de la température de la pièce. **Les versions thermostatiques** plus précises sont à privilégier pour le **confort et les économies d'énergie.**

3 COMMENT CHOISIR LA TECHNOLOGIE DE L'ÉLÉMENT THERMOSTATIQUE ?

La technologie gaz ayant un coefficient de dilataion supérieur au liquide, elle aura une course nominale 50% plus élevée et donc **une meilleure précision de régulation.** Son temps de réaction étant plus court, elle permet de récupérer environ **85% des apports gratuits.**



4 LE RADIATEUR GAZ : UNE SOLUTION AUTONOME

Facile d'installation, il peut être alimenté au gaz naturel, au propane ou butane. L'évacuation des gaz de combustion est possible soit par une ventouse, soit par une cheminée. Les dernières versions sont équipées de brûleur bas NOx.



Une implantation du radiateur simplifiée

Pour les panneaux et les sèche-serviettes acier, la version 6 orifices centraux ou latéraux facilite l'implantation et le montage du radiateur et assure une meilleure esthétique du raccordement.

ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE



110

DÉCORATIFS

115

SÈCHE-SERVIETTES

121

PANNEAUX

122

ROBINETTERIE DE RADIATEURS

ACOVA



Idéal pour les pièces à vivre

Fassane Prem's Vertical

RADIATEUR ACIER TUBES PLATS SIMPLE OU DOUBLE

À PARTIR DE : **338,25€ HT** | 405,90€ TTC

► Hauteurs disponibles : 2000 mm ► Largeurs disponibles : de 296 à 740 mm ► Puissances disponibles : de 628 à 2310 W ► Un grand classique au design sobre et indémodable disponible en blanc uniquement ► Extra-plat pour une intégration discrète ► 4 possibilités de raccordement : centré ou excentré par le bas, aller à gauche ou à droite

ACCESSOIRE(S)

► Pack robinetterie comprenant 1 robinet droit 1/2" + 1 té de réglage (réf.: 841 068)
- Prix: **104,22 € HT** | 125,06 € TTC



GARANTIE
5 ANS



Modèle	Référence	Nombre d'orifices de raccordement	Puissance (W)	H x l (mm)	Prix HT/TTC
Fassane Prem's EC simple épaisseur	SHX-200-029	4 orifices ø1/2"	628	2000x296	338,25 405,90 €
Fassane Prem's EC simple épaisseur	SHX-200-044	4 orifices ø1/2"	942	2000x444	441,67 530 €
Fassane Prem's EC simple épaisseur	SHX-200-059	4 orifices ø1/2"	1256	2000x592	559,84 671,81 €
Fassane Prem's EC simple épaisseur	SHX-200-074	4 orifices ø1/2"	1570	2000x740	663,24 795,89 €
Fassane Prem's EC double épaisseur	SHXD-200-029	4 orifices ø1/2"	924	2000x296	692,77 831,32 €
Fassane Prem's EC double épaisseur	SHXD-200-044	4 orifices ø1/2"	1386	2000x444	884,81 1 061,77 €
Fassane Prem's EC double épaisseur	SHXD-200-059	4 orifices ø1/2"	1848	2000x592	1 076,81 1 292,17 €
Fassane Prem's EC double épaisseur	SHXD-200-074	4 orifices ø1/2"	2310	2000x740	1 283,62 1 540,34 €

ACOVA



Vuelta

RADIATEUR ACIER MULTICOLONNES



Nouvelles finitions martelées : Or, Cuivre et Argent

À PARTIR DE : **447,77€ HT** | 537,32€ TTC dont **0,01€ HT** | 0,01€ TTC d'éco-part

► Hauteurs disponibles : 2007 et 2015 mm ► Largeurs disponibles : 368 à 644 mm ► Puissances disponibles : 1104 à 2562 W ► Design rétro pour les décorations esprit vintage ou loft (en blanc RAL 9016) ► Couleurs (46 nuances) +100 € HT - Grande surface de rayonnement pour un confort immédiat et durable ► Particulièrement adapté aux PAC et systèmes basse température

ACCESSOIRE(S)

► Tête thermostatique design laiton (réf.: 853 860) - Prix: **125,60 € HT** | 150,72 € TTC
► Tête thermostatique design cuivre (réf.: 853 850) - Prix: **125,60 € HT** | 150,72 € TTC

GARANTIE
5 ANS



Modèle	Référence	Nombre d'orifices de raccordement	Puissance (W)	H x l (mm)	Prix HT/TTC
Vuelta Eau Chaude - 2 colonnes - Blanc	M2C2-08-200	2 orifices ø1/2"	1103	2007x406	447,77 537,32 €
Vuelta Eau Chaude - 2 colonnes - Blanc	M2C2-10-200	2 orifices ø1/2"	1379	2007x498	550,57 660,68 €
Vuelta Eau Chaude - 2 colonnes - Blanc	M2C2-12-200	2 orifices ø1/2"	1655	2007x590	653,99 784,79 €
Vuelta Eau Chaude - 2 colonnes - Blanc	M2C2-14-200	2 orifices ø1/2"	1931	2007x682	756,93 908,32 €
Vuelta Eau Chaude - 3 colonnes - Blanc	M2C3-08-200	2 orifices ø1/2"	1461	2015x406	640,69 768,83 €
Vuelta Eau Chaude - 3 colonnes - Blanc	M2C3-10-200	2 orifices ø1/2"	1826	2015x498	792,87 951,44 €
Vuelta Eau Chaude - 3 colonnes - Blanc	M2C3-12-200	2 orifices ø1/2"	2191	2015x590	943,87 1 132,64 €
Vuelta Eau Chaude - 3 colonnes - Blanc	M2C3-14-200	2 orifices ø1/2"	2556	2015x682	1 095,30 1 314,36 €



SO-INT ©



Téolys

RADIATEURS MULTICOLONNES



Tendance rétro et vintage sur-mesure

À PARTIR DE : 599€ HT | 718,80€ TTC

- Hauteurs disponibles : de 300 à 2000 mm
- Largeurs disponibles : de 450 à 2000 mm
- Puissances disponibles : de 577 à 3548 W
- Nombre d'orifices de raccordement : 4 x Ø15/21 sur-mesure
- Multicolennes aux soudures invisibles réalisées au laser
- Certifié hygiène : peu de poussières, nettoyage facile

ACCESSOIRE(S)

- Robinet à soupape avec tête thermostatique blanche (réf.: R50DESBL)
 - Prix: 146 € HT | 175,20 € TTC
- Robinet à soupape avec tête thermostatique chromée (réf.: R50DESCH)
 - Prix: 151 € HT | 181,20 € TTC

GARANTIE 10 ANS

Corps de chauffe

GARANTIE 2 ANS

Peinture



Modèle	Référence	Dimensions H x l x P (mm)	Puissance (W)	Coloris	Prix HT/TTC
Téolys Horizontal - 3 colonnes	D3075 18	900 x 750 x 101	1429	Blanc trafic RAL9016	620 / 744 €
Téolys Horizontal - 3 colonnes	D3075 20	1000 x 750 x 101	1588	Blanc trafic RAL9016	685 / 822 €
Téolys Horizontal - 4 colonnes	D4075 20	1000 x 750 x 139	2024	Blanc trafic RAL9016	821 / 985,20 €
Téolys Plinthe - 4 colonnes	D4030 20	1000 x 300 x 139	1824	Blanc trafic RAL9016	599 / 718,80 €
Téolys Plinthe - 5 colonnes	D5030 20	1000 x 300 x 177	1120	Blanc trafic RAL9016	714 / 856,80 €
Téolys Vertical - 2 colonnes	D2180 12	600 x 1800 x 63	1586	Blanc trafic RAL9016	775 / 930 €
Téolys Vertical - 2 colonnes	D2200 10	500 x 2000 x 63	1762	Blanc trafic RAL9016	731 / 877,20 €
Téolys Vertical - 3 colonnes	D3200 12	600 x 2000 x 101	2365	Blanc trafic RAL9016	1138 / 1365,60 €



Chorus Vertical

RADIATEUR TUBULAIRE



Radiateur tubes plats aux soudures invisibles

À PARTIR DE : 336€ HT | 403,20€ TTC

- Hauteurs disponibles : de 155 à 1505 mm
- Largeurs disponibles : de 500 à 4000 mm
- Puissances disponibles : de 94 à 7542 W
- Raccordement universel : 6 orifices Ø 15/21
- 14 possibilités de raccordement
- Disponible dans 63 teintes RAL, Métal et Texturés

GARANTIE 10 ANS

Corps de chauffe

GARANTIE 2 ANS

Peinture



Modèle	Référence	Nombre d'orifices de raccordement	Puissance (W)	Dimensions H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
Chorus Vertical 4 tubes	4SV10200	6	661	2000 x 305 x 52	336 / 403,20 €
Chorus Vertical 6 tubes	6SV10200	6	991	2000 x 455 x 52	431 / 517,20 €
Chorus Vertical 8 tubes	8SV10200	6	1322	2000 x 605 x 52	549 / 658,80 €
Chorus Vertical 10 tubes	10SV10200	6	1652	2000 x 755 x 52	666 / 799,20 €
Chorus Vertical 4 tubes	4SV20200	6	982	2000 x 305 x 70	739 / 886,80 €
Chorus Vertical 6 tubes	6SV20200	6	1474	2000 x 455 x 70	930 / 1116 €
Chorus Vertical 8 tubes	8SV20200	6	1965	2000 x 605 x 70	1165 / 1398 €
Chorus Vertical 10 tubes	10SV20200	6	2456	2000 x 755 x 70	1400 / 1680 €



ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE

Décoratifs



Plan Vertical

RADIATEUR DESIGN PANNEAU VERTICAL

+ Allure fluide et élégance intemporelle

À PARTIR DE : 996€ HT | 1195,20€ TTC

- ▶ Hauteurs disponibles : 1800, 1950, 2100 mm
- ▶ Largeurs disponibles : 300, 450, 600, 750 mm
- ▶ Puissances disponibles : de 886 à 2903 W
- ▶ Face plane élégante
- ▶ Raccordement central
- ▶ Barre porte-serviettes en option



Modèle	Référence	Nombre d'orifices de raccordement	Prix HT TTC
Vertical Plan 1800 x 450 mm	KOV211800450	2	996 1195,20 €
Vertical Plan 1800 x 600 mm	Z1PV180_0600	2	1255 1506 €
Vertical Plan 1800 x 750 mm	KOV211800750	2	1525 1830 €



Oscar

RADIATEUR ALUMINIUM HAUTE PERFORMANCE

+ Économies d'énergie - Longue durée - Recyclable

NOUS CONSULTER

- ▶ Hauteurs disponibles : 900 / 1000 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 / 2000 mm
- ▶ Largeurs disponibles : de 160 à 640 mm ▶ Puissances disponibles : de 175 à 327 W Delta T 50° K par élément ▶ Radiateur de qualité supérieure fabriqué en aluminium ▶ Extrudé selon une procédure spéciale de soudure sous pression ▶ Pression de service de 1600 K Pascal - 16 bar

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Console blanche 170 mm, avec vis tamponnée (paire) (réf.: A025) - Prix: NC
- ▶ 1/2" blanc pour radiateur Oscar (réf.: A047) - Prix: NC



Modèle	Référence	Prix HT TTC
Radiateur en alliage d'aluminium	OSCAR 900	NC
Radiateur en alliage d'aluminium	OSCAR 1000	NC
Radiateur en alliage d'aluminium	OSCAR 1200	NC
Radiateur en alliage d'aluminium	OSCAR 1400	NC
Radiateur en alliage d'aluminium	OSCAR 1600	NC
Radiateur en alliage d'aluminium	OSCAR 1800	NC
Radiateur en alliage d'aluminium	OSCAR 2000	NC

MYBLEUROUGE.FR
EXCLUSIVEMENT
DÉDIÉ AUX
PROFESSIONNELS
DU BÂTIMENT !



Depuis votre espace pro mybleurouge.fr, profitez du **calculateur automatisé** des aides financières, simuler les **projets de rénovation** de vos clients et découvrez **nos solutions chauffage** dédiées à la conversion !

+ de
120 000
produits



SOJIN



Mix

RADIATEUR EN ALUMINIUM MOULÉ SOUS PRESSION



Économies d'énergie -
Longue durée - Recyclable

NOUS CONSULTER

- Hauteurs disponibles : 300 / 350 / 500 / 600 / 700 / 800 mm
- Largeurs disponibles : de 160 à 1120 mm ► Puissances disponibles : de 82 à 179 W Delta T 50° K par élément ► Radiateur aluminium pour les basses températures, compatibles avec tous les systèmes à énergie renouvelables ► Pression de service de 1 600 K Pascal - 16 bar

ACCESSOIRE(S)

- Console blanche 170 mm, avec vis tamponnée (paire) (réf.: A025) - **Prix: NC**
- Kit 1/2» pour radiateurs 200/D - 800 (réf.: A046) - **Prix: NC**

GARANTIE
10 ANS

Installation dans
les règles



Modèle	Référence	Nombre d'orifices de raccordement	Puissance (kW) (W)	Dimensions (h x L x p)	Prix HT TTC
Radiateur aluminium moulé sous-pression	MIX 800	2	179	890 x 80 x 95 mm	NC
Radiateur aluminium moulé sous-pression	MIX 700	2	162	790 x 80 x 95	NC
Radiateur aluminium moulé sous-pression	MIX 600	2	144	690 x 80 x 95	NC
Radiateur aluminium moulé sous-pression	MIX 500	2	126	590 x 80 x 95	NC
Radiateur aluminium moulé sous-pression	MIX 350	2	97	440 x 80 x 95	NC
Radiateur aluminium moulé sous-pression	MIX 300	2	82	390 x 80 x 95	NC

IRSAP



Tesi

RADIATEUR DÉCORATIF MULTI-COLONNES



Le meilleur rapport qualité /
prix / esthétique

À PARTIR DE : 237,60€ HT | 285,12€ TTC

- Hauteurs disponibles : de 200 à 2500 mm ► Largeurs disponibles : de 90 à 1800 mm
- Puissances disponibles : jusqu'à 5000 W ► Plus de 500 000 configurations possibles
- Large choix de raccords hydrauliques (50 mm, monotube...)
- Idéal pour la basse température (pompe à chaleur...)

ACCESSOIRE(S)

- Robinetterie équerre thermostatizable, blanc (réf.: VALKITSQUCU01)
- **Prix: 121,89 € HT | 146,27 € TTC**
- Cache-tubes équerre, blanc (réf.: VALKITCOPT16 001) - **Prix: 57,03 € HT | 68,44 € TTC**

GARANTIE
10 ANS

Peinture et tenue
hydraulique



Modèle	Référence	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Puissance (W)	Épaisseur (mm)	Prix HT TTC
Tesi3	RT306000901A402N	600	405	545	101	237,60 285,12 €
Tesi3	RT306001201A402N	600	540	727	101	316,80 380,16 €
Tesi3	RT306001701A402N	600	765	1030	101	448,80 538,56 €
Tesi3	RT306002101A402N	600	945	1272	101	554,40 665,28 €
Tesi3	RT306002501A402N	600	1125	1515	101	660 792 €
Tesi3	RT318000601A402N	1800	270	1014	101	425,40 510,48 €
Tesi3	RT318000901A402N	1800	405	1520	101	638,10 765,72 €
Tesi3	RT318001201A402N	1800	540	2027	101	850,80 1 020,96 €
Tesi3	RT320000801A402N	2000	360	1498	101	608,32 729,98 €
Tesi3	RT320001101A402N	2000	495	2059	101	836,44 1 003,73 €



IRSAP



Piano

RADIATEUR DÉCORATIF BANDES PLATES

+ Robinetterie possible dans la finition du radiateur

À PARTIR DE : **457,94€ HT** | 549,53€ TTC

- ▶ Hauteurs disponibles : de 232 à 2520 mm ▶ Largeurs disponibles : de 232 à 2520 mm
- ▶ Puissances disponibles : jusqu'à 3500 W ▶ Plus de 50 couleurs disponibles dont RAL sur-mesure
- ▶ Large choix de raccords hydrauliques (50 mm, monotube...)
- ▶ Idéal pour la basse température (pompe à chaleur...)

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Raccord hydraulique équerre, blanc (réf.: VALKITSQUCU01) - **Prix: 121,89 € HT** | 146,27 € TTC
- ▶ Cache-tubes équerre, blanc (réf.: VALKITCOPT16 001) - **Prix: 57,03 € HT** | 68,44 € TTC



Modèle	Référence	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Puissance (W)	Prix HT/TTC
Piano2	PI205201201A482H	680	520	556	496,86 596,23 €
Piano2	PI207001201A482H	680	700	749	599,07 718,88 €
Piano2	PI209201201A482H	680	920	984	721,42 865,70 €
Piano2	PI212201201A482H	680	1220	1305	887,81 1065,37 €
Piano2	PI215201201A482H	680	1520	1625	1045,49 1254,59 €
Piano1	PI120200801A482A	2020	456	973	457,94 549,53 €
Piano2	PI220200801A482A	2020	456	1370	809,99 971,99 €
Piano1	PI120201201A482A	2020	680	1460	624,45 749,34 €
Piano2	PI220201001A482A	2020	568	1713	976,39 1171,67 €
Piano2	PI220201201A482A	2020	680	2056	1143,80 1372,56 €

IRSAP



Relax

PANNEAU DÉCORATIF EAU CHAUDE POUR CHAUFFAGE CENTRAL

+ Également disponible en version électrique

À PARTIR DE : **796,23€ HT** | 955,48€ TTC


- ▶ Hauteurs disponibles : de 688 à 2163 mm ▶ Largeurs disponibles : de 381 à 1401 mm
- ▶ Puissances disponibles : de 400 à 2000 W ▶ Version Renova pour conserver les arrivées d'eau existantes ▶ Finition haut de gamme avec la robinetterie incluse masquée ▶ Plus de 50 couleurs disponibles dont RAL sur-mesure et miroir



Modèle	Référence	Puissance (W)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Prix HT/TTC
Relax	RE01065B011R01AN	682	688	653	796,23 955,48 €
Relax	RE01085B011R01AN	895	688	857	865,56 1038,67 €
Relax	RE01106B011R01AN	1108	688	1061	941,61 1129,93 €
Relax	RE01119B011R01AN	1250	688	1197	968,45 1162,14 €
Relax	RE01140B011R01AN	1463	688	1401	1045,61 1254,73 €
Relax	RE00038B011R01AN	1060	1963	381	1136,19 1363,43 €
Relax	RE00051B011R01AN	1439	1963	517	1253,61 1504,33 €
Relax	RE00065B011R01AN	1817	1963	653	1369,92 1643,90 €



IRSAP



Relax Hybrid

RADIATEUR TOUTE SAISON
POUR POMPE À CHALEUR



Le plus compact du marché
(107 mm de profondeur)

À PARTIR DE : 1951,67€ HT | 2342€ TTC dont 1,67€ HT | 2€ TTC d'éco-part

- ▶ Hauteurs disponibles : De 650 ou 1800 mm
- ▶ Largeurs disponibles : De 630 à 1320 mm
- ▶ Puissances disponibles : De 1403 à 3946 W
- ▶ 6 couleurs disponibles
- ▶ 3 versions horizontales et 1 version verticale
- ▶ Également disponible avec éclairage LED intégré



Modèle	Référence	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
650 x 920 x 107, blanc mat	REH M 092 A J8 IR RH NN	1951,67 2342 €	1,67 2 €
650 x 1120 x 107, blanc mat	REH M 112 A J8 IR RH NN	2151,67 2582 €	1,67 2 €
650 x 1320 x 107, blanc mat	REH M 132 A J8 IR RH NN	2351,67 2822 €	1,67 2 €
1800 x 630 x 107, blanc mat	REH L 060 A J8 IR CH LN	2801,67 3362 €	1,67 2 €

SÈCHE-SERVIETTES

DOMAO

Domao 100

SÈCHE-SERVIETTES CINTRÉ EAU CHAUDE



Possibilité de passer en mixte
grâce au kit digital



À PARTIR DE : 84,05€ HT | 100,86€ TTC

- ▶ Hauteurs disponibles : 862 à 1807 mm
- ▶ Largeurs disponibles : 500 à 600 mm
- ▶ Puissances disponibles : 421 à 1022 W
- ▶ Tubes ronds 25 mm, pression maxi 10 bar
- ▶ Revêtement de finition : selon le principe d'époxy-polyester en poudre
- ▶ Coloris blanc, compatible avec la télécommande digitale

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Kit digital 500 W (réf.: DOM753) - Prix: 142,48 € HT | 170,98 € TTC
- ▶ Kit digital 750 W (réf.: DOM754) - Prix: 149,26 € HT | 179,11 € TTC
- ▶ Kit digital 1000 W (réf.: DOM755) - Prix: 156,04 € HT | 187,25 € TTC



Modèle	Référence	Soufflant	Dimensions H x l x P (mm)	Puissance (W)	Prix HT TTC
Sèche-serviettes eau chaude	DOM734	Non	862 x 500 x 60	421	84,05 100,86 €
Sèche-serviettes eau chaude	DOM735	Non	1222 x 500 x 60	587	106,16 127,39 €
Sèche-serviettes eau chaude	DOM736	Non	1537 x 500 x 60	726	119,09 142,91 €
Sèche-serviettes eau chaude	DOM737	Non	1537 x 600 x 60	826	130,13 156,16 €
Sèche-serviettes eau chaude	DOM738	Non	1807 x 600 x 60	1022	160,81 192,97 €

Quels sont les travaux éligibles à l'éco-prêt à taux zéro ?

- ▶ L'installation ou le remplacement d'un système de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire
- ▶ L'installation d'équipements de chauffage utilisant une source d'énergie renouvelable
- ▶ L'installation d'équipements de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable

Source : www.economie.gouv.fr - février 2024



ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE

Sèche-serviettes


DOMAO

Domao Access

SÈCHE-SERVIENTTES EAU CHAUDE



Possibilité de passer en mixte grâce au kit digital



À PARTIR DE : 78,30€ HT | 93,96€ TTC

- ▶ Hauteurs disponibles : 862 à 1807 mm ▶ Largeurs disponibles : 500 à 600 mm
- ▶ Puissances disponibles : 374 à 921 W ▶ Tubes émetteurs horizontaux ronds Ø 22 mm
- ▶ Revêtement de finition : selon le principe d'époxy-polyester en poudre
- ▶ Coloris blanc, compatible avec la télécommande digitale

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Kit digital 500 W (réf.: DOM753) - Prix: 142,48 € HT | 170,98 € TTC
- ▶ Kit digital 750 W (réf.: DOM754) - Prix: 149,26 € HT | 179,11 € TTC
- ▶ Kit digital 1000 W (réf.: DOM755) - Prix: 156,04 € HT | 187,25 € TTC

GARANTIE
10 ANS

Corps de chauffe



Modèle	Référence	Soufflant	Dimensions H x l x P (mm)	Prix HT TTC
Sèche-serviettes eau-chaude	DOM726	Non	862 x 500 x 30	78,30 93,96 €
Sèche-serviettes eau-chaude	DOM727	Non	1222 x 500 x 30	93,35 112,02 €
Sèche-serviettes eau-chaude	DOM728	Non	1537 x 500 x 30	110,11 132,13 €
Sèche-serviettes eau-chaude	DOM729	Non	1807 x 500 x 30	122,93 147,52 €
Sèche-serviettes eau-chaude	DOM730	Non	1807 x 600 x 30	132,57 159,08 €

DOMAO

Domao 200

SÈCHE-SERVIENTTES EAU CHAUDE



Possibilité de passer en mixte grâce au kit digital



À PARTIR DE : 305,19€ HT | 366,23€ TTC

- ▶ Hauteurs disponibles : 872 à 1597 mm ▶ Largeurs disponibles : 500 mm
- ▶ Puissances disponibles : 470 à 815 W ▶ Lames plates droites 70 x 11 mm
- ▶ Pression maxi 4 bar ▶ Coloris blanc, compatible avec la télécommande digitale

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Kit digital 500 W (réf.: DOM753) - Prix: 142,48 € HT | 170,98 € TTC
- ▶ Kit digital 750 W (réf.: DOM754) - Prix: 149,26 € HT | 179,11 € TTC
- ▶ Kit digital 1000 W (réf.: DOM755) - Prix: 156,04 € HT | 187,25 € TTC

GARANTIE
10 ANS

Corps de chauffe



Modèle	Référence	Soufflant	Dimensions H x l x P (mm)	Puissance (W)	Prix HT TTC
Sèche-serviette eau chaude	DOM744	Non	872 x 500 x 49	470	305,19 366,23 €
Sèche-serviette eau chaude	DOM745	Non	1162 x 500 x 49	602	369,85 443,82 €
Sèche-serviette eau chaude	DOM746	Non	1597 x 500 x 49	815	436,71 524,05 €



NOS ENGAGEMENTS



Proximité



Fiabilité



Gain de temps



Conseil



DOMAO



Domao 200

SÈCHE-SERVIETTES EAU CHAUDE
SOUFFLANT

+ Compatible avec la télécommande digitale

À PARTIR DE : **596,32€ HT** | 715,58€ TTC

- ▶ Hauteurs disponibles : 1162 mm ▶ Largeurs disponibles : 500 mm
- ▶ Puissances disponibles : 602 + 950 W ▶ Lames plates droites 70 x 11 mm
- ▶ Pression maxi 4 bar ▶ Coloris blanc



Modèle	Référence	Soufflant	Dimensions H x l x P (mm)	Puissance (W)	Prix HT TTC
Sèche-serviettes eau chaude soufflant	DOM747	Oui	1162 x 500 x 143	602 + 950	596,32 715,58 €

DOMAO



Domao 100

SÈCHE-SERVIETTES CINTRÉ EAU CHAUDE
SOUFFLANT

+ Compatible avec la télécommande digitale


À PARTIR DE : **387,77€ HT** | 465,32€ TTC

- ▶ Hauteurs disponibles : 1537 mm ▶ Largeurs disponibles : 550 mm
- ▶ Puissances disponibles : 726 + 950 W ▶ Soufflerie 950 W
- ▶ Classe 2, IP 44 & IK 08, coloris blanc



Modèle	Référence	Soufflant	Dimensions H x l x P (mm)	Puissance (W)	Prix HT TTC
Sèche-serviettes cintré eau chaude soufflant	DOM739	Oui	1537 x 550 x 143	726 + 950	387,77 465,32 €

FINIMETAL



Slim

SÈCHE-SERVIETTES EAU CHAUDE

À PARTIR DE : **757€ HT** | 908,40€ TTC

- ▶ Hauteurs disponibles : 1890 mm ▶ Largeurs disponibles : 261 mm ▶ Puissances disponibles : 430 W
- ▶ Une forme étroite qui nécessite peu d'espace dans la pièce ▶ Raccordement classique au centre pour une installation facile ▶ Disponible en version eau chaude

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Corps de vanne avec tête thermostatique équerre - Blanc (réf.: FIGACC034)
- Prix: **169 € HT** | 202,80 € TTC
- ▶ Corps de vanne avec tête thermostatique équerre - Chrome (réf.: FIGACC035)
- Prix: **156 € HT** | 187,20 € TTC
- ▶ Corps de vanne avec tête thermostatique droit - Blanc (réf.: FIGACC036)
- Prix: **169 € HT** | 202,80 € TTC




Modèle	Référence	Soufflant	Coloris	Nombre d'orifices de raccordement	Prix HT TTC
Slim 1 890 x 261 mm	SL02209016	Non	RAL 9016	2	757 908,40 €
Slim 1 890 x 261 mm	SL02209016S0029	Non	RAL 9005 matt	2	856 1 027,20 €
Slim 1 890 x 261 mm	SL02209016S0022	Non	RAL 7016 matt	2	856 1 027,20 €

© INFOS



ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE

Sèche-serviettes



Arborescence Smart

SÈCHE-SERVIENTTES
TUBES PLATS ARTICULÉS

+ Ingénieux avec ses bras cintrés en mouvement

À PARTIR DE : **1203€ HT** | 1443,60€ TTC

- Hauteurs disponibles : de 1357 à 1777 mm
- Largeurs disponibles : 600 mm
- Puissances disponibles : 796 et 934 W
- Disponible en Blanc Traffic ou en duo de couleurs
- Soufflant Speed'Air en option

ACCESSOIRE(S)

- Robinet à soupape avec tête thermostatique blanche (réf.: R50DESBL)
- Prix: **146 € HT** | 175,20 € TTC
- Robinet à soupape avec tête thermostatique chromée (réf.: R50DESCH)
- Prix: **151 € HT** | 181,20 € TTC

GARANTIE 10 ANS Corps de chauffe

GARANTIE 2 ANS Peinture et version électrique



Modèle	Référence	Soufflant	Coloris	Puissance (W)	Prix HT/TTC
Arborescence Smart - eau chaude	ARSD1660C	Non	RAL 9016 / Blanc Traffic	796	1203 1443,60 €

ACOVA



Argent martelé

Cuivre martelé

Fassane Spa

SÈCHE-SERVIENTTES ACIER TUBES PLATS
SYMÉTRIQUES OU ASYMÉTRIQUES

+ Nouveau : finitions cuivre martelé et argent martelé

À PARTIR DE : **363,37€ HT** | 436,04€ TTC dont **0,01€ HT** | 0,01€ TTC d'éco-part

- Hauteurs disponibles : de 805 à 1851 mm
- Largeurs disponibles : de 500 à 800 mm
- Puissances disponibles : de 429 à 1300 W
- Design classique et pratique pour un chauffage efficace - Couleurs (46 nuances) : + 100 € HT
- Modèles symétriques : 2 patères dans la teinte du radiateur incluses
- Modèles asymétriques : cache-collecteurs + patère rétractable inclus

ACCESSOIRE(S)

- Patères disponibles en pièces détachées en 46 couleurs (réf.: 470 379)
- Prix: **25 € HT** | 30 € TTC

GARANTIE 5 ANS



Modèle	Référence	Soufflant	Coloris	Nombre d'orifices de raccordement	Puissance (W)	H x l (mm)	Prix HT/TTC
Fassane Spa Symétrique EC	FAS-082-050	Non	Blanc	2 orifices ø1/2"	411	815x500	363,37 436,04 €
Fassane Spa Symétrique EC	FAS-133-050	Non	Blanc	2 orifices ø1/2"	625	1333x500	449,83 539,80 €
Fassane Spa Symétrique EC	FAS-185-060	Non	Blanc	2 orifices ø1/2"	1019	1851x600	632,97 759,56 €
Fassane Spa Symétrique EC	FAS-185-080	Non	Blanc	2 orifices ø1/2"	1300	1851x800	766,79 920,15 €
Fassane Spa Asymétrique gauche EC	FL081-055	Non	Blanc	2 orifices ø1/2"	429	805x550	473,74 568,49 €
Fassane Spa Asymétrique gauche EC	FL118-055	Non	Blanc	2 orifices ø1/2"	594	1183x550	562,35 674,82 €
Fassane Spa Asymétrique gauche EC	FL168-055	Non	Blanc	2 orifices ø1/2"	809	1676x550	729,61 875,53 €
Fassane Spa Asymétrique droite EC	FR081-055	Non	Blanc	2 orifices ø1/2"	429	805x550	473,74 568,49 €
Fassane Spa Asymétrique droite EC	FR118-055	Non	Blanc	2 orifices ø1/2"	594	1183x550	562,35 674,82 €
Fassane Spa Asymétrique droite EC	FR168-055	Non	Blanc	2 orifices ø1/2"	809	1676x550	729,61 875,53 €



ACOVA



Atoll Spa

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES ACIER
TUBES RONDS

+ La qualité Acova à prix doux

À PARTIR DE : **200,57€ HT** | 240,68€ TTC

- Hauteurs disponibles : de 749 à 1730 mm
- Largeurs disponibles : de 500 à 750 mm
- Puissances disponibles : de 388 à 1207 W
- Consoles murales réglables fournies dans la couleur de l'appareil - Couleurs (46 nuances) : +100€ HT
- La version avec soufflant permet un apport de chaleur rapide à tout moment de l'année

GARANTIE 2 ANS | GARANTIE 2 ANS Soufflant | | |

Modèle	Référence	Soufflant	Coloris	Nombre d'orifices de raccordement	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
Atoll Spa Air EC	SL-090-050/IFS	Oui	Blanc	2 orifices ø1/2"	510,94 613,13 €	1,67 2 €
Atoll Spa Air EC	SL-130-050/IFS	Oui	Blanc	2 orifices ø1/2"	564,53 677,44 €	1,67 2 €
Atoll Spa Air EC	SL-170-060/IFS	Oui	Blanc	2 orifices ø1/2"	618,51 742,21 €	1,67 2 €
Atoll Spa EC	SL-080-050	Non	Blanc	4 orifices ø1/2"	200,57 240,68 €	
Atoll Spa EC	SL-120-050	Non	Blanc	4 orifices ø1/2"	230,75 276,90 €	
Atoll Spa EC	SL-150-050	Non	Blanc	4 orifices ø1/2"	274,65 329,58 €	
Atoll Spa EC	SL-150-060	Non	Blanc	4 orifices ø1/2"	282,27 338,72 €	
Atoll Spa EC	SL-170-060	Non	Blanc	4 orifices ø1/2"	323,86 388,63 €	
Atoll Spa EC	SL-170-075	Non	Blanc	4 orifices ø1/2"	340,37 408,44 €	

IRSAP



Funky_S

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES
ASYMÉTRIQUE

+ Réversible, collecteurs à droite ou gauche au choix

À PARTIR DE : **438€ HT** | 525,60€ TTC

- Hauteurs disponibles : de 928 à 1842 mm
- Largeurs disponibles : 500 ou 600 mm
- Puissances disponibles : de 402 à 891 W
- Plus de 50 couleurs disponibles dont RAL sur-mesure
- Option mixte avec résistance électrique pour mi-saison possible
- Disponible en version avec soufflant, électrique et électrique + soufflant

ACCESSOIRE(S)

- Robinetterie 50 mm, blanc (réf.: VAL KIT50 SQU CU 01) - **Prix: 180,05 € HT** | 216,06 € TTC
- Cache tubes 50 mm, blanc (réf.: VAL KIT COPT 50 01) - **Prix: 70,45 € HT** | 84,54 € TTC

GARANTIE 2 ANS | |

Modèle	Référence	Soufflant	Coloris	Nombre d'orifices de raccordement	Collecteurs	H x l (mm)	Puissance (W)	Prix HT/TTC
Funky_S Réversible droite / gauche	YR L 060B 01 IR	Non	O1 Blanc brillant	4	Réversible	1455 x 600	688	438 525,60 €
Funky_S Réversible droite / gauche	YR L 060B J8 IR	Non	J8 Blanc mat	4	Réversible	1455 x 600	688	547,50 657 €
Funky_S Réversible droite / gauche	YR L 060B K1 IR	Non	K1 Noir mat	4	Réversible	1455 x 600	688	547,50 657 €
Funky_S Réversible droite / gauche	YR L 060B 6V IR	Non	6V Anthracite mat	4	Réversible	1455 x 600	688	547,50 657 €

© INFOS



IRSAP



Kalimba

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES
ASYMÉTRIQUE RÉVERSIBLE



Réversible, collecteur droite/
gauche sur la même référence

À PARTIR DE : **626,69€ HT** | 752,03€ TTC

- Hauteurs disponibles : de 849 à 1784 mm
- Largeurs disponibles : 500 et 600 mm
- Puissances disponibles : de 367 à 797 W
- Plus de 50 couleurs disponibles dont RAL sur-mesure
- Idéal pour la basse température (pompe à chaleur...)
- Option mixte avec résistance électrique pour mi-saison possible

ACCESSOIRE(S)

- Raccord hydraulique 50 mm équerre, blanc (réf.: VALKIT50SQUUCU01)
- Prix: **180,05 € HT** | 216,06 € TTC
- Cache-tubes 50 mm équerre, blanc (réf.: VALKITCOPT5001) - Prix: **70,45 € HT** | 84,54 € TTC

GARANTIE
2 ANS



Modèle	Référence	Soufflant	Coloris	Nombre d'orifices de raccordement	Puissance (W)	H x l (mm)	Prix HT TTC
Kalimba digital Réversible droite / gauche	CHE 050B 01 IR	Non	01 Blanc brillant	4	704	1784 x 500	626,69 752,03 €
Kalimba digital Réversible droite / gauche	CHE 050B J8 IR	Non	J8 Blanc mat	4	704	1784 x 500	783,36 940,03 €
Kalimba digital Réversible droite / gauche	CHE 050B K1 IR	Non	K1 Noir mat	4	704	1784 x 500	783,36 940,03 €
Kalimba digital Réversible droite / gauche	CHE 050B 6V IR	Non	6V Anthracite mat	4	704	1784 x 500	783,36 940,03 €

IRSAP



Ellipsis

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES



Disponible en version étroite
400 mm

À PARTIR DE : **421,48€ HT** | 505,78€ TTC

- Hauteurs disponibles : de 840 à 1860 mm
- Largeurs disponibles : 400, 500 ou 600 mm
- Puissances disponibles : de 394 à 986 W
- Plus de 50 couleurs disponibles dont RAL sur-mesure

ACCESSOIRE(S)

- Robinetterie standard équerre, blanc (réf.: VALKITSQUUCU01) - Prix: **121,89 € HT** | 146,27 € TTC
- Kit cache-tubes, blanc (réf.: VALKITCOPT16 001) - Prix: **57,03 € HT** | 68,44 € TTC

GARANTIE
2 ANS



Modèle	Référence	Soufflant	Coloris	Nombre d'orifices de raccordement	Prix HT TTC
Ellipsis 750 W - 1620 x 500 mm	ELE 050B 01 IR	Non	01 Blanc brillant	2	421,48 505,78 €
Ellipsis 750 W - 1620 x 500 mm	ELE 050B J8 IR	Non	J8 Blanc mat	2	526,85 632,22 €
Ellipsis 750 W - 1620 x 500 mm	ELE 050B K1 IR	Non	K1 Noir mat	2	526,85 632,22 €
Ellipsis 750 W - 1620 x 500 mm	ELE 050B 6V IR	Non	6V Anthracite mat	2	526,85 632,22 €



© IRSAP



T6 3010 Plan

RADIATEUR PANNEAU AVEC FACE AVANT LISSE

À PARTIR DE : 301€ HT | 361,20€ TTC

- ▶ Hauteurs disponibles : de 300 à 900 mm ▶ Largeurs disponibles : de 400 à 1600 mm
- ▶ Puissances disponibles : de 231 à 5007 W ▶ Style épuré : face avant plane
- ▶ Pression de service : 10 bar ▶ Insert thermostatique : M30 x 1,5 pré-monté en usine

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Tête thermostatique TRVFIN2 (Insert M30 x 1.5) (réf.: TRVFIN2) - Prix: 22 € HT | 26,40 € TTC
- ▶ Tête thermostatique TRVFIN3 (Insert M30 x 1.5) (réf.: TRVFIN3) - Prix: 22 € HT | 26,40 € TTC

GARANTIE
10 ANS

Corps de chauffe

GARANTIE
2 ANS

Peinture



Modèle	Référence	Nombre d'orifices de raccordement	Dimensions H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
T6 3 010 Plan - 21PM	21PM600 0600	6	600 x 600 x 82	301 361,20 €
T6 3 010 Plan - 21PM	21PM600 0720	6	600 x 720 x 82	351 421,20 €
T6 3 010 Plan - 21PM	21PM750 0600	6	750 x 600 x 82	339 406,80 €
T6 3 010 Plan - 21PM	21PM750 0720	6	750 x 720 x 82	397 476,40 €
T6 3 010 Plan - 22PM	22PM600 0600	6	600 x 600 x 107	355 426 €
T6 3 010 Plan - 22PM	22PM600 0720	6	600 x 720 x 107	414 496,80 €
T6 3 010 Plan - 22PM	22PM750 0600	6	750 x 600 x 107	402 482,40 €
T6 3 010 Plan - 22PM	22PM750 0720	6	750 x 720 x 107	468 561,60 €



iVectorS2

VENTILO-CONVECTEUR

À PARTIR DE : 1186,67€ HT | 1424€ TTC dont 1,67€ HT | 2€ TTC d'éco-part

- ▶ Hauteurs disponibles : 579 mm ▶ Largeurs disponibles : 735, 935, 1135, 1335 et 1535 mm
- ▶ Puissances disponibles : puissance de chauffe de 810 à 9540W et de refroidissement de 430 à 3710 W ▶ Chauffage, refroidissement rapide et installation facile ▶ Fonctionnement silencieux et décliné en 5 options de montage ▶ Design élégant et élané

GARANTIE
2 ANS



Modèle	Référence	Nombre d'orifices de raccordement	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
iVector S2 VS7 2P AUTO V2V	S072PAUV	2 tuyaux	735	579	1186,67 1424 €	1,67 2 €
iVector S2 VS9 2P AUTO V2V	S092PAUV	2 tuyaux	935	579	1251,67 1502 €	1,67 2 €
iVector S2 VS11 2P AUTO V2V	S112PAUV	2 tuyaux	1135	579	1369,67 1643,60 €	1,67 2 €
iVector S2 VS13 2P AUTO V2V	S132PAUV	2 tuyaux	1335	579	1523,67 1828,40 €	1,67 2 €
iVector S2 VS15 2P AUTO V2V	S152PAUV	2 tuyaux	1535	579	1648,67 1978,40 €	1,67 2 €

Vos clients ont des questions ?

Quel est le délai pour percevoir MaPrimeRénov' ?

En 2024, MaPrimeRénov' est perçue dans un délai de **15 jours à 3 semaines** après la fin des travaux.

Il est impératif de faire la demande de MaPrimeRénov' dans un délai préalable au démarrage des travaux. Il faut pour cela vous créer un compte sur la plateforme officielle du dispositif :

www.maprimerenov.gouv.fr

février 2024

© INFOS



ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE

Robinetterie de radiateurs



R469H

TÊTE THERMOSTATIQUE À VISSER M30

41,85€ HT | 50,22€ TTC
(réf.: R469HX001)

- Connexion : tête M30
- Blocage de consigne fixe
- Limitation d'ouverture et de fermeture
- Inscription en braille pour un réglage facile pour les personnes malvoyantes ou non voyantes



Valeur de variation temporelle
0,2 K



Série alésage

ROBINETS THERMOSTATISABLES ET ADAPTATEURS

À PARTIR DE : 4,44€ HT | 5,33€ TTC

- Mécanisme intérieur ABS (Anti-Blocking System) interchangeable avec la clé R400T
- Raccordement avec adaptateur évitant soudure et filasse
- Ajouter l'adaptateur correspondant au type d'alimentation

ACCESSOIRE(S)

- Adaptateur pour tube cuivre (réf.: R178)
- Adaptateur pour tube Multicouche (réf.: R179AM)



Fiabilité absolue et finitions
parfaites

Modèle	Référence	Diamètre	Prix HT TTC
Robinet équerre	R431X032	3/8"x16	16,89 20,27 €
Robinet équerre	R431X033	1/2"x16	19,74 23,69 €
Robinet droit	R432X032	3/8"x16	18,56 22,27 €
Robinet droit	R432X033	1/2"x16	21,27 25,52 €
Robinet équerre inversée	R435X062	1/2"x16	21,95 26,34 €
Adaptateur pour tube cuivre	R178X015	16 x 14	4,44 5,33 €
Adaptateur pour tube cuivre	R178X018	16 x 16	4,44 5,33 €
Adaptateur pour tube PER	R179X027	16x(12x10)	6,34 7,61 €
Adaptateur pour tube PER	R179X041	16x(16x13)	6,34 7,61 €
Adaptateur pour tube multicouche	R179MX014	16x(16x2)	9,96 11,95 €

Notes:



SO-INTO

ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE

Robinetterie de radiateurs



R436TG et R438TG

ROBINETS BITUBE À 2 VOIES ET MONOTUBE À 4 VOIES

+ Robinet thermostatizable avec nos têtes thermostatiques

À PARTIR DE : **64,41€ HT** | 77,29€ TTC

► Douille auto-étanche ► 2 adaptateurs fournis pour montage de la canne R194 ► Commander canne R194 Ø 16 + 2 adaptateurs pour le raccordement aux tubes départ et retour ► Entraxe 35 mm pour l'alésage 16 ► Entraxe 50 mm pour l'alésage 18



ACCESSOIRE(S)

► Canne chromée Ø 16 - 100 cm (réf.: R194X004) - Prix: **13,12 € HT** | 15,74 € TTC

Modèle	Référence	Diamètre	Prix HT/TTC
Monotube à 4 voies	R436X062	1/2"x16	64,41 77,29 €
Monotube à 4 voies	R436X063	1/2"x18	69,25 83,10 €
Monotube à 4 voies avec raccord pivotant	R436IX043	1/2"x16	64,41 77,29 €
Monotube à 4 voies avec raccord pivotant	R436IX044	1/2"x18	69,25 83,10 €
Monotube à 4 voies alimentation en sortie de cloison	R436MX033	1/2"x18	83,33 100 €
Bitube à 2 voies	R438X062	1/2"x16	64,41 77,29 €
Bitube à 2 voies	R438X063	1/2"x18	68,42 82,10 €
Bitube à 2 voies avec raccord pivotant	R438IX043	1/2"x16	64,41 77,29 €
Bitube à 2 voies avec raccord pivotant	R438IX044	1/2"x18	68,42 82,10 €



Série fer

ROBINET THERMOSTATISABLE

+ Douille auto-étanche et thermostatizable

À PARTIR DE : **18,43€ HT** | 22,12€ TTC

► Mécanisme intérieur ABS (Anti-Blocking System) interchangeable avec la clé R400T
► Capuchon de protection fourni



Modèle	Référence	Diamètre	Prix HT/TTC
Robinet équerre *	R421X132	3/8"	18,43 22,12 €
Robinet équerre *	R421X133	1/2"	20,44 24,53 €
Robinet équerre	R421X034	3/4"	30,89 37,07 €
Robinet équerre	R421X035	1"	51,49 61,79 €
Robinet droit *	R422X132	3/8"	19,62 23,54 €
Robinet droit *	R422X133	1/2"	20,88 25,06 €
Robinet droit	R422X034	3/4"	32,48 38,98 €
Robinet droit	R422X035	1"	53,92 64,70 €
Robinet équerre inversée *	R435X053	1/2"	24,38 29,26 €

*Avec douille auto-étanche

© INFOS



ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE

Robinetterie de radiateurs



Série Alésage

COUDES ET TÉS DE RÉGLAGE R29TG
ET R31TG + ADAPTATEURS



Fiabilité et finitions parfaites

À PARTIR DE : 4,44€ HT | 5,33€ TTC

▶ Ajouter l'adaptateur correspondant au type d'alimentation

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Adaptateur pour tube cuivre (réf.: R178)
- ▶ Adaptateur pour tube Multicouche (réf.: R179AM)

Modèle	Référence	Diamètre	Prix HT/TTC
Coude de réglage	R29X032	3/8"x16	12,06 14,47 €
Coude de réglage	R29X033	1/2"x16	15,11 18,13 €
Tête de réglage	R31X032	3/8"x16	14,97 17,96 €
Tête de réglage	R31X033	1/2"x16	16,26 19,51 €
Adaptateur pour tube cuivre	R178X015	16x14	4,44 5,33 €
Adaptateur pour tube cuivre	R178X018	16x16	4,44 5,33 €
Adaptateur pour tube PER	R179X027	16x(12x10)	6,34 7,61 €
Adaptateur pour tube PER	R179X041	16x(16x13)	6,34 7,61 €
Adaptateur pour tube Multicouche	R179MX014	16x(16x2)	9,96 11,95 €



Série fer

COUDES ET TÉS DE RÉGLAGE R14TG
ET R15TG



Douille auto-étanche

À PARTIR DE : 14,61€ HT | 17,53€ TTC

▶ Avec capuchon en plastique blanc



Modèle	Référence	Diamètre	Prix HT/TTC
Coude de réglage*	R14X032	3/8"	14,61 17,53 €
Coude de réglage*	R14X033	1/2"	17,23 20,68 €
Coude de réglage	R14X034	3/4"	27,90 33,48 €
Coude de réglage	R14X035	1"	41,07 49,28 €
Coude de réglage	R14X036	1 1/4"	56,38 67,66 €
Tête de réglage*	R15X032	3/8"	15,87 19,04 €
Tête de réglage*	R15X033	1/2"	18,86 22,63 €
Tête de réglage	R15X034	3/4"	29,20 35,04 €
Tête de réglage	R15X035	1"	46,25 55,50 €
Tête de réglage	R15X036	1 1/4"	62,79 75,35 €

*Avec douille auto-étanche



Partagez vos réalisations

sur Facebook ou LinkedIn
en taguant @BleuRouge



SOJINI

ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE

Robinetterie de radiateurs



R469 et R470

TÊTES THERMOSTATIQUES CLIP-CLAP



Se fixent en un clin d'œil sur nos robinets thermostatés

À PARTIR DE : **39,60€ HT** | 47,52€ TTC

► Système de fixation rapide Clip-Clap ► Bulbe liquide



Modèle	Référence	Prix HT TTC
R469	R469X001	40,32 / 48,38 €
R470	R470X001	39,60 / 47,52 €

© INFOS



Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

MIEUX COMPRENDRE

POUR LE BON FONCTIONNEMENT ET LA BONNE DURÉE DE VIE DE VOTRE INSTALLATION DE CHAUFFAGE

La généralisation des chaudières à condensation équipées de corps de chauffe à passage d'eau réduit et très sensibles aux boues incitent vivement à l'installation d'un **système de filtration pour protéger la chaudière mais également les radiateurs et le plancher chauffant.**

1 FILTRES OU POTS DE DÉCANTATION

Ces appareils permettent de capter les impuretés se trouvant dans l'eau pour éviter leur accumulation dans la chaudière ou dans les appareils de chauffe. Il existe 3 modèles de pots à boue :

- **Magnétique** : fonctionne grâce à des aimants pour attirer les éléments métalliques. C'est le modèle le plus vendu.
- **Mécanique** : intercepte les particules par leur poids pour qu'elles tombent au fond du séparateur.
- **Magnétique et mécanique** : cumule les 2 procédés pour un fonctionnement encore plus performant.



2 LE TRAITEMENT DES CONDENSATS

Les chaudières à condensation, mais aussi les systèmes de climatisation vont rejeter des condensats acides. Le règlement sanitaire départemental type (RSDT article 298-2) ne fait expressément pas mention de l'obligation de traiter les condensats avant rejet au réseau des eaux usées. En revanche, **un neutraliseur de condensats est vivement conseillé lorsque les rejets se font dans une fosse septique.**



Le **fonctionnement** d'un neutraliseur de condensats est **extrêmement simple**. L'eau qui s'écoule de la chaudière à condensation traverse un petit réservoir contenant des billes/granulés (composés de carbonate de calcium ou de magnésium), qui vont faire remonter (**neutraliser**) le pH de l'eau et le **réajuster entre 6 et 8**.

3 PRODUITS DE TRAITEMENT

Préventif lors de la mise en eau ou **curatif** quand l'installation dysfonctionne, le traitement du circuit de chauffage est primordial pour son bon fonctionnement et sa durée de vie.

Si vous constatez des parties froides sur les radiateurs ou le plancher chauffant et des bruits dans le circuit de chauffage, **un traitement curatif est à faire.**



Bon à savoir

Le **dégazage** du circuit de chauffage, générateur de bruit et de perte de rendement, peut être réalisé par des **modèles compacts** qui associent la fonction **décantation et dégazage**.



TRAITEMENT ET FILTRATION



128

FILTRATION

129

PRODUITS DE TRAITEMENT CIRCUIT CHAUFFAGE



Dirtmag®

POT DE DÉCANTATION MAGNÉTIQUE ET
FILTRE À NETTOYAGE SEMI-AUTOMATIQUE



Efficacité maximale, idéal pour
les pompes à chaleur

À PARTIR DE : 306€ HT | 367,20€ TTC

- Une 1^{ère} grille sépare les impuretés les plus grosses par collision ► Un champ magnétique de forte puissance (3x0,475 T) retient les particules ferreuses ► Filtre de sortie au maillage très fin capture, dès le 1^{er} passage les particules d'au moins 0,16 mm ► Une brosse interne facilite le nettoyage des filtres ► Équipé d'une vanne de vidange et d'un purgeur

ACCESSOIRE(S)

- Coque d'isolation pour CALEFFI XF® - DN20 et 32 (réf.: CIS545XF2033)
- Prix: 35,40 € HT | 42,48 € TTC
- Coque d'isolation pour CALEFFI XF® - DN40 et 50 (réf.: CIS545XF4050)
- Prix: 44 € HT | 52,80 € TTC

Modèle	Référence	Ø (")	Prix HT TTC
CALEFFI XF® avec raccords filetés	PD54522XF	22	319 382,80 €
CALEFFI XF® avec raccords filetés	PD54528XF	28	338 405,60 €
CALEFFI XF® avec raccords filetés	PD54520XF	3/4	306 367,20 €
CALEFFI XF® avec raccords filetés	PD54526XF	1	322 386,40 €
CALEFFI XF® avec raccords filetés	PD54533XF	1	383 459,60 €
CALEFFI XF® avec raccords filetés et by-pass	PD54540XF	1	581 697,20 €
CALEFFI XF® avec raccords filetés et by-pass	PD54550XF	2	631 757,20 €



Dirtmag®

POT DE DÉCANTATION AVEC ANNEAU
MAGNÉTIQUE ET ORIENTABLE



Facile à installer et entretenir
(clé de démontage fournie)

À PARTIR DE : 153€ HT | 183,60€ TTC

- Avec vanne de vidange offrant la possibilité d'évacuer les boues sans arrêter l'installation
- Purgeur qui permet d'évacuer l'air par une vis ► Séparation des boues par une grille intérieure filtrant jusqu'à 5 microns ► Retient toutes les impuretés ferromagnétiques par son anneau magnétique amovible ► Plage de température : 0 à 90°C

ACCESSOIRE(S)

- Coque d'isolation pour Dirtmag (réf.: CIS545) - Prix: 28,70 € HT | 34,44 € TTC

GARANTIE
2 ANS

Modèle	Référence	Prix HT TTC
Pot de décantation 1" F	PD54526	169 202,80 €
Pot de décantation 3/4" F	PD54520	153 183,60 €

Optimisation énergétique : vers une consommation plus raisonnable

77% de la consommation d'énergie d'un logement est attribué **au chauffage et à la production d'eau chaude.**

Ainsi, pour réduire les factures d'énergie, il est crucial de réaliser des économies sur ce poste.

Ces dernières années, les équipements de chauffage ont considérablement évolué, devenant plus performants, tandis que les technologies exploitant **les énergies renouvelables** sont de plus en plus couramment adoptées.

Source : www.ademe.fr - Avril 2023



TRAITEMENT ET FILTRATION

Produits de traitement circuit chauffage

SENTINEL



X700

BIOCIDÉ

96,53€ HT | 115,84€ TTC
(réf.: X700L-12X1L-EXPB)

- Protège les installations de chauffage basse température de la contamination biologique
- Détruit les bactéries et champignons dans les installations de planchers chauffants
- Compatible avec tous les matériaux de l'installation, y compris l'aluminium et PER
- Dosage : 1 L pour les installations jusqu'à 300 L ► Conforme à la réglementation en vigueur sur les biocides



Protège les planchers chauffants des boues bactériennes

SENTINEL



X100

INHIBITEUR ANTICORROSION ET ANTICALCAIRE

À PARTIR DE : 71,21€ HT | 85,45€ TTC

- Protection de la chaudière, de la PAC et de tous les composants afin d'éviter les pannes
- Protège durablement contre la corrosion et le calcaire tous les matériaux de l'installation
- PH tamponné intelligent ► Durabilité long terme car non filmogène et sans risque en cas de surdosage ► Dosage : 1% par rapport au volume d'eau de l'installation ou 1 aérosol pour 100 L



Protection multimétaux et multiréseaux

Modèle	Référence	Prix HT TTC
Bidon 1 L	X100L-12X1L-EXPB	71,21 85,45 €
Rapid-Dose (aérosol 300 mL)	X100RD-12X300ML-EXP	75,95 91,14 €
Bidon 5 L	X100L-2X5L-EXP	284,30 341,16 €
Jerrican 20 L	X100L-20L-EXP	1085,57 1302,68 €

SENTINEL



X400

DÉSEMBOUANT


À PARTIR DE : 67,67€ HT | 81,20€ TTC

- Disperse efficacement les débris de corrosion et les boues des installations de chauffage
- Restaure la performance énergétique de l'installation ► Peut circuler jusqu'à 3-4 semaines dans l'installation avant vidange et rinçage ► Aérosol X400 Rapid-Dose pour une injection en 30 sec. pour un gain de temps sur les chantiers ► Dosage : 1% par rapport au volume d'eau de l'installation ou 1 aérosol pour 100 L



pH neutre, sans risque en cas de surdosage

Modèle	Référence	Prix HT TTC
Bidon 1 L	X400L-12X1L-EXPB	67,67 81,20 €
Rapid-Dose (aérosol 300 mL)	X400RD-12X300ML-EXP	67,82 81,38 €
Jerrican 20 L	X400L-20L-EXP	977,01 1172,41 €



MYBLEUROUGE.FR
EXCLUSIVEMENT
DÉDIÉ AUX
PROFESSIONNELS
DU BÂTIMENT!

+ de
120 000
produits

Accédez à l'ensemble de l'offre proposée et profitez du **click & collect** sur une sélection de produits !



TRAITEMENT ET FILTRATION

Produits de traitement circuit chauffage

SENTINEL



X800 DÉSEBOUANT RAPIDE

+ Désembouage rapide de tous les types d'installations

À PARTIR DE : **69,73€ HT** | 83,68€ TTC

- ▶ Élimine efficacement les boues dans les chaudières, PAC, radiateurs et planchers chauffants
- ▶ Résultats exceptionnels en association avec la pompe à désembouer Sentinel JetFlush Rapid®+
- ▶ Réduit le temps de circulation avant rinçage et optimise le temps passé sur le chantier
- ▶ Fonctionne à chaud et à froid - pH neutre ▶ Dosage : 1% par rapport au volume d'eau de l'installation soit 1 L pour 100 L

Modèle	Référence	Prix HT TTC
Bidon 1 L	X800L-12X1L-EXPB	69,73 83,68 €
Bidon 5 L	X800L-2X5L-EXP	269,78 323,74 €
Jerrican 20 L	X800L-20L-EXP	1071,23 1285,48 €

SENTINEL



HX850 NETTOYANT CÔTÉ COMBUSTION

+ S'utilise sur les échangeurs en aluminium, en cuivre ou inox

53,51€ HT | 64,21€ TTC
(réf.: HX850SQ-12X1L-EXPA)

- ▶ Élimine rapidement les résidus et dépôts tenaces des corps de chauffe ▶ Nettoie en 30 minutes les incrustations de combustion, réduisant ainsi le temps de maintenance
- ▶ Formulation à base d'acides doux ▶ Neutralisation à l'eau
- ▶ En moyenne, 6 nettoyages avec 1 bidon de 1 L



MIEUX COMPRENDRE

1 LA FACILITÉ D'INSTALLATION ET D'UTILISATION

La RT2012 avait mis fin à ce type de chauffage dans la construction neuve mais avec un parc installé d'environ 70 millions d'appareils, **le marché de la rénovation reste important**. La RE2020 permet un retour de ce mode de chauffage dans les logements neufs.

En dehors des produits d'entrée de gamme : convecteurs ou rayonnants peu performants et souvent synonymes d'inconfort, les dernières générations de radiateurs électriques **s'adaptent aux rythmes de vie et au design des intérieurs**.



2 COMMENT CHOISIR SON RADIATEUR ?

Film chauffant en façade
Corps de chauffe en fonte haute performance



La chaleur douce inertielle avec un fluide caloporteur ou un corps de chauffe en fonte s'adaptera parfaitement à **une présence régulière dans le logement**.

Façade en aluminium
Thermofluide : huile minérale haute performance



La chaleur douce réactive associant un corps de chauffe en aluminium et une façade chauffante sera à privilégier pour **un rythme de vie plus irrégulier**.

Les versions haut de gamme, intégrant un corps de chauffe en fonte et une façade chauffante, offriront **un confort maximum**.

3 LE SÈCHE-SERVIETTES

Élément indispensable de la salle de bains, en plus de ses fonctions de base de séchage et de chauffage, il devient un élément décoratif et peut intégrer de **nouvelles fonctions comme la diffusion de musique**.



Le pilotage intelligent pour allier confort et économies d'énergie

Grâce à cette fonction, le radiateur va mémoriser **les temps de présence et d'absence** dans chaque pièce ainsi que la température souhaitée et **créer un programme idéal** pour respecter les habitudes de vie.

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE



134

SÈCHE-SERVIETTES

145

RADIATEURS

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

Sèche-serviettes

DOMAO

Domao Access

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE

À PARTIR DE : 201,84€ HT | 242,21€ TTC

► Élément chauffant : thermoplongeur à double sécurité ► 6 modes de fonctionnement : Auto/Confort/Eco/Hors gel/Standby/Boost ► Boost manuel (de 20 min à 1 h) ► Détection de "fenêtre ouverte" automatique ► Programmation hebdomadaire intégrée avec 5 programmes pré-établis et personnalisables; compatible avec la télécommande digitale



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT/TTC
Sèche-serviettes électrique	DOM731	500	Blanc	1298 x 500	201,84 242,21 €
Sèche-serviettes électrique	DOM732	750	Blanc	1613 x 500	226,67 272 €
Sèche-serviettes électrique	DOM733	1000	Blanc	1886 x 600	260,24 312,29 €

DOMAO

Domao 100

SÈCHE-SERVIETTES CINTRÉ ÉLECTRIQUE

À PARTIR DE : 277,45€ HT | 332,94€ TTC

► Tubes ronds 25 mm ► Compatibilité télécommande digitale ► IP 44 & IK 08
► Fonctions : détection d'ouverture de fenêtre, indicateur comportemental à led, 9 programmes
► Coloris blanc



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT/TTC
Sèche-serviettes cintré électrique	DOM740	500	Blanc	1220 x 500	282,51 339,01 €
Sèche-serviettes cintré électrique	DOM741	750	Blanc	1220 x 600	277,45 332,94 €
Sèche-serviettes cintré électrique	DOM742	1000	Blanc	1548 x 600	290,89 349,07 €

Passez au thermostat programmable : réduisez vos coûts et votre empreinte carbone !

Bénéficiez jusqu'à **15% d'économies d'énergie de chauffage.**

Pour une maison chauffée

- à l'électricité : jusqu'à **270 €/an** sur une facture de chauffage de **1800 €/an**
- au gaz : jusqu'à **210 €/an** sur une facture de chauffage de **1400 €/an**

L'utilisation d'un thermostat programmable contribue également à la préservation de l'environnement en réduisant les émissions de gaz à effet de serre.

Source : www.ademe.fr - Avril 2023



DOMA@



Domao 200

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE

À PARTIR DE : 472,85€ HT | 567,42€ TTC

- ▶ Lames plates droites 70 x 11 mm
- ▶ 9 programmes pré-établis et 4 programmes personnalisables
- ▶ Classe 2, IP 44 & IK 08
- ▶ Fonctions : détection d'ouverture de fenêtre, indicateur comportemental à led, 6 modes de fonctionnement
- ▶ Coloris blanc, compatible avec la télécommande digitale



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT/TTC
Sèche-serviettes électrique	DOM748	500	Blanc	988x500	472,85 567,42 €
Sèche-serviettes électrique	DOM749	750	Blanc	1282x500	524,74 629,69 €

DOMA@



Domao 200

RADIATEUR ÉLECTRIQUE SOUFFLANT



Compatible avec la télécommande digitale

À PARTIR DE : 622,17€ HT | 746,60€ TTC

- ▶ Lames plates droites 70 x 11 mm
- ▶ 6 modes de fonctionnement : Auto/Confort/Eco/Hors gel/Standby/Boost
- ▶ Programmation hebdomadaire intégrée avec 5 programmes pré-établis et personnalisables
- ▶ Boost manuel (de 20 min à 1 h)
- ▶ Détection de "fenêtre ouverte" automatique



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
Sèche-serviettes électrique soufflant	DOM750	1450	Blanc	988 x 500 x 143	622,17 746,60 €
Sèche-serviettes électrique soufflant	DOM751	1700	Blanc	1282 x 500 x 143	667,86 801,43 €

DOMA@



Domao 100

SÈCHE-SERVIETTES CINTRÉ ÉLECTRIQUE SOUFFLANT



Compatible avec la télécommande digitale

472,42€ HT | 566,90€ TTC

(réf.: DOM743)


- ▶ Coloris : Blanc
- ▶ H x l : 1210 x 550 mm
- ▶ Puissance : 1600 kW
- ▶ Tubes ronds 25 mm
- ▶ Fonctions : détection d'ouverture de fenêtre, 6 modes de fonctionnement



CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

Sèche-serviettes

DOMAO



Domao 200

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE
SOUFFLANT

723,46€ HT | 868,15€ TTC
(réf.: DOM752)

- Coloris : Anthracite
- H x l : 1282 x 500 mm
- Puissance : 1650 kW
- Lames plates droites 70 x 11 mm
- Classe 2, IP 44
- Soufflerie 950 W



Compatible avec
la télécommande digitale

FINIMETAL



Hatha

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES
ÉLECTRIQUE À FLUIDE CALOPORTEUR

1 092,67€ HT | 1 311,20€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part
(réf.: HAT159060E RAL9016)

- Coloris : RAL9016
- H x l : 1392 x 600 mm
- Puissance : 800 kW
- Design moderne aux lignes contemporaines
- Facilité d'installation
- Pratique pour le passage des serviettes avec ses tubes droits et carrés

Également disponible en : d'autres dimensions et puissances



Se décline en version eau chaude
et selon 3 couleurs design

atlantic



Adélis

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE

À PARTIR DE : **421,67€ HT | 506€ TTC** dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur
- Boîtier digital à hauteur, programmation personnalisable, affichage de l'heure et de la météo
- Connectivité : pilotable à distance avec l'application Atlantic Cozytouch
- 4 fixations qui permettent une installation rapide et facile
- 8 couleurs



Une sensation rapide de
chaleur grâce à la fonction
Boost

Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Modèle avec soufflerie	861918	2000	Blanc brillant	1777x556	755,67 906,80 €	1,67 2 €
Modèle avec soufflerie	861916	1750	Blanc brillant	1402x556	630,67 756,80 €	1,67 2 €
Modèle avec soufflerie	861914	1500	Blanc brillant	1027x556	581,67 698 €	1,67 2 €
Modèle sans soufflerie	861913	1000	Blanc brillant	1027x556	558,67 670,40 €	1,67 2 €
Modèle sans soufflerie	861912	750	Blanc brillant	1402x556	495,67 594,80 €	1,67 2 €
Modèle sans soufflerie	861911	500	Blanc Brillant	1027x556	421,67 506 €	1,67 2 €
Modèle avec soufflerie	861654	1750	Vert d'eau	1402x556	738,67 886,40 €	1,67 2 €
Modèle sans soufflerie	862674	750	Vert d'eau	1402x556	602,67 723,20 €	1,67 2 €
Modèle avec soufflerie	861650	1750	Noir	1402x556	738,67 886,40 €	1,67 2 €
Modèle sans soufflerie	862670	750	Noir	1402x556	602,67 723,20 €	1,67 2 €



atlantic

Serenis Premium

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE

+ Un son haute définition grâce au système audio

À PARTIR DE : **1342,67€ HT** | 1611,20€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

► Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur ► Boîtier de commande digital et programmation personnalisable ► Affichage de l'heure et de la météo ► Détection d'absence / présence ► 8 couleurs

ACCESSOIRE(S)

► Bridge Cozytouch (réf.: 500 109) - **Prix: 112,12 € HT** | 134,54 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

GARANTIE
2 ANS Pièces



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
Serenis Premium mât à gauche	850435	1750	Blanc carat	1497x550	1342,67 1611,20 €	1,67 2 €
Serenis Premium mât à droite	850437	1750	Blanc carat	1497x550	1342,67 1611,20 €	1,67 2 €
Serenis Premium mât à droite	850439	1750	Noir	1497x550	1448,67 1739,60 €	1,67 2 €
Serenis Premium mât à droite	850454	1750	Blanc brillant	1497x550	1342,67 1611,20 €	1,67 2 €
Serenis Premium mât à gauche	850438	1750	Noir	1497x550	1448,67 1739,60 €	1,67 2 €
Serenis Premium mât à gauche	850453	1750	Blanc brillant	1497x550	1342,67 1611,20 €	1,67 2 €
Serenis Premium mât à gauche	850449	1750	Graphite	1497x550	1448,67 1739,60 €	1,67 2 €
Serenis Premium mât à droite	850470	1750	Bleu profond	1497x550	1448,67 1739,60 €	1,67 2 €
Serenis Premium mât à gauche	850469	1750	Bleu profond	1497x550	1448,67 1739,60 €	1,67 2 €
Serenis Premium mât à droite	850450	1750	Graphite	1497x550	1448,67 1739,60 €	1,67 2 €

atlantic

Sensium

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE

+ Un son haute définition grâce au système audio

À PARTIR DE : **1907,67€ HT** | 2289,20€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

► Technologie sèche : chaleur réactive ► Boîtier de commande digital et programmation personnalisable ► Détection d'absence / présence ► Gabarit pour une pose rapide ► 2 couleurs : blanc pailleté et noir pailleté

ACCESSOIRE(S)

► Bridge Cozytouch (réf.: 500 109) - **Prix: 112,12 € HT** | 134,54 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

GARANTIE
2 ANS Pièces



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
Mât à droite	814118	1750	Blanc	1340x565	1907,67 2289,20 €	1,67 2 €
Mât à gauche	814119	1750	Blanc	1340x565	1907,67 2289,20 €	1,67 2 €
Mât à droite	814120	1750	Noir	1340x565	1907,67 2289,20 €	1,67 2 €
Mât à gauche	814121	1750	Noir	1340x565	1907,67 2289,20 €	1,67 2 €



atlantic

Doris

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE



Une sensation rapide de chaleur grâce à la fonction Boost

NOUS CONSULTER

- Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur
- Nouveau boîtier de commande digital
- Connecté en WIFI pour un pilotage à distance avec l'application Cozytouch d'Atlantic
- 2 patères bouton amovibles avec un nouveau design
- 4 couleurs : blanc brillant, blanc carat, anthracite et noir



ACCESSOIRE(S)

- Cozytouch (réf.: 500 109) - Prix: 112 € HT | 134,40 € TTC

GARANTIE 2 ANS Pièces



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT TTC
Modèle sans soufflerie	850266	500	Blanc brillant	1098 x 500	NC
Modèle sans soufflerie	850267	750	Blanc brillant	1631 x 500	NC
Modèle sans soufflerie	850268	1000	Blanc brillant	1836 x 500	NC
Modèle avec soufflerie	851244	1500	Blanc brillant	1098 x 500	NC
Modèle avec soufflerie	851245	1750	Anthracite	1631 x 500	NC
Modèle avec soufflerie	851246	2000	Noir	1836 x 500	NC
Modèle sans soufflerie	850477	750	Anthracite	1631 x 500	NC
Modèle avec soufflerie	851241	1750	Anthracite	1631 x 500	NC
Modèle sans soufflerie	850479	750	Noir	1631 x 500	NC
Modèle avec soufflerie	851243	1750	Noir	1631 x 500	NC

atlantic

Doris étroit


SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE



Design gain de place

NOUS CONSULTER

- Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur
- Nouveau boîtier de commande digital
- 2 patères bouton amovibles avec un nouveau design
- Connecté en WIFI pour un pilotage à distance avec l'application Cozytouch d'Atlantic
- 4 couleurs : blanc brillant, blanc carat, anthracite et noir



ACCESSOIRE(S)

- Cozytouch (réf.: 500 109) - Prix: 112 € HT | 134,40 € TTC

GARANTIE 2 ANS Pièces




Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT TTC
Modèle sans soufflerie	851308	300	Blanc brillant	893 x 400	NC
Modèle sans soufflerie	851329	500	Blanc brillant	1426 x 400	NC
Modèle avec soufflerie	851264	1300	Blanc brillant	893 x 400	NC
Modèle avec soufflerie	851265	1500	Blanc brillant	1426 x 400	NC
Modèle sans soufflerie	851290	500	Blanc carat	1426 x 400	NC
Modèle avec soufflerie	851292	1500	Blanc carat	1426 x 400	NC
Modèle sans soufflerie	851275	500	Anthracite	1426 x 400	NC
Modèle avec soufflerie	851288	1500	Anthracite	1426 x 400	NC
Modèle sans soufflerie	851294	500	Noir	1426 x 400	NC
Modèle avec soufflerie	851296	1500	Noir	1426 x 400	NC



© INFOS

atlantic



Adélis étroit

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE

+ La solution astucieuse des petites salles de bains

À PARTIR DE : **548,67€ HT** | 658,40€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

► Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur ► Boîtier digital à hauteur, programmation personnalisable, affichage de l'heure et de la météo ► Connectivité : pilotable à distance avec l'application Atlantic Cozytouch ► 4 fixations qui permettent une installation rapide et facile ► 8 couleurs



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Modèle étroit	862771	1750	Blanc brillant	1702x456	821,67 986 €	1,67 2 €
Modèle étroit	862770	1500	Blanc brillant	1402x456	756,67 908 €	1,67 2 €
Modèle étroit - Sans soufflerie	862769	750	Blanc brillant	1702x456	644,67 773,60 €	1,67 2 €
Modèle étroit - Sans soufflerie	862768	500	Blanc brillant	1402x456	548,67 658,40 €	1,67 2 €
Modèle étroit - Avec soufflerie	861937	1750	Noir	1702x456	928,67 1114,40 €	1,67 2 €
Modèle étroit - Sans soufflerie	861929	750	Noir	1702x456	751,67 902 €	1,67 2 €
Modèle étroit - Avec soufflerie	861940	1750	Bleu profond	1702x456	928,67 1114,40 €	1,67 2 €
Modèle étroit - Sans soufflerie	861932	750	Bleu profond	1702x456	751,67 902 €	1,67 2 €
Modèle étroit - Avec soufflerie	861934	1750	Vert d'eau	1702x456	928,67 1114,40 €	1,67 2 €

atlantic



Serenis

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE

+ Une ligne avec façade lisse et galbée

À PARTIR DE : **761,67€ HT** | 914€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

► Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur ► Boîtier de commande digital et programmation personnalisable ► Affichage de l'heure et de la météo ► Gabarit pour une pose rapide ► 8 couleurs

ACCESSOIRE(S)

► Bridge Cozytouch (réf.: 500 109) - **Prix: 112,12 € HT** | 134,54 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Serenis mât à droite	850513	1750	Blanc carat	1497x550	963,67 1156,40 €	1,67 2 €
Serenis mât à gauche	850512	1750	Blanc carat	1497x550	963,67 1156,40 €	1,67 2 €
Serenis mât à droite	850493	1500	Blanc carat	1223x550	904,67 1085,60 €	1,67 2 €
Serenis mât à gauche	850492	1500	Blanc carat	1223x550	904,67 1085,60 €	1,67 2 €
Serenis mât à droite	850559	750	Blanc carat	1497x550	821,67 986 €	1,67 2 €
Serenis mât à gauche	850558	750	Blanc carat	1497x550	821,67 986 €	1,67 2 €
Serenis mât à gauche	850532	500	Blanc carat	1223x550	761,67 914 €	1,67 2 €
Serenis mât à droite	850533	500	Blanc carat	1223x550	761,67 914 €	1,67 2 €
Serenis mât à droite	850592	1750	Bleu profond	1497x550	1070,67 1284,80 €	1,67 2 €
Serenis mât à gauche	850599	1750	Beige	1497x550	1070,67 1284,80 €	1,67 2 €



CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

Sèche-serviettes

atlantic



2012

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE



Simple d'utilisation et pratique

À PARTIR DE : **210,67€ HT** | 252,80€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

► Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur ► Boîtier de commande digital et programmable ► Commandes verrouillables ► Existe en version étroite ► Barre de portage supplémentaire amovible

GARANTIE
2 ANS Pièces



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
2 012	831105	500	Blanc brillant	966 x 500	226,67 272 €	1,67 2 €
2 012	831107	750	Blanc brillant	1398 x 500	258,67 310,40 €	1,67 2 €
2 012	831110	1000	Blanc brillant	1783 x 500	303,67 364,40 €	1,67 2 €
2 012 étroit	831403	300	Blanc brillant	799 x 400	210,67 252,80 €	1,67 2 €
2 012 étroit	831405	500	Blanc brillant	1332 x 400	232,67 279,20 €	1,67 2 €

atlantic



Télia Soufflant

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE



Allure moderne et épurée

À PARTIR DE : **217,83€ HT** | 261,40€ TTC dont **0,83€ HT** | 1€ TTC d'éco-part

► Chaleur réactive et immédiate grâce à la fonction boost ► Programmation intégrée
► Détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre ► Intégration parfaite dans les salles de bains les plus étroites ► 3 modèles

GARANTIE
2 ANS Pièces



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Télia sans barre et sans miroir	720109	1800	Blanc	403 x 217	217,83 261,40 €	0,83 1 €
Télia 2 barres	720110	1800	Gris	579 x 345	293,83 352,60 €	0,83 1 €
Télia 2 barres et miroir	720111	1800	Gris	579 x 345	356,83 428,20 €	0,83 1 €

atlantic



Kéa

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE



Idéal dans les salles de bains les plus étroites

À PARTIR DE : **450,67€ HT** | 540,80€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

► Un corps de chauffe en aluminium ► Soufflerie intégrée ► Boîtier de commande programmable
► Une montée en température rapide grâce à la fonction Boost, pour une sensation de chaleur immédiate ► 2 couleurs : blanc et gris

GARANTIE
2 ANS Pièces



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Kéa	841515	1400	Blanc	705 x 340	450,67 540,80 €	1,67 2 €
Kéa	841524	1400	Gris	705 x 340	479,67 575,60 €	1,67 2 €



Thermor

Riviera 2

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES



Grand choix de couleurs



À PARTIR DE : **421,67€ HT** | 506€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

► Disponible en 7 couleurs et 3 technologies : électrique, mixte et eau chaude ► Existe en version étroite pour s'intégrer dans les petits espaces ► Soufflerie selon modèle pour une montée rapide en température ► Connecté : choix des modes de programmation à distance avec l'application Cozytouch ► Économies d'énergie grâce à la programmation libre

ACCESSOIRE(S)

► Bridge 2 Cozytouch (réf.: 400991) - **Prix: 112,14 € HT** | 134,57 € TTC dont **0,14 € HT** | 0,17 € TTC d'éco-part

GARANTIE
2 ANS



Modèle	Référence	Coloris	Puissance (W)	H x l (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Riviera 2 avec soufflerie	498218	Blanc brillant	500 + 1000	1027x550	581,67 / 698 €	1,67 2 €
Riviera 2 avec soufflerie	498219	Blanc brillant	750 + 1000	1402x550	630,67 / 756,80 €	1,67 2 €
Riviera 2 avec soufflerie	498220	Blanc brillant	1000 + 1000	1777x550	755,67 / 906,80 €	1,67 2 €
Riviera 2 étroit avec soufflerie	498224	Blanc brillant	1000 + 500	1402x450	756,67 / 908 €	1,67 2 €
Riviera 2 étroit avec soufflerie	498225	Blanc brillant	1000 + 750	1702x450	821,67 / 986 €	1,67 2 €
Riviera 2 eau chaude	498115	Blanc brillant	973	1782x600	491,67 / 590 €	1,67 2 €
Riviera 2	498217	Blanc brillant	1000	1777x550	558,67 / 670,40 €	1,67 2 €
Riviera 2	498216	Blanc brillant	750	1402x550	495,67 / 594,80 €	1,67 2 €
Riviera 2	498215	Blanc brillant	500	1027x550	421,67 / 506 €	1,67 2 €
Riviera 2 eau chaude	498114	Blanc brillant	861	1707x556	454,67 / 545,60 €	1,67 2 €

Notes:

© INFOS



CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

Sèche-serviettes

Thermor



Allure 3 Virtuose

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES MUSICAL

Port USB intégré

À PARTIR DE : 1342,67€ HT | 1611,20€ TTC dont 1,67€ HT | 2€ TTC d'éco-part

- Disponible en 9 couleurs insert chêne et blanc / insert blanc
- Enceintes intégrées Cabasse®
- Connecté pour un pilotage à distance grâce à l'application Cozytouch
- Équipé de 2 barres de portage de série
- Détecteur d'occupation intégré

ACCESSOIRE(S)

► Bridge 2 Cozytouch (réf.: 400991) - Prix: 112,14 € HT | 134,57 € TTC dont 0,14 € HT | 0,17 € TTC d'éco-part



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Allure 3 virtuose mât à gauche avec soufflerie	483094	1750	Blanc Satin	1501x550	1342,67 1611,20 €	1,67 2 €
Allure 3 virtuose mât à gauche avec soufflerie	483119	1750	Noir Carbone	1501x550	1449,67 1739,60 €	1,67 2 €
Allure 3 virtuose mât à gauche avec soufflerie	483096	1750	Blanc mat	1501x550	1449,67 1739,60 €	1,67 2 €
Allure 3 virtuose mât à gauche avec soufflerie	483098	1750	Brun Sable	1501x550	1449,67 1739,60 €	1,67 2 €
Allure 3 virtuose mât à gauche avec soufflerie	483107	1750	Gris Ardoise	1501x550	1449,67 1739,60 €	1,67 2 €
Allure 3 virtuose mât à droite avec soufflerie	483095	1750	Blanc brillant	1501x550	1449,67 1739,60 €	1,67 2 €
Allure 3 virtuose mât à droite avec soufflerie	483108	1750	Gris Ardoise	1501x550	1449,67 1739,60 €	1,67 2 €
Allure 3 virtuose mât à gauche avec soufflerie	483110	1750	Gris Menhir	1501x550	1449,67 1739,60 €	1,67 2 €
Allure 3 virtuose mât à droite avec soufflerie	483118	1750	Gris Roche	1501x550	1449,67 1739,60 €	1,67 2 €
Allure 3 virtuose mât à droite avec soufflerie	483120	1750	Noir Carbone	1501x550	1449,67 1739,60 €	1,67 2 €

ACOVA



Cala Asymétrique

SÈCHE-SERVIETTES ACIER TUBES RONDS

Existe en 40 cm de large pour les espaces étroits

À PARTIR DE : 685,16€ HT | 822,19€ TTC dont 1,67€ HT | 2€ TTC d'éco-part

- Design asymétrique pratique au quotidien - Fluide : huile minérale inaltérable
- Couleurs (46 nuances) : + 100€ HT - NOUVEAU : finitions argent martelé et cuivre martelé : + 200€ HT
- Consoles murales réglables fournies dans la couleur de l'appareil
- Régulation avec commande à distance murale ou sur socle - 2 programmations hebdomadaires
- Gabarit de pose fourni



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Cala Asymétrique	TLNR-050-040/GF	500	Blanc	1466x396	739,82 887,78 €	1,67 2 €
Cala Asymétrique	TLNR-050-050/GF	500	Blanc	1186x496	685,16 822,19 €	1,67 2 €
Cala Asymétrique	TLNR-075-050/GF	750	Blanc	1466x496	739,82 887,78 €	1,67 2 €
Cala Asymétrique	TLNL-050-040/GF	500	Blanc	1466x396	739,82 887,78 €	1,67 2 €
Cala Asymétrique	TLNL-050-050/GF	500	Blanc	1186x496	685,16 822,19 €	1,67 2 €
Cala Asymétrique	TLNL-075-050/GF	750	Blanc	1466x496	739,81 887,77 €	1,67 2 €



ACOVA

Atoll Spa

SÈCHE-SERVIENTTES ACIER TUBES RONDS



La qualité Acova à prix doux



À PARTIR DE : **369,89€ HT** | 443,87€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

► Fluide : huile minérale inaltérable sans entretien ► Consoles murales réglables fournies dans la couleur de l'appareil ► Régulation avec commande à distance murale ou sur socle ► Couleurs (46 nuances) : + 100 € HT ► Apport de chaleur rapide et à tout moment pour les modèles avec soufflant



Modèle	Référence	Coloris	Puissance (W)	Soufflant	H x l (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Atoll Spa	TSL-030-040/GF	Blanc	300	Non	971x400	436,26 523,51 €	1,67 2 €
Atoll Spa	TSL-030-050/GF	Blanc	300	Non	691x500	369,89 443,87 €	1,67 2 €
Atoll Spa	TSL-050-040/GF	Blanc	500	Non	1331x400	527,32 632,78 €	1,67 2 €
Atoll Spa	TSL-050-050/GF	Blanc	500	Non	971x500	518,22 621,86 €	1,67 2 €
Atoll Spa	TSL-075-050/GF	Blanc	750	Non	1331x500	540,34 648,41 €	1,67 2 €
Atoll Spa	TSL-100-050/GF	Blanc	1000	Non	1731x500	632,72 759,26 €	1,67 2 €
Atoll Spa Air	TSL-050-050/IFS	Blanc	500 + 1000 (soufflant)	Oui	1011x500	652,24 782,69 €	1,67 2 €
Atoll Spa Air	TSL-075-050/IFS	Blanc	750 + 1000 (soufflant)	Oui	1371x500	704,27 845,12 €	1,67 2 €
Atoll Spa Air	TSL-100-050/IFS	Blanc	1000 + 1000 (soufflant)	Oui	1771x500	769,33 923,20 €	1,67 2 €


ACOVA

Alizea Spa

SÈCHE-SERVIENTTES EXTRA-PLAT À FACE LISSE EN ACIER



Un design fin, discret et élégant



À PARTIR DE : **771,67€ HT** | 926€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

► Composé de couches d'acier hydroformées assemblées par soudure ► Couleurs (46 nuances) ► Câble chauffant classe II intégré ► 1 ou 2 barres(s) porte-serviettes fournie(s) selon la hauteur de l'appareil, barre ajustable ► Régulation avec commande à distance murale ou sur socle - 2 programmations hebdomadaires

ACCESSOIRE(S)

- Barre chromée largeur 50 cm (disponible en pièces détachées) (réf.: 481 408)
 - Prix: **112,60 € HT** | 135,12 € TTC dont **0,01 € HT** | 0,01 € TTC d'éco-part
- Barre chromée largeur 60 cm (disponible en pièces détachées) (réf.: 481 418)
 - Prix: **123,58 € HT** | 148,30 € TTC dont **0,01 € HT** | 0,01 € TTC d'éco-part



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Alizea Spa	TALI-130-050/GF	350	Blanc	1300x500	771,67 926 €	1,67 2 €
Alizea Spa	TALI-150-050/GF	500	Blanc	1500x500	856,67 1028 €	1,67 2 €
Alizea Spa	TALI-180-050/GF	500	Blanc	1800x500	1032,67 1239,20 €	1,67 2 €
Alizea Spa	TALI-180-060/GF	750	Blanc	1800x600	1153,67 1384,40 €	1,67 2 €




IRSAP

Soul_S

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE



Collecteur droite ou gauche



À PARTIR DE : **494,67€ HT** | 593,60€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- Disponible en 4 tailles et 4 puissances (400, 500, 750 et 1000 W)
- Plus de 50 couleurs disponibles dont RAL sur-mesure ► Télécommande IR avec programmation hebdomadaire incluse ► Existe également en version électrique + soufflant, eau chaude et eau chaude + soufflant



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Soul_S digital Collecteur à gauche	UL M 055G 01 A4	750	01 Blanc brillant	1540x550	494,67 593,60 €	1,67 2 €
Soul_S digital Collecteur à gauche	UL M 055G J8 A4	750	J8 Blanc mat	1540x550	617,92 741,50 €	1,67 2 €
Soul_S digital Collecteur à gauche	UL M 055G K1 A4	750	K1 Noir mat	1540x550	617,92 741,50 €	1,67 2 €
Soul_S digital Collecteur à gauche	UL M 055G 6V A4	750	6V Anthracite mat	1540x550	617,92 741,50 €	1,67 2 €


IRSAP

Jazz_S

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE



Esthétique unique avec ses tubes biseautés



À PARTIR DE : **789,67€ HT** | 947,60€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- Disponible en 4 tailles et 4 puissances (400, 500, 750 et 1000 W) ► Plus de 50 couleurs disponibles dont RAL sur-mesure ► Télécommande IR avec programmation hebdomadaire incluse ► Existe également en version électrique + soufflant, eau chaude et eau chaude + soufflant



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Jazz_S digital Collecteur à droite	ZR L 060G 01 A4	750	01 Blanc brillant	1460x600	789,67 947,60 €	1,67 2 €
Jazz_S digital Collecteur à droite	ZR L 060G J8 A4	750	J8 Blanc mat	1460x600	986,67 1184 €	1,67 2 €
Jazz_S digital Collecteur à droite	ZR L 060G K1 A4	750	K1 Noir mat	1460x600	986,67 1184 €	1,67 2 €
Jazz_S digital Collecteur à droite	ZR L 060G 6V A4	750	6V Anthracite mat	1460x600	986,67 1184 €	1,67 2 €

MYBLEUROUGE.FR
EXCLUSIVEMENT
DÉDIÉ AUX
PROFESSIONNELS
DU BÂTIMENT !

**BLEU
ROUGE**



Accédez à plus de **120 000 produits** en quelques clics **7j/7, 24h/24** sur les métiers du chauffage, sanitaire, plomberie, outillage et EPI, électricité et carrelage !



© INFO

IRSAP



Xilo

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE



NF** Coefficient d'aptitude 0,1

À PARTIR DE : **454,70€ HT** | 545,64€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- Disponible en 3 tailles et 3 puissances (500, 750 et 1000 W) ► Plus de 50 couleurs disponibles dont RAL sur-mesure ► Télécommande IR avec programmation hebdomadaire incluse
- Existe également en version électrique + soufflant, eau chaude et eau chaude + soufflant



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Xilo digital	XOL050G01A4	750	01 Blanc brillant	1520 x 506	454,70 545,64 €	1,67 2 €
Xilo digital	XOL050GJ8A4	750	J8 Blanc mat	1520 x 506	567,96 681,55 €	1,67 2 €
Xilo digital	XOL050GK1A4	750	K1 Noir mat	1520 x 506	567,96 681,55 €	1,67 2 €
Xilo digital	XOL050G6VA4	750	6V Anthracite mat	1520 x 506	567,96 681,55 €	1,67 2 €

RADIATEURS

DOMAO



Domao 100

RADIATEUR ÉLECTRIQUE



Compatible avec le thermostat

À PARTIR DE : **341,25€ HT** | 409,50€ TTC

- Type de corps de chauffe : Aluminium ► Thermostat intégré en acier recouvert de peinture époxy
- 2 supports de fixation en acier peint en blanc ► Élément chauffant de classe 2 ► Indication de la consommation d'énergie en kWh ► 5 profils de programmes prédéfinis

ACCESSOIRE(S)

► Thermostat radiateur électrique aluminium (réf.: DOM765) - Prix: **152,11 € HT** | 182,53 € TTC



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	Épaisseur (mm)	H x l (mm)	Prix HT TTC
Radiateurs électrique	DOM757	750	Blanc	122	600 x 460	341,25 409,50 €
Radiateurs électrique	DOM758	1000	Blanc	122	600 x 540	366,62 439,94 €
Radiateurs électrique	DOM759	1500	Blanc	122	600 x 780	464,41 557,29 €
Radiateurs électrique	DOM760	2000	Blanc	122	600 x 940	541,62 649,94 €

La Rénovation énergétique : vers un habitat plus écologique et économique

Opter pour une **énergie renouvelable** signifie bénéficier d'une source **locale** et disponible à **long terme**, tout en réduisant l'**impact environnemental**.

Une solution pratique consiste à compléter votre installation avec un **chauffage d'appoint au bois**, tel qu'un insert, un foyer fermé ou un poêle à bois, pour un confort supplémentaire lors des périodes de transition saisonnière ou des journées fraîches et pluvieuses.


© INFOS



CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

Radiateurs

DOMAO



Domao 200

RADIATEUR ÉLECTRIQUE



Compatible avec le thermostat

À PARTIR DE : 939,66€ HT | 1127,59€ TTC

► Type de corps de chauffe : Aluminium ► Huile minérale : fluide caloporteur haute performance, très faible viscosité à basse température ► 9 programmes pré-établis et 4 programmes personnalisables ► Détection de fenêtre ouverte ► Élément chauffant de classe 2

ACCESSOIRE(S)

► Thermostat radiateur électrique vertical (réf.: DOM766) - Prix: 170,65 € HT | 204,78 € TTC



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	Épaisseur (mm)	H x l (mm)	Prix HT/TTC
Radiateur panneau électrique	DOM761	1000	Blanc	75	1830 x 455	939,66 1127,59 €
Radiateur panneau électrique	DOM762	1500	Blanc	75	1830 x 680	1083,48 1300,18 €
Radiateur panneau électrique	DOM763	1750	Blanc	75	2030 x 680	1115,05 1338,06 €
Radiateur panneau électrique	DOM764	2000	Blanc	75	2030 x 755	1165,07 1398,08 €

FINIMETAL



Yali Ramo Plus

RADIATEUR ÉLECTRIQUE À FLUIDE CALOPORTEUR



Dédié aux solutions de maison intelligente

À PARTIR DE : 776€ HT | 931,20€ TTC

► Type de corps de chauffe : Acier ► Contrôle de produits individuels ou groupés ► Utilisation optimisée de la consommation d'énergie grâce aux fonctionnalités de réglage flexible
 ► Nombreuses fonctionnalités : détection de fenêtre ouverte, présence...
 ► Écran LCD facile à lire



Modèle	Référence	Puissance (W)	H x l (mm)	Prix HT/TTC
Yali Ramo Plus RAD Fluide	3926052	500	600x450	776 931,20 €
Yali Ramo Plus RAD Fluide	3926082	750	600x550	845 1014 €
Yali Ramo Plus RAD Fluide	3926102	1000	600x650	913 1095,60 €
Yali Ramo Plus RAD Fluide	3926122	1250	600x750	1024 1228,80 €
Yali Ramo Plus RAD Fluide	3926152	1500	600x950	1137 1364,40 €
Yali Ramo Plus RAD Fluide	3926202	2000	600x1250	1342 1610,40 €



L'ENSEIGNE EXCLUSIVEMENT DÉDIÉE AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT!

Depuis votre espace pro **mybleurouge.fr**, bénéficiez de vos **prix nets remisés** et accédez à la **disponibilité des produits en stock en temps réel !**

+ de **120 000** produits



© INFOS



Yali Digital Plus

RADIATEUR ÉLECTRIQUE À FLUIDE
CALOPORTEUR



Dédié à la maison intelligente

À PARTIR DE : **564,67€ HT** | 677,60€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- Type de corps de chauffe : Acier
- Contrôle de produits individuels ou groupés
- Facilité d'installation
- Nombreuses fonctionnalités : fenêtre ouverte, limitation de la température du panneau face avant....



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Yali Digital Plus, Horizontal	3906052	500	RAL9016	600x450	564,67 677,60 €	1,67 2 €
Yali Digital Plus, Horizontal	3906082	750	RAL9016	600x550	630,67 756,80 €	1,67 2 €
Yali Digital Plus, Horizontal	3906102	1000	RAL9016	600x650	684,67 821,60 €	1,67 2 €
Yali Digital Plus, Horizontal	3906122	1250	RAL9016	600x750	726,67 872 €	1,67 2 €
Yali Digital Plus, Horizontal	3906152	1500	RAL9016	600x950	848,67 1 018,40 €	1,67 2 €
Yali Digital Plus, Horizontal	3906202	2000	RAL9016	600x1250	1 021,67 1 226 €	1,67 2 €



Divali

RADIATEUR ÉLECTRIQUE



Surface incurvée



À PARTIR DE : **739,67€ HT** | 887,60€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- Type de corps de chauffe : Fonte et façade chauffante
- Une sensation de chaleur douce et naturelle procurée par la façade chauffante
- 3 modes de rétroéclairage possibles : mode tamisé, mode détection et mode veilleuse
- Pilotage intelligent : détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre
- Disponible en 3 formats : horizontal, vertical et plinthe - 2 couleurs

ACCESSOIRE(S)

► Cozytouch (réf.: 500 109) - Prix: **112,12 € HT** | 134,54 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Horizontal	507608	750	Blanc	565x540	739,67 887,60 €	1,67 2 €
Horizontal	507609	1000	Blanc	565x670	818,67 982,40 €	1,67 2 €
Horizontal	507613	1500	Blanc	565x930	999,67 1 199,60 €	1,67 2 €
Horizontal	507614	2000	Blanc	565x1190	1 199,67 1 439,60 €	1,67 2 €
Vertical	507616	1000	Blanc	1520x430	929,67 1 115,60 €	1,67 2 €
Vertical	507617	1500	Blanc	1520x430	1 168,67 1 402,40 €	1,67 2 €
Vertical	507618	2000	Blanc	1520x430	1 423,67 1 708,40 €	1,67 2 €
Plinthe	507619	750	Blanc	300x880	884,67 1 061,60 €	1,67 2 €
Plinthe	507621	1000	Blanc	300x1030	982,67 1 179,20 €	1,67 2 €
Plinthe	507622	1500	Blanc	300x1320	1 199,67 1 439,60 €	1,67 2 €



CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

Radiateurs

atlantic

Galapagos

RADIATEUR ÉLECTRIQUE



Diffuse une chaleur douce inertielle, sans à-coup

NOUS CONSULTER

► Type de corps de chauffe : Fluide thermo-conducteur ► Pilotage intelligent : détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre ► Connectivité : pilotage à distance avec l'application Atlantic Cozytouch ► Nouveau boîtier de commande digital ► 3 formats : horizontal, vertical et bas - 2 couleurs : blanc brillant et gris étoilé

ACCESSOIRE(S)

► HUB Cozytouch (réf.: 500 269) - Prix: NC



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT TTC
Modèle horizontal	500608	750	Blanc	594x602	NC
Modèle horizontal	500609	1000	Blanc	594x602	NC
Modèle horizontal	500611	1250	Blanc	594x763	NC
Modèle horizontal	500613	1500	Blanc	594x844	NC
Modèle horizontal	500614	2000	Blanc	594x1085	NC
Modèle vertical	501311	1000	Blanc	1290x432	NC
Modèle vertical	501312	1500	Blanc	1290x432	NC
Modèle vertical	501313	1800	Blanc	1290x432	NC
Modèle bas	501316	1000	Blanc	388x999	NC
Modèle bas	501310	1400	Blanc	388x1399	NC

atlantic

Verali

RADIATEUR ÉLECTRIQUE



Propriété inertielle du verre en façade

À PARTIR DE : 1 000,67€ HT | 1 200,80€ TTC dont 1,67€ HT | 2€ TTC d'éco-part

► Type de corps de chauffe : Fonte et façade chauffante ► Fonctions lumineuses innovantes : mode tamisé, détection et veilleuse ► Connectivité : pilotage à distance avec l'application Atlantic Cozytouch ► Pilotage intelligent : détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre ► Disponible en 3 formats : horizontal, vertical et plinthe

ACCESSOIRE(S)

► Bridge Cozytouch (réf.: 500 109) - Prix: 112 € HT | 134,40 € TTC



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Horizontal	507653	1000	Blanc Brillant	585x710	1 000,67 1 200,80 €	1,67 2 €
Horizontal	507654	1500	Blanc Brillant	585x970	1 269,67 1 523,60 €	1,67 2 €
Horizontal	507655	1900	Blanc Brillant	585x1230	1 520,67 1 824,80 €	1,67 2 €
Vertical	507656	1500	Blanc Brillant	1555x450	1 479,67 1 775,60 €	1,67 2 €
Plinthe	507658	1500	Blanc Brillant	300x1320	1 500,67 1 800,80 €	1,67 2 €
Horizontal	507659	1000	Noir Brillant	585x710	1 090,67 1 308,80 €	1,67 2 €
Horizontal	507660	1500	Noir Brillant	585x970	1 359,67 1 631,60 €	1,67 2 €
Horizontal	507661	1900	Noir Brillant	585x1230	1 610,67 1 932,80 €	1,67 2 €
Vertical	507662	1500	Noir Brillant	1555x450	1 569,67 1 883,60 €	1,67 2 €
Plinthe	507664	1500	Noir Brillant	300x1320	1 590,67 1 908,80 €	1,67 2 €



atlantic

Oniris

RADIATEUR ÉLECTRIQUE

+ Seulement 30 cm de hauteur en modèle plinthe

À PARTIR DE : **593,67€ HT** | 712,40€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

► Type de corps de chauffe : Aluminium et façade chauffante ► Pilotage Intelligent : détection automatique d'ouverture/fermeture de fenêtre ► Pilotage à distance avec l'application Atlantic Cozytouch ► Disponible en 3 formats : horizontal, vertical et plinthe - 2 couleurs

ACCESSOIRE(S)

► Cozytouch (réf.: 500 109) - **Prix: 112,12 € HT** | 134,54 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

GARANTIE
2 ANS Pièces



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Horizontal	503907	750	Blanc	615 x 613	593,67 712,40 €	1,67 2 €
Horizontal	503910	1000	Blanc	615 x 761	658,67 790,40 €	1,67 2 €
Horizontal	503915	1500	Blanc	615 x 1058	834,67 1 001,60 €	1,67 2 €
Horizontal	503920	2000	Blanc	615 x 1205	1 001,67 1 202 €	1,67 2 €
Vertical	518810	2000	Blanc	1120 x 470	790,67 948,80 €	1,67 2 €
Vertical	518815	1000	Blanc	1340 x 470	975,67 1 170,80 €	1,67 2 €
Vertical	518820	1500	Blanc	1540 x 470	1 201,67 1 442 €	1,67 2 €
Plinthe	602107	2000	Blanc	300 x 889	712,67 855,20 €	1,67 2 €
Plinthe	602110	1000	Blanc	300 x 1038	790,67 948,80 €	1,67 2 €
Plinthe	602115	1500	Blanc	300 x 1550	1 001,67 1 202 €	1,67 2 €

atlantic

Agilia

RADIATEUR ÉLECTRIQUE

+ Design moderne et aussi compact qu'un convecteur

NOUS CONSULTER

► Type de corps de chauffe : Aluminium ► Chaleur douce réactive grâce à son double corps de chauffe ► Boîtier de commande digital ergonomique ► Pilotage intelligent : détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre ► 2 formats : horizontal et vertical

ACCESSOIRE(S)

► Cozytouch (réf.: 500 109) - **Prix: 112 € HT** | 134,40 € TTC

GARANTIE
2 ANS Pièces



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT TTC
Agilia horizontal	503119	500	Blanc	530 x 372	NC
Agilia horizontal	503121	750	Blanc	530 x 372	NC
Agilia horizontal	503122	1000	Blanc	530 x 446	NC
Agilia horizontal	503123	1250	Blanc	530 x 520	NC
Agilia horizontal	503124	1500	Blanc	530 x 594	NC
Agilia horizontal	503125	2000	Blanc	530 x 742	NC
Agilia vertical	518416	1000	Blanc	1550 x 390	NC
Agilia vertical	518417	1500	Blanc	1550 x 390	NC
Agilia vertical	518418	1800	Blanc	1550 x 390	NC



CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE


Radiateurs

atlantic

Nirvana Néo

RADIATEUR ÉLECTRIQUE

+ Performant, design et bon marché



À PARTIR DE : **444,67€ HT** | 533,60€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- Type de corps de chauffe : Fonte
- Détection automatique d'ouverture/fermeture de fenêtre
- Connectivité : pilotage à distance avec l'application Atlantic Cozytouch
- Boîtier de commande digital
- Disponible 3 formats : horizontal, vertical et plinthe

ACCESSOIRE(S)

► Cozytouch (réf.: 500 109) - Prix: **112,12 € HT** | 134,54 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

GARANTIE 2 ANS Pièces



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Horizontal	529914	750	Blanc	600 x 452	444,67 533,60 €	1,67 2 €
Horizontal	529916	1000	Blanc	600 x 600	493,67 592,40 €	1,67 2 €
Horizontal	529918	1500	Blanc	600 x 896	626,67 752 €	1,67 2 €
Horizontal	529919	2000	Blanc	600 x 1118	750,67 900,80 €	1,67 2 €
Vertical	529911	1000	Blanc	1333 x 450	666,67 800 €	1,67 2 €
Vertical	529912	1500	Blanc	1333 x 450	729,67 875,60 €	1,67 2 €
Vertical	529913	2000	Blanc	1355 x 450	898,67 1 078,40 €	1,67 2 €
Plinthe	529921	750	Blanc	300 x 880	558,67 670,40 €	1,67 2 €
Plinthe	529922	1000	Blanc	300 x 1320	617,67 741,20 €	1,67 2 €

atlantic

Irisium

RADIATEUR ÉLECTRIQUE

+ Façade en Corian® aux propriétés inertielles exceptionnelles



À PARTIR DE : **1 580,67€ HT** | 1 896,80€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- Type de corps de chauffe : Film aluminium et façade chauffante
- Pilotage intelligent : détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre
- Chaleur douce et température homogène
- Connectivité : pilotable à distance avec l'application Atlantic Cozytouch
- Disponible en 2 finitions et 2 formats : horizontal et vertical

ACCESSOIRE(S)

► Cozytouch (réf.: 500 109) - Prix: **112,12 € HT** | 134,54 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part


GARANTIE 2 ANS Pièces



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Irisium Horizontal	603110	1000	Blanc	600 x 1100	1 580,67 1 896,80 €	1,67 2 €
Irisium Horizontal	603115	1500	Blanc	600 x 1530	1 822,67 2 187,20 €	1,67 2 €
Irisium Vertical	603210	1000	Blanc	1600 x 550	1 655,67 1 986,80 €	1,67 2 €
Irisium Vertical	603215	1500	Blanc	1900 x 550	1 925,67 2 310,80 €	1,67 2 €
Serenity Horizontal	604211	1000	Blanc	600 x 1100	1 580,67 1 896,80 €	1,67 2 €
Serenity Horizontal	604212	1500	Blanc	600 x 1530	1 822,67 2 187,20 €	1,67 2 €
Serenity Vertical	604213	1000	Blanc	1600 x 550	1 655,67 1 986,80 €	1,67 2 €
Serenity Vertical	604214	1500	Blanc	1900 x 550	1 925,67 2 310,80 €	1,67 2 €



atlantic



Sokio

RADIATEUR ÉLECTRIQUE



Simple d'utilisation
avec sa programmation
personnalisable

À PARTIR DE : **283,67€ HT** | 340,40€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- Type de corps de chauffe : Aluminium ► Un radiateur chaleur douce avec son corps de chauffe en aluminium ► Détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre
- Boîtier de commande digital ► Support mural servant de gabarit pour une pose rapide

GARANTIE
2 ANS Pièces



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Sokio horizontal	503108	750	Blanc	477x601	283,67 340,40 €	1,67 2 €
Sokio horizontal	503109	1000	Blanc	477x601	316,67 380 €	1,67 2 €
Sokio horizontal	503111	1200	Blanc	477x823	378,67 464,40 €	1,67 2 €
Sokio horizontal	503113	1500	Blanc	477x823	400,67 480,80 €	1,67 2 €
Sokio horizontal	503114	2000	Blanc	477x1045	479,67 575,60 €	1,67 2 €
Sokio vertical	503116	1000	Blanc	1350x450	411,67 494 €	1,67 2 €
Sokio vertical	503117	1500	Blanc	1350x450	467,67 561,20 €	1,67 2 €
Sokio vertical	503118	2000	Blanc	1575x450	572,67 687,20 €	1,67 2 €

atlantic



Accessio

RADIATEUR ÉLECTRIQUE



Encombrement réduit :
à partir de 410 mm de large

À PARTIR DE : **252,67€ HT** | 303,20€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- Type de corps de chauffe : Fluide thermo-conducteur ► Boîtier de commande digital
- Détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre ► Une chaleur inertielle diffuse, longtemps perceptible ► Support mural servant de gabarit pour une pose rapide

GARANTIE
2 ANS Pièces



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Horizontal	524903	300	Blanc	575 x 410	252,67 303,20 €	1,67 2 €
Horizontal	524905	500	Blanc	575 x 410	289,67 347,60 €	1,67 2 €
Horizontal	524907	750	Blanc	575 x 490	323,67 388,40 €	1,67 2 €
Horizontal	524910	1000	Blanc	575 x 490	357,67 429,20 €	1,67 2 €
Horizontal	524912	1250	Blanc	575 x 651	426,67 512 €	1,67 2 €
Horizontal	524915	1500	Blanc	575 x 732	450,67 540,80 €	1,67 2 €
Horizontal	524920	2000	Blanc	575 x 973	553,67 664,40 €	1,67 2 €

Le Chauffe-eau solaire : avancer dans la transition écologique

Opter pour une **énergie renouvelable** est un choix judicieux, offrant des avantages significatifs à la fois pour **l'environnement** et le **budget du foyer**. Les **chauffe-eaux solaires individuels** (CESI) ou **thermodynamiques** (CET) incarnent parfaitement cette transition écologique. En effet, ces systèmes exploitent efficacement l'énergie solaire disponible pour produire une grande partie, voire la totalité, de votre eau chaude tout au long de l'année.




CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

Radiateurs



Équateur 4

RADIATEUR CONNECTÉ CHALEUR DOUCE



À PARTIR DE : **758,67€ HT** | 910,40€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- Type de corps de chauffe : en fonte haute performance et façade rayonnante chauffante
- Connecté : pilotage à distance ► Pilotage intelligent : analyse le rythme de vie, anticipe la chauffe, s'adapte aux imprévus ► Détection automatique d'occupation et fenêtre ouverte/fermée
- 3 formats : horizontal, vertical et plinthe et disponible en 2 couleurs Blanc et Gris ardoise

ACCESSOIRE(S)

- Enceinte Multiroom Thermor by Cabasse (réf.: 427 255)
 - Prix: **178,10 € HT** | 213,72 € TTC dont **0,10 € HT** | 0,12 € TTC d'éco-part
- Diffuseur de parfum Thermor by Scentsys (réf.: 427 256)
 - Prix: **65,10 € HT** | 78,12 € TTC dont **0,10 € HT** | 0,12 € TTC d'éco-part




Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Équateur 4 Horizontal	427232	750	Blanc	590 x 540	758,67 910,40 €	1,67 2 €
Équateur 4 Horizontal	427233	1000	Blanc	590 x 670	842,67 1 011,20 €	1,67 2 €
Équateur 4 Horizontal	427234	1250	Blanc	590 x 800	985,67 1 182,80 €	1,67 2 €
Équateur 4 Horizontal	427235	1500	Blanc	590 x 930	1 034,67 1 241,60 €	1,67 2 €
Équateur 4 Horizontal	427236	2000	Blanc	590 x 1190	1 240,67 1 488,80 €	1,67 2 €
Équateur 4 Vertical	427238	1500	Blanc	1390 x 450	1 209,67 1 451,60 €	1,67 2 €
Équateur 4 Vertical	427239	2000	Blanc	1520 x 450	1 470,67 1 764,80 €	1,67 2 €
Équateur 4 Plinthe	427241	1000	Blanc	300 x 1030	1 011,67 1 214 €	1,67 2 €
Équateur 4 Plinthe	427242	1500	Blanc	300 x 1320	1 240,67 1 488,80 €	1,67 2 €



Kenya 4

RADIATEUR CHALEUR DOUCE CONNECTÉ



À PARTIR DE : **444,67€ HT** | 533,60€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- Type de corps de chauffe : Corps de chauffe en fonte ► Chaleur douce et inertielle - Un air non asséché - Idéal pour rythmes de vie réguliers ► 3 formats : horizontal, vertical et plinthe
- Économies d'énergie grâce à la programmation intégrée personnalisable ► Connecté : pilotage à distance à 0,5°C près avec l'application Cozytouch

ACCESSOIRE(S)

- Bridge 2 Cozytouch Thermor (réf.: 400 991)
 - Prix: **112,12 € HT** | 134,54 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Kenya 4 vertical	414725	1000	Blanc	1333 x 450	666,67 800 €	1,67 2 €
Kenya 4 vertical	414726	1500	Blanc	1333 x 450	729,67 875,60 €	1,67 2 €
Kenya 4 horizontal	414717	750	Blanc	452 x 600	444,67 533,60 €	1,67 2 €
Kenya 4 horizontal	414718	1000	Blanc	600 x 600	493,67 592,40 €	1,67 2 €
Kenya 4 horizontal	414719	1250	Blanc	600 x 748	562,67 675,20 €	1,67 2 €
Kenya 4 horizontal	414720	1500	Blanc	600 x 896	626,67 752 €	1,67 2 €
Kenya 4 horizontal	414721	2000	Blanc	600 x 1118	750,67 900,80 €	1,67 2 €
Kenya 4 plinthe	414722	750	Blanc	300 x 880	558,67 670,40 €	1,67 2 €
Kenya 4 plinthe	414723	1000	Blanc	300 x 1030	617,67 741,20 €	1,67 2 €
Kenya 4 plinthe	414724	1500	Blanc	300 x 1320	784,67 941,60 €	1,67 2 €



ACOVA

Atoll TAXN

RADIATEUR À INERTIE FLUIDE

+ Chauffage réactif procurant une chaleur douce et homogène

À PARTIR DE : **343,86€ HT** | 412,63€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- Type de corps de chauffe : en fonte d'aluminium
- Huile minérale inaltérable sans entretien
- Régulation digitale intuitive avec écran LCD située en partie haute du radiateur
- Détection d'ouverture et fermeture de fenêtre
- Compact et esthétique (saillie au mur < 105 mm)



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Atoll TAXN	TAXN-050-039/CF	500	Blanc	575 x 395	343,86 412,63 €	1,67 2 €
Atoll TAXN	TAXN-075-047/CF	750	Blanc	575 x 475	380,53 456,64 €	1,67 2 €
Atoll TAXN	TAXN-100-063/CF	1000	Blanc	575 x 635	429,43 515,32 €	1,67 2 €
Atoll TAXN	TAXN-125-079/CF	1250	Blanc	575 x 795	490,53 588,64 €	1,67 2 €
Atoll TAXN	TAXN-150-095/CF	1500	Blanc	575 x 955	551,63 661,96 €	1,67 2 €
Atoll TAXN	TAXN-200-127/CF	2000	Blanc	575 x 1275	673,84 808,61 €	1,67 2 €



MIEUX COMPRENDRE

1

LA VANNE 3 VOIES (V3V) :

L'INCONTOURNABLE DU CHAUFFAGE COLLECTIF

Utilisée, en chauffage central, pour faire varier la puissance des émetteurs de chauffage ou de refroidissement :

- ▶ Elle permet de faire varier la température de l'eau (à l'entrée du générateur), ou de faire varier le débit d'eau (dans l'émetteur).
- ▶ En forme de T, elle est munie de 3 raccords afin de pouvoir ajouter une conduite d'entrée à un circuit existant.
- ▶ Elle est munie d'un volant ou d'une manette permettant de doser le débit de liquide, d'ouvrir ou de fermer chacune de ses sorties.

La régulation par la V3V consiste à faire :

- ▶ Un dosage dans ou depuis un circuit primaire en admettant un apport depuis un circuit secondaire (montage en mélange avec deux entrées et une sortie).
- ▶ Une décharge dans ce circuit secondaire (montage en répartition avec une entrée et deux sorties). Le dosage peut être manuel, programmable ou automatisé sur une vanne 3 voies motorisée.



2

LE THERMOSTAT D'AMBIANCE :

LA MODULARITÉ DANS LE CONFORT THERMIQUE

Il permet de maintenir une température ambiante constante selon une température de consigne choisie. Lorsqu'il est connecté, il peut, en plus des fonctions programmables habituelles :

- ▶ Posséder des modes de géolocalisation pour définir un périmètre d'activation.
- ▶ Fournir des analyses (isolation du foyer, impact thermique de la météo locale, niveau de luminosité...).



Dès 2027, pour tous les logements neufs et existants (résidentiel mais aussi les bureaux), il sera obligatoire :

- d'installer un système de régulation des températures (chauffage et refroidissement)
- d'isoler thermiquement les réseaux de distribution (de chaleur et de froid)

Le thermostat programmable devient un indispensable, avec des aides financières à la clé.

3

LA RÉGULATION EN FONCTION DE LA TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE :

- ▶ Peut venir en complément d'un thermostat d'ambiance.
- ▶ Complète le système de chauffage en mesurant la température extérieure.
- ▶ Permet au générateur de réagir avant que le logement ne refroidisse.

Ce système convient bien aux maisons et bâtiments à un ou plusieurs niveaux, avec une grande surface au sol. Il est recommandé pour un plancher chauffant ou une installation à plusieurs circuits, et primordial pour optimiser au maximum le fonctionnement d'une chaudière à condensation.



RÉGULATION



156

THERMOSTATS D'AMBIANCE

SIEMENS



RDE100

THERMOSTAT D'AMBIANCE
PROGRAMMABLE

+ Facilité de montage
et de paramétrage

À PARTIR DE : **80,65€ HT** | 96,78€ TTC

► Écran LCD avec touches sensibles ► Régulation TPI ou 2 points, avec sortie marche/arrêt pour le chauffage ► Mode de fonctionnement : confort ou économie ► Programme horaire automatique (chaque jour, 7 jours ou 5-2 jours) et fonctionnement manuel

ACCESSOIRE(S)

► Récepteur RF sans fil 6 zones, compatible avec le thermostat RDE100.1 (réf.: RDE-MZ6)
- **Prix: 236,66 € HT** | 283,99 € TTC



Modèle	Référence	Coloris	Prix HT/TTC
Thermostat d'ambiance programmable 230 V~	RDE100	Blanc RAL9003	80,65 96,78 €
Thermostat d'ambiance programmable piles AAA	RDE100.1	Blanc RAL9003	80,65 96,78 €
Thermostat d'ambiance programmable sans fil seul, sans récepteur	RDE100.1RF	Blanc RAL9003	105,90 127,08 €
Kit thermostat d'ambiance programmable sans fil + récepteur	RDE100.1RFS	Blanc RAL9003	191,46 229,75 €

SIEMENS



RDE100.1RFS-XA

THERMOSTAT AMBIANCE PROGRAMMABLE
AVEC KIT RF

+ Facilité de montage
et de paramétrage

203,89€ HT | 244,67€ TTC
(réf.: RDE100.1RFS-XA)

► Thermostat 3 V alimenté par piles, entrée externe en option ► Régulation tout ou rien avec sortie marche/arrêt pour le chauffage ► Modes de fonctionnement : Confort, Tempo automatique et mode Protection ► Programme horaire automatique



SIEMENS



Connected Home

THERMOSTAT CONNECTÉ RADIO À PILES

+ Alimenté par piles (2 piles AA)

122,10€ HT | 146,52€ TTC
(réf.: RDZ101ZB)

► Communique avec Connected Home Hub via le réseau Zigbee ► Peut commander 2 positions/ TPI avec sortie On/Off pour le chauffage ► Programmation horaire via application mobile « Maison Connectée » ► Détection de fenêtre ouverte ► Protection contre le gel



SIEMENS



RDE100.1

THERMOSTAT AMBIANCE PROGRAMMABLE,
À PILES

80,65€ HT | 96,78€ TTC
(réf.: RDE100.1)

► Régulation tout ou rien avec sortie marche/arrêt pour le chauffage ► Modes d'exploitation : mode normal et d'économie d'énergie ► Programme horaire automatique (chaque jour, 7 jours ou 5-2 jours) et fonctionnement manuel



+ Facilitation d'installation

SIEMENS



Connected Home

SERVOMOTEUR POUR RADIATEUR AVEC
PILES AA

116,62€ HT | 139,94€ TTC
(réf.: SSA911.02ZB)

► Protocole sans fil ZigBee ► Sonde de température intégrée ► Montage sur vanne M30 x 1.5
► Affichage avec interface utilisateur ► Algorithme de contrôle local de la température



+ Compatible avec la solution Siemens Connected Home

SIEMENS



Connected Home

PASSERELLE CONNECTED HOME

168,82€ HT | 202,58€ TTC
(réf.: GTW100ZB)

► Hub alimenté sur secteur AC 230 V (adaptateur secteur externe SA68-050100V inclus)
► Communication sans fil basée sur Zigbee 3.0 ► Liaison facile avec l'application mobile
► Prise en charge de la connexion Ethernet et WLAN ► Pont entre les réseaux Internet et Zigbee



+ Appareil central de la gamme Siemens Connected Home

SIEMENS



RAA41

THERMOSTAT D'AMBIANCE

28,27€ HT | 33,92€ TTC
(réf.: RAA41)

► Chauffage ou rafraîchissement ► Réglage de la valeur de consigne avec bouton
► Interrupteur pour rafraîchissement, désactivation, chauffage



my
BLEU ROUGE

**DEVENEZ
MEMBRE EN
QUELQUES
CLICS!**

- 1 Rendez-vous sur **mybleurouge.fr**
- 2 Sélectionnez votre agence de référence
- 3 Renseignez les informations de votre société
- 4 Prenez rendez-vous avec votre distributeur
- 5 Récupérez vos identifiants

**+ de
120 000
produits**



RÉGULATION

Thermostats d'ambiance



Gamme Exacontrol, MiSet, MiPro Sense et MiGo Select

+ Tactile, Assistant utilisation et Clic Express !

RÉGULATEURS MODULANTS, PROGRAMMABLES, CONNECTABLES OU CONNECTÉS

À PARTIR DE : **89,12€ HT** | 106,94€ TTC dont **0,12€ HT** | 0,14€ TTC d'éco-part

- Tous nos régulateurs sont compatibles avec toutes nos chaudières eBus depuis 2010
- MiPro Sense est compatible avec tous nos générateurs, dont les pompes à chaleur et les pompes à chaleur hybrides
- Exacontrol & MiSet : sonde extérieure en option, fournie de série avec MiPro Sense, données météo pour MiGo Select
- MiPro Sense peut gérer jusqu'à 3 circuits de chauffage directs ou mélangés
- MiSet & MiPro Sense connectables avec la passerelle de connectivité Wi-Fi MiGo Link (App MiGo Link) - MiGo Select est connecté de série, livré avec sa passerelle MiGo Link



ACCESSOIRE(S)

- Passerelle de connectivité MiGo Link (réf.: 0010037 345)
 - Prix: **171,12 € HT** | 205,34 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- Sonde extérieure avec câble (réf.: 0020266 792)
 - Prix: **98,02 € HT** | 117,62 € TTC dont **0,02 € HT** | 0,02 € TTC d'éco-part
- Sonde extérieure radio photovoltaïque (réf.: 0020082 651)
 - Prix: **143,02 € HT** | 171,62 € TTC dont **0,02 € HT** | 0,02 € TTC d'éco-part



Modèle	Référence	Dimensions H x l x P (mm)	Type d'alimentation	Classe erp / valeur de contribution	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
Exacontrol Select	0010041872	97 x 97 x 31	Auto-alimenté par le bus 24V du générateur	V / 3 %	89,12 106,94 €	0,12 0,14 €
Exacontrol E7 C (filaire)	0020118071	97 x 147 x 35	Auto-alimenté par le bus 24 V du générateur	V / 3 %	159,12 190,94 €	0,12 0,14 €
Exacontrol E7R C-B (radio)	0020118072	115 x 147 x 40	Piles (4 x AA)	V / 3 %	409,12 490,94 €	0,12 0,14 €
MiSet	0020260994	122 x 122 x 26	Auto-alimenté par le bus 24 V du générateur	V / 3 %	177,12 212,54 €	0,12 0,14 €
MiSet Radio	0020261007	122 x 122 x 26	Piles (4 x AA)	V / 3 %	381,12 457,34 €	0,12 0,14 €
MiPro Sense	0020260971	122 x 122 x 26	Auto-alimenté par le bus 24V du générateur	VI / 4 %	268,12 321,74 €	0,12 0,14 €
MiPro Sense Radio	0020260979	122 x 122 x 26	Piles (4 x AA)	VI / 4 %	475,12 570,14 €	0,12 0,14 €
MiGo Select + passerelle de connectivité de série	0010035735	72 x 70 x 28 (+ 25 x 140 x 113)	Piles (2 x AAA) + Clic Express ou 230V	VI / 4 %	339,12 406,94 €	0,12 0,14 €



Module H Visio

+ Un module hydraulique pour une gestion de très haut niveau

RÉGULATION D'UNE ZONE CHAUFFAGE SUPPLÉMENTAIRE (CHAUDIÈRES OU PAC)


À PARTIR DE : **150€ HT** | 180€ TTC

- Gestion optimisée avec régulation d'ambiance et/ou température extérieure - Vanne 4 voies motorisée
- Possibilité de raccorder jusqu'à 2 modules hydrauliques pour gérer 3 zones chauffage distinctes
- Faible encombrement (L 300 x H 250 x P 200 mm) - Liberté totale d'emplacement sur l'installation
- Sonde filaire incluse qui vous dispense de la sonde extérieure radio (si la configuration s'y prête)
- Circulateur, satellite, vannes isolement, sortie alarme/contact sec, câble de sécurité PCBT



Modèle	Référence	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
Module H Visio avec régulation d'ambiance et/ou t° extérieure	F3AA41225	778,12 933,74 €	0,12 0,14 €
Kit de raccordement Module H à Prestige Condensation 20	F3AA41238	150 180 €	
Kit de raccordement Module H à Prestige Condensation 25-32	F3AA41239	150 180 €	
Kit de raccordement Module H à Prestige Condensation 45	F3AA41240	150 180 €	





Module Circulateur

MODULE HYDRAULIQUE AVEC CIRCULATEUR ET RÉGULATION D'AMBIANCE

+ Fonctionnement en continu du circulateur optimisé

À PARTIR DE : **522,12€ HT** | 626,54€ TTC dont **0,12€ HT** | 0,14€ TTC d'éco-part

- Gestion optimisée d'un circuit radiateurs supplémentaire par Ecoradiosystem Visio
- Zone chauffage régulée à température ambiante ou extérieure (si sonde extérieure radio)
- Kit complet comportant circulateur, satellite radio, vannes d'isolement, clapet anti-retour
- Tubes de raccordement départ retour du circuit chauffage additionnel à la chaudière fournis

GARANTIE 2 ANS	Garantie de base	GARANTIE 5 ANS	Circulateur	
---------------------------------	------------------	---------------------------------	-------------	--

Modèle	Référence	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Module circulateur pour Hydroconfort Condensation 20 kW - 50 L	F3AA41638	522,12 626,54 €	0,12 0,14 €
Module circulateur pour Hydroconfort Condensation 20 kW - 80 L	F3AA41228	529,12 634,94 €	0,12 0,14 €
Module circulateur pour Hydroconfort Solaire	F3AA41359	529,12 634,94 €	0,12 0,14 €
Module circulateur pour Hydromatrix Condensation 25 kW	F3AA41229	529,12 634,94 €	0,12 0,14 €
Module circulateur pour Hydromatrix Condensation 32 kW	F3AA41242	529,12 634,94 €	0,12 0,14 €
Module circulateur pour Hydromatrix 45 kW	F3AA41230	567,12 680,54 €	0,12 0,14 €
Module circulateur pour Prestige Condensation 20 kW	F3AA41231	567,12 680,54 €	0,12 0,14 €
Module circulateur pour Prestige Condensation 25-32 kW	F3AA41232	567,12 680,54 €	0,12 0,14 €
Module circulateur pour Prestige Condensation 45 kW	F3AA41233	567,12 680,54 €	0,12 0,14 €
Module circulateur pour Hydroconfort Condensation 20 kW - 120 L	F3AA41243	567,12 680,54 €	0,12 0,14 €



Box Frisquet Connect

PILOTAGE DES PRODUITS VISIO À DISTANCE (CHAUDIÈRES ET PAC)

+ Programmation dynamique de multi-séquences jour/nuit sur 24h



À PARTIR DE : **189,08€ HT** | 226,90€ TTC dont **0,08€ HT** | 0,10€ TTC d'éco-part

- Facilité de raccordement du boîtier Frisquet Connect à la box internet (liaison ethernet ou wifi)
- Accès à toutes les fonctions Visio depuis un mobile ou tablette avec l'application Frisquet Connect
- Gestion chauffage et eau chaude - Contrôle et réglages températures jusqu'à 3 zones chauffage
- Programmation vacances, dérogation temporaire de t° - Fonction Boost pour +1 °C en mode confort
- Fonction MON SAV : accorder aux professionnels l'accès à distance à tout ou partie de l'installation

GARANTIE 2 ANS	
---------------------------------	--

Modèle	Référence	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Frisquet Connect - Pack 1 - Pour chaudières n°série ≥ 1701	F3AA41484	189,08 226,90 €	0,08 0,10 €
Frisquet Connect - Pack 2 - Pour chaudières n°série ≤ 1652	F3AA41492	397,08 476,50 €	0,08 0,10 €

Vos clients ont des questions?

Où trouver Mon MAR (Mon Accompagnateur Rénov)?

Seuls les professionnels ayant obtenu l'agrément délivré par l'État peuvent intervenir comme Mon Accompagnateur Rénov'.

Vous pouvez les trouver sur l'annuaire **Mon Accompagnateur Rénov'** en flashant ce QR code :



Source : france-renov.gouv.fr - février 2024



RÉGULATION


Thermostats d'ambiance



Frisquet

SONDE EXTÉRIEURE AVEC SON BOÎTIER DE COMMUNICATION RADIO

+ Une liaison personnalisée avec la chaudière ou la PAC



À PARTIR DE : 266,12€ HT | 319,34€ TTC dont **0,12€ HT** | 0,14€ TTC d'éco-part

- ▶ Activation de la régulation d'ambiance en fonction de la température extérieure
- ▶ Boîtier intérieur + capteur de température extérieure
- ▶ Sonde indispensable pour un plancher chauffant (câble de sécurité inclus)

GARANTIE
2 ANS

Modèle	Référence	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Sonde extérieure radio	F3AA41227	266,12 319,34 €	0,12 0,14 €



EasyControl CT 200

RÉGULATION D'AMBIANCE TACTILE CONNECTÉE

+ Facilité de connexion à Internet et gestion à distance



À PARTIR DE : 405,12€ HT | 486,14€ TTC dont **0,12€ HT** | 0,14€ TTC d'éco-part

- ▶ Connexion simple à Internet avec un accès sécurisé
- ▶ Installation facile
- ▶ Gestion individualisée des zones de chauffage
- ▶ Économise de l'énergie tout en améliorant l'efficacité de la régulation du chauffage
- ▶ Application EasyControl disponible pour paramétrer et piloter à distance l'installation de chauffage

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Adaptateur EasyControl : adaptateur pour chaudières (réf.: 7736701 654)
- **Prix: 70,12 € HT** | 84,14 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- ▶ EasyControl RF Key : clé émettrice pour une utilisation sans fil (réf.: 7738112 351)
- **Prix: 101,12 € HT** | 121,34 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

GARANTIE
2 ANS Pièces

Modèle	Référence	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
EasyControl CT 200 - blanc	7736701341	405,12 486,14 €	0,12 0,14 €
EasyControl CT 200 B - noir	7736701392	405,12 486,14 €	0,12 0,14 €



MIEUX COMPRENDRE

1 LES VERSIONS ÉLECTRIQUES

L'entrée de gamme avec sa résistance blindée (en contact direct avec l'eau + une anode magnésium) est à réserver **pour les eaux peu calcaires et peu agressives**.

La version avec résistance stéatite, protégée par un fourreau acier (celle-ci n'étant pas en contact direct avec l'eau) est à privilégier **pour les eaux calcaires et moyennement agressives**.


La version **Anti Corrosion Intégrale Hybride** reprenant la technologie de la résistance stéatite avec l'ajout d'une anode titane recouverte de magnésium est la solution durable **pour les eaux très calcaires et très agressives**.

Design et peu encombrant, le chauffe-eau plat à semi-accumulation équipé d'une résistance stéatite permet d'optimiser l'espace dans le logement tout en garantissant la production du besoin d'eau chaude quotidien.



2 LES VERSIONS THERMODYNAMIQUES

Elles associent **une pompe à chaleur + une résistance électrique d'appoint** et permettront une réduction de la facture d'énergie. Les calories naturelles présentes dans l'air, qu'elles proviennent de l'air ambiant, de la VMC ou de l'air extérieur, seront récupérées pour produire l'eau chaude sanitaire.



3 LE CHAUFFE-EAU SOLAIRE INDIVIDUEL CESI

L'énergie solaire est inépuisable et gratuite, le chauffe-eau solaire la transforme en eau chaude sanitaire.



4 LE CHAUFFE-EAU GAZ INSTANTANÉ

Équipé de brûleur Bas NOx pour réduire son impact environnemental, raccordable à un conduit de cheminée ou à une ventouse, il assurera la production d'eau chaude sanitaire du logement.



Bon à savoir

Le changement d'une résistance stéatite ne nécessite pas la vidange du chauffe-eau.

EAU CHAUDE SANITAIRE



164

THERMODYNAMIQUES

169

SOLAIRES

172

ÉLECTRIQUES

178

BALLONS PRÉPARATEURS ET ÉCHANGEURS À PLAQUES

EAU CHAUDE SANITAIRE

Thermodynamiques



Kaliko Split

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE SPLIT
SUR AIR EXTÉRIEUR MURAL OU AU SOL

+ S'installe à la place d'un chauffe-eau électrique



À PARTIR DE : **2 903,67€ HT** | 3 484,40€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

► À accumulation : composé d'un ballon et d'un module thermodynamique extérieur ► Ballon de 150 ou 200 L (mural) et de 200 ou 270 L (au sol) ► Réchauffage de l'ECS jusqu'à 65°C par la PAC - Fonctionnement de la PAC jusqu'à -15 °C ► Cuve vitrifiée, protection anode magnésium - Résistance électrique de secours 1,6/2,4 kW (mural/sol) ► Régulateur déporté pour programmation horaire, gestion de l'appoint, affichage des mesures et défaut

ACCESSOIRE(S)

- Anode à courant «auto-adaptatif» (réf.: 7713 456)
 - Prix: **501,52 € HT** | 601,82 € TTC dont **0,02 € HT** | 0,02 € TTC d'éco-part
- Kit de raccordement groupe sécurité (ballon au sol) (réf.: 100019 424)
 - Prix: **39,30 € HT** | 47,16 € TTC
- Kit de transfert d'entraxe universel pour remplacement chauffe-eau mur (réf.: 100019 794)
 - Prix: **95,10 € HT** | 114,12 € TTC

Certification **F-GAZ** | **GARANTIE 2 ANS** Tous les produits, accessoires et pièces | **GARANTIE 3 ANS** Cuve | **CE** | **NF**

Modèle	Référence	Contenance ECS (L)	Puissance (W)	COP	Capacité du ballon (L)	Diamètre (mm)	Hauteur (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Kaliko Split TWH SPLIT WH 150 E (mural)	7632383	150	1750	3,18	150	548	1273	2 903,67 3 484,40 €	6,67 8 €
Kaliko Split TWH SPLIT WH 200 E (mural)	7632382	200	1750	3,03	200	548	1603	3 162,67 3 795,20 €	6,67 8 €
Kaliko split TWH SPLIT FS 200 E (au sol)	7629713	215	1750	3,14	215	610	1377	3 270,67 3 924,80 €	6,67 8 €
Kaliko split TWH SPLIT FS 270 E (au sol)	7629714	270	1750	3,33	270	610	1690	3 427,67 4 113,20 €	6,67 8 €



Elenio

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE
SUR AIR AMBIANT OU AIR EXTÉRIEUR

+ Fluide frigo R290 à faible impact environnemental



À PARTIR DE : **3 087,67€ HT** | 3 705,20€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

► Réchauffage de l'ECS par la PAC jusqu'à 65°C, COP à +7°C jusqu'à 3,48 ► Nouvel échangeur à très hautes performances : réduction du temps de charge ► Cuve vitrifiée protégée par anode à courant imposé ► Existe en variante H avec serpentin pour appoint hydraulique solaire ou chaudière ► Régulateur avec différents modes de fonctionnement

ACCESSOIRE(S)

- Kit raccordement complet extérieur Ø 160 mm (réf.: 7789 239) - Prix: **149 € HT** | 178,80 € TTC
- Grille murale + traversée (réf.: 7802 056) - Prix: **88,30 € HT** | 105,96 € TTC
- Gaine souple isolée Ø 160 mm, longueur 3 m (réf.: 100017 622) - Prix: **476,10 € HT** | 571,32 € TTC

GARANTIE 2 ANS Toutes pièces | **GARANTIE 5 ANS** Sur cuve vitrifiée et compresseur | **CE** | **NF**

Modèle	Référence	Contenance ECS (L)	COP	Volume maximal ECS (v40)	Puissance PAC (W)	Appoint électrique de secours (W)	Hauteur (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Chauffe-eau thermodynamique ELENIO 200	7785383	196	3,09	255	2480	1800	1528	3 087,67 3 705,20 €	6,67 8 €
Chauffe-eau thermodynamique ELENIO 250	7785382	251	3,48	338	2480	1800	1760	3 239,67 3 887,60 €	6,67 8 €
Chauffe-eau thermodynamique ELENIO 250H	7784992	243	3,28	318	2480	1800	1760	3 840,67 4 608,80 €	6,67 8 €



atlantic

Trineo

POMPE À CHALEUR AIR/AIR MONOSPLIT
RÉVERSIBLE + ECS

+ Solution de chauffage, climatisation et ECS



NOUS CONSULTER

► Pompe à chaleur ultra performante ► Mode pleine puissance et fonction Boost pour faire face aux imprévus ► Mode Éco+, programmation et mode absence pour s'adapter aux besoins en chauffage et ECS ► Connectée en WIFI pour un pilotage à distance avec l'application Cozytouch d'Atlantic ► Système 3-en-1

GARANTIE 2 ANS UE sans UI
 GARANTIE 5 ANS Cuves et pièces



Modèle	Référence	Contenance ECS (L)	Hauteur (mm)	Prix HT/TTC
Ballon Calypso split vertical mural	232522	150	1177	NC
Ballon Calypso split vertical mural 200 L	232523	200	1497	NC
UE Trineo	232406	00000	542	NC
UI Calypso Air&O 7	873223	00000	270	NC
UI Calypso Air&O 9	873224	00000	270	NC
UI Calypso Air&O 12	873225	00000	270	NC

atlantic

Calypso Connecté Split

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE

+ Écologique, économique et connecté



À PARTIR DE : 738,67€ HT | 886,40€ TTC dont **6,67€ HT | 8€ TTC** d'éco-part


► Technologie thermodynamique associée à la technologie ACI Hybride pour une durée de vie prolongée ► Mode Éco+ et absence pour s'adapter aux besoins en eau chaude - Silencieux : UE 50dB(A) ► Suivi de consommation d'énergie et pilotage à distance avec l'application Cozytouch d'Atlantic ► Éligible aux CEE et à MaPrimeRénov ► Longueur de liaison jusqu'à 20 mètres et dénivellé jusqu'à 15 mètres

ACCESSOIRE(S)

► Cozytouch (réf.: 500 109) - Prix: **112,12 € HT | 134,54 € TTC** dont **0,12 € HT | 0,14 € TTC** d'éco-part

GARANTIE 5 ANS Cuves et pièces
 GARANTIE 5 ANS Pompe à chaleur

Modèle	Référence	Contenance ECS (L)	Hauteur (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
Vertical Mural	232518	150	1177	1653 1983,60 €	5 6 €
Vertical Mural	232519	200	1497	1738 2085,60 €	5 6 €
Vertical sur Socle	232520	270	1586	2060 2472 €	5 6 €
Unité Extérieure	232521	N/A	535	738,67 886,40 €	6,67 8 €



VOTRE SOLUTION PERSONNALISÉE EN LIGNE POUR PILOTER EFFICACEMENT VOTRE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE !

Gérez de manière optimisée vos devis, vos factures et l'ensemble de votre activité !
Contactez votre distributeur pour en savoir plus !



atlantic



Calypso connecté sur socle

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE

+ Écologique, économique et connecté

À PARTIR DE : **2 498,67€ HT** | 2 998,40€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

- ▶ Technologie thermodynamique associée à la technologie ACI Hybride pour une durée de vie prolongée
- ▶ S'adapte à toutes les configurations de logements (neuf ou rénovation)
- ▶ Une pompe à chaleur ultra performante pour capter les calories de l'air
- ▶ Facilité d'installation avec les bouches orientables
- ▶ Connecté et pilotable à distance avec l'application Cozytouch d'Atlantic

ACCESSOIRE(S)

▶ Bridge Cozytouch (réf.: 500 109) - **Prix: 112,12 € HT** | 134,54 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

GARANTIE 5 ANS Cuve et pièces

GARANTIE 5 ANS Pompe à chaleur



Modèle	Référence	Contenance ECS (L)	Hauteur (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Vertical sur socle	286040	200	1690	2 498,67 2 998,40 €	6,67 8 €
Vertical sur socle	286041	250	1930	2 593,67 3 112,40 €	6,67 8 €

atlantic



Calypso connecté mural

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE

+ Écologique, économique et connecté

À PARTIR DE : **1 977,67€ HT** | 2 373,20€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

- ▶ Technologie thermodynamique associée à la technologie ACI Hybride pour une durée de vie prolongée
- ▶ S'adapte à toutes les configurations de logements (neuf ou rénovation)
- ▶ Déshumidifie la pièce pour une installation sur air ambiant
- ▶ Éligible au Crédit d'impôt, aux CEE et à MaPrimeRenov' (selon conditions de revenus)
- ▶ Connecté et pilotable à distance avec l'application Cozytouch d'Atlantic

ACCESSOIRE(S)

▶ Bridge Cozytouch (réf.: 500 109) - **Prix: 112,12 € HT** | 134,54 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

GARANTIE 5 ANS Cuve et pièces

GARANTIE 5 ANS Pompe à chaleur



Modèle	Référence	Contenance ECS (L)	Hauteur (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Vertical mural	234510	100	1209	1 977,67 2 373,20 €	6,67 8 €
Vertical mural	234515	150	1527	2 050,67 2 460,80 €	6,67 8 €

Notes:



atlantic



Egéó

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE

+ Pompe à chaleur silencieuse : 54 dB(A)

À PARTIR DE : **1 856,67€ HT** | 2 228 € TTC dont **6,67€ HT** | 8 € TTC d'éco-part

- Technologie thermodynamique associée à la technologie ACI Hybride pour une durée de vie prolongée
- Connecté en WIFI et pilotable à distance
- Idéal en remplacement d'un chauffe-eau électrique
- Interface intuitive tactile et plusieurs fonctionnalités disponibles pour un meilleur confort
- Déshumidifie la pièce d'installation grâce à son fonctionnement sur air ambiant

ACCESSOIRE(S)

- Cozytouch (réf.: 500 109) - Prix: **112 € HT** | 134,40 € TTC

GARANTIE 5 ANS Cuves et pièces

GARANTIE 5 ANS Pompe à chaleur



Modèle	Référence	Contenance ECS (L)	Hauteur (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Vertical sur Socle	232516	200	1529	1 856,67 2 228 €	6,67 8 €
Vertical sur Socle	232517	250	1782	1 921,67 2 306 €	6,67 8 €

atlantic



Aquacosy

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE SUR AIR EXTRAIT

À PARTIR DE : **3 595,67€ HT** | 4 314,80 € TTC dont **6,67€ HT** | 8 € TTC d'éco-part

- Silencieux
- Économies d'énergies - Solution 2-en-1 (Chauffe-eau + VMC)
- Facilité d'entretien - Filtre accessible
- Facilité d'installation - Compatibilité Cozytouch
- Éligible CEE

ACCESSOIRE(S)

- Trépied universel (réf.: 009 243) - Prix: **55 € HT** | 66 € TTC

- NEOCD 80 HY - Caisson de distribution (réf.: 412 233) - Prix: **110 € HT** | 132 € TTC

A+

A+

GARANTIE 5 ANS



Modèle	Référence	Contenance ECS (L)	Hauteur (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Aquacosy Av	350101	100	1174	3 741,67 4 490 €	6,67 8 €
Aquacosy Av	350102	200	1679	4 300,67 5 160,80 €	6,67 8 €
Aquacosy Sv	350103	100	1174	3 595,67 4 314,80 €	6,67 8 €
Aquacosy Sv	350104	200	1679	4 133,67 4 960,40 €	6,67 8 €

Thermor



Aeromax Access

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE

+ Simple à poser et connecté

À PARTIR DE : **1 856,67€ HT** | 2 228 € TTC dont **6,67€ HT** | 8 € TTC d'éco-part

- Refroidissement de la pièce limité : -0.5°C (pièce de 30 m²)
- Écologique - Fluide propane - GWP à 3
- Simple à poser - Pas de gainage à effectuer
- Commande digitale en façade
- Connecté - Déshumidifie et assainit la pièce

A

A

GARANTIE 5 ANS Cuves et pièces PAC



Modèle	Référence	Contenance ECS (L)	Hauteur (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Thermodynamique Aeromax access stable 200 L	296078	200	1490	1 856,67 2 228 €	6,67 8 €
Thermodynamique Aeromax access stable 250 L	296079	250	1770	1 921,67 2 306 €	6,67 8 €



Thermor



Aéromax 5

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE
SUR AIR AMBIANT/AIR EXTÉRIEUR

+ Performances et économies

À PARTIR DE : **1977,67€ HT** | 2 373,20€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

- Disponible en 2 formats : vertical mural et stable
- Faible entartrage : échangeur de la PAC non immergé dans l'eau et protégé du calcaire
- Commande intuitive avec 4 modes de fonctionnement : auto, manuel, absence et boost
- Connecté pour un pilotage à distance grâce à l'application Cozytouch

ACCESSOIRE(S)

- Bridge 2 Cozytouch Thermor (réf.: 400 991)
- Prix: **112,14 € HT** | 134,57 € TTC dont **0,14 € HT** | 0,17 € TTC d'éco-part



Modèle	Référence	Contenance ECS (L)	Hauteur (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Aéromax 5 vertical mural	296110	100	1209	1977,67 2 373,20 €	6,67 8 €
Aéromax 5 vertical mural	296115	150	1527	2 050,67 2 460,80 €	6,67 8 €
Aéromax 5 stable	286038	200	1693	2 498,67 2 998,40 €	6,67 8 €
Aéromax 5 stable	286039	250	1929	2 593,67 3 112,40 €	6,67 8 €

Thermor



Aéromax split 3

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE
AIR EXTÉRIEUR

+ La performance et les économies, avec unité extérieure

À PARTIR DE : **738,67€ HT** | 886,40€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

- Économique : jusqu'à 531€ d'économies sur la facture d'eau chaude par an
- Écologique : utilise les calories de l'air extérieur pour chauffer
- Disponible en 2 formats et 3 capacités : vertical mural et stable / 150, 200 et 270 L
- Faible entartrage : échangeur de la PAC non immergé dans l'eau et protégé du calcaire
- Jusqu'à 20 m de liaison entre le ballon et l'unité split et 15 m de dénivelé



Modèle	Référence	Contenance ECS (L)	Hauteur (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Thermodynamique Aéromax Split 3 ballon vertical mural	296516	150	1177	1653 1 983,60 €	5 6 €
Thermodynamique Aéromax Split 3 ballon vertical mural	296517	200	1497	1738 2 085,60 €	5 6 €
Thermodynamique Aéromax Split 3 ballon vertical mural	296518	270	1586	2 060 2 472 €	5 6 €
Thermodynamique Aéromax Split 3 Unité Extérieure Inverter	296519	N/A	535	738,67 886,40 €	6,67 8 €

MaPrimeRénov' : quelles sont les missions du MAR (Mon Accompagnateur Rénov) ?

- Il définit le projet de travaux : 2 visites obligatoires du logement (avant et après travaux)
- Il réalise ou sous-traite l'audit énergétique
- Il s'occupe du montage financier et de l'assistance administrative tout au long du projet
- Il vous conseille pour la sélection des entreprises et le choix des devis

Source : france-renov.gouv.fr - février 2024



De Dietrich 



Inisol CESI Uno 200/300/400

 Facile à installer prêt-à-poser avec appoint électrique

PRÉPARATEUR POUR SYSTÈMES SOLAIRES CESI AVEC APPOINT ÉLECTRIQUE

À PARTIR DE : **2 379€ HT** | 2 854,80€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

- ▶ Cuve en acier émaillé avec isolation en mousse de polyuréthane épaisseur 50 mm, protection par anode
- ▶ Échangeur inférieur solaire en tube lisse émaillé extérieurement
- ▶ Équipé avec une résistance électrique blindée d'appoint avec thermostat de sécurité et sonde
- ▶ Station solaire avec pompe modulante, dégazeur à purge manuelle, vase d'expansion, groupe sécurité
- ▶ Régulation solaire CS2+ et raccordements à l'arrière

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Fluide caloporteur hautes performances BIO (-26°C) 20 L (réf.: 100017 611)
- **Prix: 194 € HT** | 232,80 € TTC
- ▶ Champ de capteurs solaires Dietrisol 1 x PRO D230 2m² tuile mécanique (réf.: 100019 693)
- **Prix: 1 713,67 € HT** | 2 056,40 € TTC dont **6,67 € HT** | 8 € TTC d'éco-part
- ▶ Champ de capteurs solaires Dietrisol 2 x PRO D230 5 m² vertical tuile (réf.: 7615 866)
- **Prix: 3 638,67 € HT** | 4 366,40 € TTC dont **6,67 € HT** | 8 € TTC d'éco-part

 A	GARANTIE 2 ANS	Toutes pièces	GARANTIE 3 ANS	Cuve de préparateurs < 50 L d'ECS
--	---------------------------------	---------------	---------------------------------	-----------------------------------

Modèle	Référence	Capacité du ballon (L)	Ø (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Inisol UNO BSL 200	7786639	225	604	2 379 2 854,80 €	5 6 €
Inisol UNO BSL 300	7786640	300	604	2 545 3 054 €	5 6 €
Inisol UNO BSL 400	7786641	400	704	3 996 4 795,20 €	5 6 €
Inisol UNO E BESL 200	7786636	225	604	2 382 2 858,40 €	5 6 €
Inisol UNO E BESL 300	7786637	300	604	2 704 3 244,80 €	5 6 €
Inisol UNO E BESL 400	7786638	400	704	3 996 4 795,20 €	5 6 €



EAU CHAUDE SANITAIRE

Solaires

De Dietrich 



Inisol Quadro Solar

PRÉPARATEURS SYSTÈME SOLAIRE SCC
AVEC PRÉPARATION ECS ET/OU SOUTIEN
AU CHAUFFAGE

 Prêt-à-poser
avec tous les équipements

À PARTIR DE : **6 162,30€ HT** | 7 394,76€ TTC

- Réservoir tampon à stratification de températures en acier, charge intelligente optimisée
- Échangeur solaire ► Échangeur serpentin inox pour la production d'ECS ► Station solaire complète DKSL 6-8 MSB avec pompe modulante, vase d'expansion solaire de 18 L ► Régulation solaire Sol Plus à associer avec des générateurs non équipés de régulation Diematic iSys

ACCESSOIRE(S)

- Fluide caloporteur hautes performances BIO (-26°C) 20 L (réf.: 100017 611)
- **Prix: 194 € HT** | 232,80 € TTC
- Champ de capteurs solaires Dietrisol 3 x PRO D230 7 m² sur ardoise (réf.: 100019 699)
- **Prix: 4 425,67 € HT** | 5 310,80 € TTC dont **6,67 € HT** | 8 € TTC déco-part
- Champ de capteurs solaires Dietrisol 4 x PRO D230 9 m² tuile mécanique (réf.: 100019 701)
- **Prix: 5 865,67 € HT** | 7 038,80 € TTC dont **6,67 € HT** | 8 € TTC déco-part

	GARANTIE 2 ANS	Toutes pièces	GARANTIE 3 ANS	Cuve de préparateurs <50 L d'ECS
---	---------------------------------	---------------	---------------------------------	----------------------------------

Modèle	Référence	Ø (mm)	Prix HT/TTC
Inisol Quadro 400 SolarEasy	7805659	710	6 370,60 7 644,72 €
Inisol Quadro 700 SolarEasy	7805660	950	7 265,60 8 718,72 €
Dietrisol Quadro 400 SolarSystem	7805658	710	6 162,30 7 394,76 €
Dietrisol Quadro 700 SolarSystem	7805656	950	7 057,30 8 468,76 €
Inisol Quadro 700 SolarEasybois	7805661	950	7 233,90 8 680,68 €

 **FRISQUET**

CSP 2600

CAPTEUR PLAN HAUTE PERFORMANCE
(COUVERTURE SOLAIRE DE 50% À 60%,
SELON RÉGIONS)

 Un excellent rapport
qualité/prix



À PARTIR DE : **1 265€ HT** | 1 518€ TTC

- Un seul modèle aux configurations multiples : en façade, sur toiture intégré ou posé ou sur châssis
- Un rendement optique élevé : 84,5 % - Surface d'absorption importante : 2,61 m² ► Une perte de charge très faible pour optimiser la circulation du fluide caloporteur ► Un verre de sécurité trempé de 3,2 mm d'épaisseur hautement résistant - Isolation renforcée ► Accessoires de fixation fournis (selon la nature du toit)

GARANTIE 5 ANS	GARANTIE 5 ANS	Avis Technique 14.4/15- 2087_V1-E1	
---------------------------------	---------------------------------	--	---

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
CSP 2 600 - En façade	F6AA11066	1 394 1 672,80 €
CSP 2 600 - Toit tuiles mécaniques	F6AA11060	1 265 1 518 €
CSP 2 600 - Intégré à toit tuiles mécaniques	F6AA11064	1 747 2 096,40 €
CSP 2 600 - Intégré à toit tuiles plates/ardois	F6AA11065	1 759 2 110,80 €
CSP 2 600 - Sur châssis 45°	F6AA11067	1 449 1 738,80 €
CSP 2 600 x 2 - En façade	F6AA11074	2 455 2 946 €
CSP 2 600 x 2 - Toit tuiles mécaniques	F6AA11068	2 381 2 857,20 €
CSP 2 600 x 2 - Intégré à toit tuiles mécaniques	F6AA11072	2 928 3 513,60 €
CSP 2600 x 2 - Intégré à toit tuiles plates/ardoises	F6AA11073	2 962 3 554,40 €
CSP 2 600 x 2 - Sur châssis 45°	F6AA11075	2 426 2 911,20 €





Cesi Upec Visio 220

BALLON SOLAIRE 100% INOX DE 220 L
(COUVERTURE SOLAIRE DE 50% AVEC
1 SEUL CAPTEUR PLAN)

3 183€ HT | 3 819,60€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part
(réf.: F6AA11086)

► Architecture spécifique : stockage et échange solaire toujours au maximum ► 1.70 m de haut - 2 échangeurs inox aux formes et dimensions spécifiques - 3 capteurs de température ► Tableau de bord Visio : conduite intuitive et régulation solaire Ecoradsystem Visio® ► Eau chaude sur-mesure avec les fonctions Max, Eco, Eco+, Eco++, Solaire seul - Débits garantis ► Pompe solaire et dispositif de purge intégrés - Vase d'expansion solaire fourni

GARANTIE
2 ANS

Garantie de base

GARANTIE
5 ANS

Cuve inox



Relève chaudières toutes
marques, gaz ou fioul



Aeroline - Solar - Tube Eco

TUBES ANNELÉS EN ACIER INOXYDABLE, PRÉ-ISOLÉS EN EPDM POUR
RACCORDEMENT DES SYSTÈMES SOLAIRES

NOUS CONSULTER

► Bonne résistance à la corrosion et aux U.V. ► En couronne de 2 tubes (pour aller et retour) + câble de sonde intégré (2 x 0.75 mm²) ► Gamme température des tubes acier (acier inoxydable 1.4404) : de -270°C à +600°C ► Température de service (isolant) 150°C en continu (jusqu'à +175°C) ► Isolation en EPDM Aeroflex HT épaisseur 13 mm

ACCESSOIRE(S)

► (kit de raccord 3/4" x DN16) | ACCE Verschraubungssatz DN16 ECO (réf.: 3028 942) - **Prix: NC**
► (kit de raccord 3/4" x DN20) | ACCE Verschraubungssatz DN20 ECO (réf.: 3028 944) - **Prix: NC**



Modèle	Référence	DN du tube annelé (mm)	Longueur par pièce (m)	Prix HT TTC
I SOTU 16 x13/10m	3028945	16	10	NC
I SOTU 16 x13/15m	3038946	16	15	NC
I SOTU 16 x13/20m	3028947	16	20	NC
I SOTU 16 x13/25m	3028948	16	25	NC
I SOTU 16 x13/50m	3032473	16	50	NC
I SOTU 20 x13/10m	3028949	20	10	NC
I SOTU 20 x13/15m	3028950	20	15	NC
I SOTU 20 x13/20m	3032483	20	20	NC
I SOTU 20 x13/25m	3028951	20	25	NC
I SOTU 20 x13/50m	3032484	20	50	NC

MYBLEUROUGE.FR
EXCLUSIVEMENT
DÉDIÉ AUX
PROFESSIONNELS
DU BÂTIMENT !



Depuis votre espace pro **mybleurouge.fr**, profitez du **calculateur automatisé** des aides financières, simuler les **projets de rénovation** de vos clients et découvrez **nos solutions chauffage** dédiées à la conversion !


+ de
120 000
produits



De Dietrich 

Cor-émail THS

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE MURAL
VERTICAL, HORIZONTAL OU À POSER THS

 Protection hybride THS et thermostat électronique sans dérive dans le temps



À PARTIR DE : **821€ HT** | 985,20€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

► À accumulation : mural/vertical 50 à 200 L, horizontal 100 à 200 L, à poser 150 à 300 L ► Kit de transformation « Easytri » pour alimentation en 400 V tri (en option) ► Cuve émaillée protection dynamique - Anode à courant imposé enrobé de titane inusable enrobée de magnésium Titan Hybrid System ► Résistance électrique stéatite dans une gaine émaillée, accessible sans vidanger le chauffe-eau ► Isolation en mousse de polyuréthane injectée (0% CFC) - Habillage en tôle d'acier laquée blanc

ACCESSOIRE(S)

- Kit de transformation 230 V en 400 V "Easytri" (150 à 300 L) (réf.: 100001 495)
 - Prix: **86,12 € HT** | 103,34 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- Trépied hauteur 630 mm pour pose au sol d'un modèle mural (réf.: 89788 949)
 - Prix: **40,70 € HT** | 48,84 € TTC
- Kit de transfert d'entraxe universel pour remplacement chauffe-eau mur (réf.: 100019 794)
 - Prix: **95,10 € HT** | 114,12 € TTC



GARANTIE
2 ANS Toutes pièces

GARANTIE
5 ANS Sur cuve



Modèle	Référence	Capacité	Puissance (kW) (W)	Ø (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Cor-émail CEE 75L MV THS+ MONO	7788343	75	1200	513	841 1009,20 €	5 6 €
Cor-émail CEE 100L MV THS+ MONO	7788344	100	1200	513	821 985,20 €	5 6 €
Cor-émail CEE 150L MV THS+ EASYTRI	7788345	150	1800	513	836 1003,20 €	5 6 €
Cor-émail CEE 200L MV THS+ EASYTRI	7788346	200	2400	513	942 1130,40 €	5 6 €
Cor-émail CEE 100L HO THS EASYTRI	7788351	100	1800	513	942 1130,40 €	5 6 €
Cor-émail CEE 150L HO THS EASYTRI	7788352	150	1800	513	1129 1354,80 €	5 6 €
Cor-émail CEE 200L HO THS EASYTRI	7788353	200	2200	513	1283 1539,60 €	5 6 €
Cor-émail CEE 200L S/S THS EASYTRI	7788348	200	2200	575	1792 2150,40 €	5 6 €
Cor-émail CEE 250L S/S THS EASYTRI	7788349	250	3000	575	1691 2029,20 €	5 6 €
Cor-émail CEE 300L S/S THS EASYTRI	7788350	300	3000	575	1839 2206,80 €	5 6 €

De Dietrich 

CESL-C

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE
EXTRA-PLAT MURAL

 Faible déport du mur (350 mm) et montage vertical ou horizontal



À PARTIR DE : **820€ HT** | 984€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

- 2 résistances électriques : 800 W à l'entrée, 1200 W en sortie
- Cuve émaillée - Anode magnésium - Résistance stéatite
- Commande digitale avec boîtier rétro-éclairé
- 3 modes de fonctionnement : Confort, Eco et Smart avec fonction optimisation de chauffe
- Raccords diélectriques 1/2 inclus



GARANTIE
2 ANS Toutes pièces

GARANTIE
5 ANS Sur cuve (sauf 50 L = 3 ans)



Modèle	Référence	Capacité	Eau fournie à 40°C montage vertical (L)	Eau fournie à 40°C montage horizontal (L)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
CESL-C 50	7755511	50	76	65	820 984 €	5 6 €
CESL-C 80	7755512	80	108	95	887 1064,40 €	5 6 €
CESL-C 100	7755513	100	131	115	954 1144,80 €	5 6 €





CES

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE À RÉSISTANCE STÉATITE

+ Résistance stéatite anti calcaire et anode magnésium

À PARTIR DE : **569€ HT** | 682,80€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

► Chauffe-eau à accumulation ► Cuve en tôle d'acier revêtue d'émail vitrifiée à haute teneur en quartz ► Habillage en tôle d'acier laquée au four, couleur blanche ► Isolation en mousse de polyuréthane injectée à 0% CFC ► Résistance stéatite insérée dans une gaine émaillée, accessible sans vidanger le chauffe-eau

ACCESSOIRE(S)

- Trépied pour pose au sol (modèles muraux) (réf.: 89788 949) - **Prix: 40,70 € HT** | 48,84 € TTC
- Kit de transfert d'entraxe universel (remplacer CE vertical existant) (réf.: 100019 794) - **Prix: 95,10 € HT** | 114,12 € TTC
- Kit résistance 400V 3 kW CES 200-300L (réf.: 7806 388) - **Prix: 181,73 € HT** | 218,08 € TTC dont **0,83 € HT** | 1 € TTC d'éco-part



GARANTIE 2 ANS Toutes pièces



GARANTIE 5 ANS Sur cuve



Modèle	Référence	Capacité (L)	Puissance (W)	Ø (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
CES 50L MV MONO	7788337	50	1200	505	569 682,80 €	5 6 €
CES 100L MV MONO	7788338	100	1200	513	586 703,20 €	5 6 €
CES 150L MV MONO	7788339	150	1800	513	659 790,80 €	5 6 €
CES 200L MV MONO	7788340	200	2400	513	746 895,20 €	5 6 €
CES 250L S/S MONO	7788341	250	3000	575	1162 1394,40 €	5 6 €
CES 300L S/S MONO	7788342	300	3000	575	1219 1462,80 €	5 6 €



Zénéo

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE

+ Facilité de pose grâce à l'Easykit de série

À PARTIR DE : **667€ HT** | 800,40€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

► Durée de vie prolongée grâce à la technologie ACI hybride ► Résistance stéatite protégée par un fourreau pour un entartrage limité ► Sécurité et protection grâce au système anti-chauffe à sec ► Gestion plus fine de la consigne grâce au thermostat électronique ► Température de chauffe précise, constante et fiable

ACCESSOIRE(S)

- Trépied universel chauffe-eau verticaux muraux (réf.: 009 243) - **Prix: 55 € HT** | 66 € TTC
- Cozytouch (réf.: 500 109) - **Prix: 112,12 € HT** | 134,54 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part



Modèle	Référence	Capacité (L)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Vertical Mural	153105	50	667 800,40 €	5 6 €
Vertical Mural	153109	100	715 858 €	5 6 €
Vertical Mural	153111	120	876 1051,20 €	5 6 €
Vertical Mural	153112	200	1002 1202,40 €	5 6 €
Vertical sur Socle	154316	150	1247 1496,40 €	5 6 €
Vertical sur Socle	154317	200	1413 1695,60 €	5 6 €
Vertical sur Socle	154318	250	1461 1753,20 €	5 6 €
Vertical sur Socle	154319	300	1662 1994,40 €	5 6 €
Horizontal Mural	155412	150	1167 1400,40 €	5 6 €
Horizontal Mural	155413	200	1360 1632 €	5 6 €



atlantic

Chaufféo

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE

+ Idéal pour les petits budgets



À PARTIR DE : **477€ HT** | 572,40€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

► Protection par anode magnésium ► Résistance « thermoplongeur » ► 3 configurations possibles : vertical mural, vertical sur socle, horizontal mural ► Poignées dessus-dessous pour une meilleure prise en main ► Capot à vis nouvelle génération totalement amovible

ACCESSOIRE(S)

► Trépied universel chauffe-eau verticaux muraux (réf.: 009 243) - **Prix: 55 € HT** | 66 € TTC

GARANTIE 5 ANS	Cuve	GARANTIE 2 ANS	Pièces	
--------------------------	------	--------------------------	--------	--

Modèle	Référence	Capacité (L)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Modèle Vertical Mural	321105	50	507 608,40 €	5 6 €
Modèle Vertical Mural	021113	75	518 621,60 €	5 6 €
Modèle Vertical Mural	021114	100	477 572,40 €	5 6 €
Modèle Vertical Mural	021116	150	552 662,40 €	5 6 €
Modèle Vertical Mural	021117	200	631 757,20 €	5 6 €
Modèle Vertical Mural Compact	021225	100	477 572,40 €	5 6 €
Modèle Vertical sur Socle	022121	200	1003 1203,60 €	5 6 €
Modèle Vertical sur Socle	022122	300	979 1174,80 €	5 6 €
Modèle Horizontal Mural	023172	100	833 999,60 €	5 6 €
Modèle Horizontal Mural	023178	150	992 1190,40 €	5 6 €

atlantic

Chaufféo Plus

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE

+ Facilité de pose grâce à l'Easykit de série



À PARTIR DE : **584€ HT** | 700,80€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

► Résistance stéatite protégée par un fourreau pour un entartrage limité ► Protection par anode magnésium ► Large gamme : 5 configurations possibles de 50 à 300 L ► Poignées dessus-dessous pour une meilleure prise en main ► Capot à vis nouvelle génération totalement amovible

ACCESSOIRE(S)

► Trépied universel chauffe-eau verticaux muraux (réf.: 009 243) - **Prix: 55 € HT** | 66 € TTC

GARANTIE 5 ANS	Cuve	GARANTIE 2 ANS	Pièces	
--------------------------	------	--------------------------	--------	--

Modèle	Référence	Capacité (L)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Modèle Vertical Mural	053005	50	584 700,80 €	5 6 €
Modèle Vertical Mural	053015	100	591 709,20 €	5 6 €
Modèle Vertical Mural	053016	150	679 814,80 €	5 6 €
Modèle Vertical Mural	053017	200	777 932,40 €	5 6 €
Modèle Vertical Mural Compact	053040	100	591 709,20 €	5 6 €
Modèle Vertical Mural Compact	053041	150	679 814,80 €	5 6 €
Modèle Vertical Mural Compact	053042	200	777 932,40 €	5 6 €
Modèle Vertical sur Socle	053021	200	1147 1376,40 €	5 6 €
Modèle Vertical sur Socle	053022	250	1137 1364,40 €	5 6 €
Modèle Vertical sur Socle	053023	300	1293 1551,60 €	5 6 €



atlantic

Linéo

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE

+ Gain de place pour une intégration facile

À PARTIR DE : **653€ HT** | 783,60€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

- ▶ Résistance stéatite protégée par un fourreau pour un entartrage limité ▶ Large gamme : capacité jusqu'à 5 personnes ▶ Fixation innovante, simple et rapide pour une pose facilitée
- ▶ Un design compact malin, pour une meilleure intégration ▶ Connecté et pilotable à distance avec l'application Cozytouch

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Cache piquage (40/65/80 L) (réf.: 341 068) - **Prix: 45 € HT** | 54 € TTC
- ▶ Cache piquage (100/120/150 L) (réf.: 341 083) - **Prix: 59 € HT** | 70,80 € TTC
- ▶ Cozytouch (réf.: 500 109) - **Prix: 112,12 € HT** | 134,54 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

GARANTIE
5 ANS Cuve

GARANTIE
2 ANS Pièces



Modèle	Référence	Capacité (L)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Modèle Plat multi-positions	157205	40	653 783,60 €	5 6 €
Modèle Plat multi-positions	157207	60	692 830,40 €	5 6 €
Modèle Plat multi-positions	157209	80	742 890,40 €	5 6 €
Modèle Plat multi-positions	157216	100	831 997,20 €	5 6 €
Modèle Plat Vertical Mural	157213	100	805 966 €	5 6 €
Modèle Plat Vertical Mural	157214	120	872 1046,40 €	5 6 €
Modèle Plat Vertical Mural	157215	150	941 1129,20 €	5 6 €

atlantic

Petites Capacités

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE

+ Design compact

À PARTIR DE : **294€ HT** | 352,80€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

- ▶ Résistance blindée avec anode magnésium ▶ Encombrement minimal grâce à ses dimensions compactes ▶ Idéal sous un espace de rangement : dans un placard de confort ou dans un local bas de plafond ▶ Pas de gaspillage : proximité entre le ballon et le robinet ▶ Équipé d'une molette de réglage de la température

GARANTIE
2 ANS Pièces

GARANTIE
3 ANS Cuve



Modèle	Référence	Capacité (L)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Étroit sur évier	321104	30	342 410,40 €	5 6 €
Compact sur évier	325216	15	294 352,80 €	5 6 €
Compact sous évier	326216	15	294 352,80 €	5 6 €
Étroit sur évier	325116	15	294 352,80 €	5 6 €
Étroit sur évier	327106	50	477 572,40 €	5 6 €

MaPrimeRénov' : est-ce que le MAR peut être pris en charge par les aides à la rénovation ?

Mon Accompagnateur Rénov' peut être subventionné par l'ANAH à hauteur de 2 000 € mais plafonné de la manière suivante :

- ▶ **Très Modeste** : 100 % de la prestation financée
- ▶ **Modeste** : 80 % de la prestation financée
- ▶ **Intermédiaire** : 40 % de la prestation financée
- ▶ **Supérieur** : 20 % de la prestation financée

février 2024



atlantic

Odéo

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE

+ Complément efficace et rapide en eau chaude

À PARTIR DE : **316€ HT** | 379,20€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

- ▶ Résistance blindée avec anode magnésium
- ▶ Format moderne et compact
- ▶ Disponible en format sur et sous évier, en format carré et horizontal
- ▶ Rail de guidage pour fixation au mur
- ▶ Chauffe rapide et témoin de fonctionnement lumineux bicolore



GARANTIE	2 ANS	Pièces	GARANTIE	3 ANS	Cuve	CE	NF
----------	-------	--------	----------	-------	------	----	----

Modèle	Référence	Capacité (L)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Modèle Carré sous évier	821502	15	316 379,20 €	5 6 €
Modèle Carré sur évier	821501	15	316 379,20 €	5 6 €
Modèle Carré sur évier	831232	30	373 447,60 €	5 6 €
Modèle Horizontal sur évier	32114	30	408 489,60 €	5 6 €

Thermor


Ristretto

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE PETITE CAPACITÉ

+ Idéal en appoint

À PARTIR DE : **260€ HT** | 312€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

- ▶ Compact, s'intègre facilement dans un placard sur ou sous évier (existe en format rond ou carré)
- ▶ Protection anticorrosion avec anode en magnésium et résistance
- ▶ Excellente isolation (0% CFC)
- ▶ La proximité chauffe-eau/point de puisage assure une eau chaude immédiate et plus d'économies
- ▶ Forte puissance : production de 10, 15, 30 L à 65° en 20, 30, 55 min, (eau froide à 15°)



GARANTIE	3 ANS	Cuve	GARANTIE	2 ANS	Pièces électriques	CE	NF	SAV EXPRESS 24h
----------	-------	------	----------	-------	--------------------	----	----	-----------------

Modèle	Référence	Capacité (L)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Petite Capacité sur évier monophasé	221071	10	260 312 €	5 6 €
Petite Capacité sur évier monophasé	221073	15	294 352,80 €	5 6 €
Petite Capacité compact sous évier monophasé	221074	15	294 352,80 €	5 6 €
Petite Capacité compact sur évier monophasé	221079	15	294 352,80 €	5 6 €
Petite Capacité sur évier monophasé	231020	30	342 410,40 €	5 6 €
Petite Capacité sous évier monophasé	221072	10	260 312 €	5 6 €
Petite Capacité carré sur évier monophasé	221137	15	316 379,20 €	5 6 €
Petite Capacité carré sous évier monophasé	221138	15	316 379,20 €	5 6 €
Petite Capacité sur évier monophasé	231083	30	373 447,60 €	5 6 €
Petite Capacité horizontal sur évier	221104	30	408 489,60 €	5 6 €





Malicio 3

CHAUFFE-EAU GAIN DE PLACE CONNECTÉ

+ Format extra-plat

À PARTIR DE : **653€ HT** | 783,60€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

- Chauffe-eau à semi accumulation
- Résistance Stéatite protégée du calcaire et protection anticorrosion
- Économies d'énergie grâce au mode Éco+ (mode absence, manuel et Éco+)
- Connecté Wifi natif : pilotage avec application Cozytouch
- Multiposition

GARANTIE 5 ANS	Cuve	GARANTIE 2 ANS	Pièces amovibles et électriques				
--------------------------	------	--------------------------	---------------------------------	--	--	--	--

Modèle	Référence	Capacité (L)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Malicio 3 - blanc multiposition monophasé	231063	40	653 783,60 €	5 6 €
Malicio 3 - blanc multiposition monophasé	231064	65	692 830,40 €	5 6 €
Malicio 3 - blanc multiposition monophasé	231070	80	742 890,40 €	5 6 €
Malicio 3 - blanc multiposition monophasé	231081	100	831 997,20 €	5 6 €
Malicio 3 - blanc vertical monophasé	231072	120	872 1046,40 €	5 6 €
Malicio 3 - blanc vertical monophasé	271108	150	941 1129,20 €	5 6 €
Malicio 3 - blanc vertical monophasé	231071	100	805 966 €	5 6 €



Duralis Connect

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE CONNECTÉ

+ Économies, connectivité et flexibilité

À PARTIR DE : **976€ HT** | 1171,20€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

- Connecté WIFI natif - Pilotage à distance avec l'application Cozytouch
- Jusqu'à 12% d'économies d'énergie grâce au mode intelligent Eco+ et le paramétrage possible
- Produit pratique à manipuler grâce aux poignées dessus/dessous et au raccordement + accessible
- Résistance stéatite protégée du calcaire
- Double protection anticorrosion ACI

ACCESSOIRE(S)

- Accessoire Chauffe-eau électrique et PECS Trépied Universel (réf.: 900 991) - **Prix: 55 € HT** | 66 € TTC

	GARANTIE 5 ANS	Cuve	GARANTIE 5 ANS	Pièces amovibles électriques		
--	--------------------------	------	--------------------------	------------------------------	--	--

Modèle	Référence	Capacité (L)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Duralis Connect ACI Hybride - VM 150 L	271093	150	976 1171,20 €	5 6 €
Duralis Connect ACI Hybride - VM 200 L	271094	200	1102 1322,40 €	5 6 €
Duralis Connect ACI Hybride - 300 L stable	292049	300	1762 2114,40 €	5 6 €



NOS ENGAGEMENTS



Proximité



Fiabilité



Gain de temps



Conseil



EAU CHAUDE SANITAIRE

Ballons préparateurs et échangeurs à plaques

GITRAL
SPECIALISTE FRANÇAIS DES VASES D'EXPANSION



Hydrochaud

VASE D'EXPANSION SANITAIRE

NOUS CONSULTER

- ▶ Aucun contact entre l'eau et l'acier ▶ Température de fonctionnement : -10°C / +99°C
- ▶ Pression maximale de service : 10 bar

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Support télescopique pour vase d'expansion sanitaire (réf.: SANI-SPUFF) - **Prix: NC**
- ▶ Raccord isolant diélectrique 3/4" MF (réf.: DIELEC) - **Prix: NC**



Certifié ACS, WRAS, TÜV SÜD
et CE

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Vase d'expansion sanitaire pour eau potable (chaude ou froide) - 5 L	HY5	NC
Vase d'expansion sanitaire pour eau potable (chaude ou froide) - 8 L	HY8	NC
Vase d'expansion sanitaire pour eau potable (chaude ou froide) - 12 L	HY12	NC
Vase d'expansion sanitaire pour eau potable (chaude ou froide) - 18 L	HY18	NC
Vase d'expansion sanitaire pour eau potable (chaude ou froide) - 24 L	HY24	NC




MIEUX COMPRENDRE

DEUX TYPOLOGIES :

POUR L'ENSEMBLE DES MARCHÉS RÉSIDENTIEL ET TERTIAIRE

Indispensable pour tous les bâtiments individuels, collectifs ou tertiaires, elle préserve les personnes et les biens. L'air que nous respirons dans les lieux fermés est pollué par la production de CO₂ due à notre activité et par les composés organiques volatiles (COV) contenus dans les produits d'entretien, les peintures, le mobilier. **Le renouvellement et la purification de l'air est donc capital pour notre santé.**


1 SIMPLE FLUX : UNE SOLUTION PLUS ÉCONOMIQUE ET PLUS RÉPANDUE



La **version de base auto-réglable** fonctionne à débit d'air constant et ne tient pas compte du taux d'humidité réel dans le logement.

La **version hygro-réglable** ajustera les débits d'air en fonction du taux réel d'humidité. **Pour la variante Hygro A**, seules les bouches d'extraction vont s'ajuster à l'hygrométrie. **Pour une Hygro B**, les entrées d'air s'adapteront également.

2 DOUBLE FLUX : PLUS COÛTEUSE, MAIS COMPENSÉE PAR LES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE DE CHAUFFAGE GÉNÉRÉES



En hiver, contrairement à la version simple flux qui introduit de l'air extérieur froid, la double flux récupère les calories de l'air extrait pour le transmettre à l'air entrant qui aura été préalablement filtré.

En été, les flux de chaleur sont inversés et l'air extrait rafraîchit l'air entrant.

Plus contraignante à l'installation et plus coûteuse à l'achat, la ventilation double flux réduira vos besoins de chauffage en hiver.



Pour l'ensemble des bâtiments, les débits d'air du système de ventilation sont réglementés :

- ▶ par le code de la construction et de l'habitation (CCH) (l'article R11-9 s'applique) **pour les logements**,
- ▶ par le Règlement Sanitaire Départemental Type **pour les Établissements Recevant du Public**
- ▶ par le code du travail **pour les Établissements Recevant des Travailleurs**

VENTILATION



182

RÉSIDENTIEL

187

ACCESSOIRES

188

COLLECTIF/TERTIAIRE



EasyHOME Hygro

VENTILATION SIMPLE FLUX
HYGRORÉGLABLE



Motorisation très basse consommation pour les modèles MW



À PARTIR DE : **555,83€ HT** | 667€ TTC dont **0,83€ HT** | 1€ TTC d'éco-part

- Ventilation au plus près des besoins grâce à la détection d'humidité
- Économies d'énergie grâce à la motorisation très basse consommation (versions Premium)
- Silencieux : à partir de 31 dB(A)
- Raccordement de 1 cuisine et jusqu'à 7 sanitaires (version Premium, combles)
- Compatible multiconduits : souple (Algaïne), semi-rigide (Optiflex) ou rigide (Minigaïne)

ACCESSOIRE(S)

- Kit Bahia Curve WC pres W13 D80 (réf.: 11033 661)
- Prix: **141,17 € HT** | 169,40 € TTC dont **0,17 € HT** | 0,20 € TTC d'éco-part
- Kit Bahia Curve bain cellier D80 (réf.: 11033 663) - Prix: **129 € HT** | 154,80 € TTC



Modèle	Référence	Application	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Kit VMC simple flux EasyHOME Hygro COMBLES Premium Micro Watt MW	11033034	Combles, neuf et rénovation	714,83 857,80 €	0,83 1 €
Kit VMC simple flux EasyHOME Hygro COMBLES Classic	11033031	Combles, rénovation	555,83 667 €	0,83 1 €
Kit VMC simple flux EasyHOME Hygro COMPACT Premium Micro Watt MW	11033051	Faux plafond, neuf et rénovation	771,83 926,20 €	0,83 1 €
Kit VMC simple flux EasyHOME Hygro COMPACT Classic	11033049	Faux plafond, rénovation	608,83 730,60 €	0,83 1 €
Kit VMC simple flux EasyHOME Hygro COMBLES Premium Haute Pression HP+	11033021	Combles, neuf	876,83 1052,20 €	0,83 1 €
Kit VMC simple flux EasyHOME Hygro COMPACT 6 piquages Premium HP+	11033026	Faux plafond, neuf	927,83 1113,40 €	0,83 1 €



InspirAIR Top 300 et 450

VENTILATION DOUBLE FLUX INDIVIDUELLE
ET PURIFICATION D'AIR



Filtration sur-mesure et mode radon exclusif



À PARTIR DE : **3 535,67€ HT** | 4 242,80€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- Qualité d'air optimale : filtration sur-mesure et mode radon exclusif
- Pilotage intelligent de la ventilation en fonction de la QAI réelle en association avec un capteur CO₂
- Motorisation très basse consommation
- Confort acoustique et thermique : silencieux, batteries de préchauffage en option
- Suivi et pilotage de la qualité d'air intérieur et extérieur par application AldesConnect

ACCESSOIRE(S)

- Télécommande InspirAIR avec capteur CO2 (réf.: 11023 480)
- Télécommande InspirAIR (réf.: 11023 479)



Modèle	Référence	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Kit InspirAIR® Top 300 Classic avec télécommande et siphon	11023496	3 535,67 4 242,80 €	1,67 2 €
Kit InspirAIR® Top 300 Premium avec télécommande et siphon	11027108	3 910,67 4 692,80 €	1,67 2 €
Kit InspirAIR® Top 450 Classic avec télécommande et siphon	11023497	4 678,67 5 614,40 €	1,67 2 €
Kit InspirAIR® Top 450 Premium avec télécommande et siphon	11027109	4 999,67 5 999,60 €	1,67 2 €





EasyHOME PureAIR

VENTILATION SIMPLE FLUX À DÉTECTION
MULTI-POLLUANTS

+ Qualité d'air optimale grâce aux capteurs CO₂, COV et H₂O



À PARTIR DE : 583,83€ HT | 700,60€ TTC dont **0,83€ HT** | 1€ TTC d'éco-part

► Solution de ventilation à détection multi-polluants : CO₂, COV, H₂O ► Filtration de l'air entrant avec les entrées d'air AirFILTER (4 incluses dans les kits) ► Pilotage et suivi de la qualité d'air intérieur et extérieur par l'application AldesConnect ► Compatible multi-conduits : souple, ou semi-rigide Optiflex (antistatique et antibactérien) ► Intégration parfaite à la décoration intérieure grâce aux grilles ColorLINE

ACCESSOIRE(S)

► Kit AirFILTER : entrée d'air filtrante + auvent (réf.: 11011 585) - **Prix: 73,90 € HT** | 88,68 € TTC



Modèle	Référence	Polluants détectés	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Kit EasyHOME PureAIR Compact Connect	11033062	CO ₂ + COV + H ₂ O	170,83 1405 €	0,83 1 €
Kit EasyHOME PureAIR Compact Premium	11033060	CO ₂ + COV + H ₂ O	981,83 1178,20 €	0,83 1 €
Kit EasyHOME PureAIR Compact Classic	11033058	COV + H ₂ O	662,83 795,40 €	0,83 1 €
Kit EasyHOME PureAIR Classic	11033056	COV + H ₂ O	583,83 700,60 €	0,83 1 €



EasyHOME Auto

VENTILATION SIMPLE FLUX
AUTORÉGLABLE

+ Grilles design ColorLINE pour une intégration parfaite



À PARTIR DE : 158,83€ HT | 190,60€ TTC dont **0,83€ HT** | 1€ TTC d'éco-part

► Renouvellement d'air automatique ► Simple à intégrer : < 19 cm en version Compact et ultra-rapide à poser ► Silencieux : à partir de 23 dB(A) ► Raccordement de 1 cuisine et jusqu'à 4 sanitaires ► Idéal rénovation

ACCESSOIRE(S)

► Kit ColorLINE Blanc D80 (support + plaque) (réf.: 11022 156) - **Prix: 25,40 € HT** | 30,48 € TTC



Modèle	Référence	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Kit EasyHOME Auto + grilles BIP	11026032	158,83 190,60 €	0,83 1 €
Kit EasyHOME Auto + grilles design ColorLINE	11026033	171,83 206,20 €	0,83 1 €
Kit EasyHOME Auto Compact + grilles BIP	11026035	256,83 308,20 €	0,83 1 €
Kit EasyHOME Auto Compact + grilles ColorLINE	11026036	271,83 326,20 €	0,83 1 €
Kit EasyHOME Auto Compact avec Netatmo	11026038	373,83 448,60 €	0,83 1 €

Cumul de MaPrimeRénov' et des CEE : pensez à la règle de l'écrêtement !

La règle d'écrêtement requiert un reste à charge obligatoire pour bénéficier de MaPrimeRénov' et de la prime des CEE. Cela s'applique même si, en théorie, le montant de la prime devrait couvrir intégralement les dépenses éligibles des travaux.

février 2024





Graphic

EXTRACTEUR PONCTUEL

Silencieux

À PARTIR DE : **108,83€ HT** | 130,60€ TTC dont **0,83€ HT** | 1€ TTC d'éco-part

► Silencieux : à partir de 26dB(A) ► Idéal pour la ventilation ponctuelle d'une pièce : WC, salle de bains, buanderie ► Performant dans le désembuage ► Design moderne

GARANTIE
2 ANS

Modèle	Référence	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Extracteur ponctuel Graphic - Ø 100 mm	11022370	108,83 130,60 €	0,83 1 €
Extracteur ponctuel Graphic - Ø 100 mm T, temporisé	11022371	141,53 169,84 €	0,83 1 €
Extracteur ponctuel Graphic - Ø 100 mm H, à détection d'humidité	11022372	173,83 208,60 €	0,83 1 €



Inea

EXTRACTEUR PERMANENT

Silencieux et basse consommation

À PARTIR DE : **198,83€ HT** | 238,60€ TTC dont **0,83€ HT** | 1€ TTC d'éco-part

► Esthétique : design moderne et épuré ► Offre un confort permanent : ventile 24h/24
► Compatible avec un conduit de refoulement jusqu'à 10 m ► Idéal pour salle de bains, WC ou buanderie

GARANTIE
2 ANS

Modèle	Référence	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Extracteur permanent Inea - Ø 100 mm	11022380	198,83 238,60 €	0,83 1 €
Extracteur permanent Inea H - Ø 100 mm, à détection d'humidité	11022381	278,83 334,60 €	0,83 1 €



Kit InspirAIR Top 210

VENTILATION DOUBLE FLUX

Certifiée et ultra compacte

2 127,27€ HT | 2 552,72€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part
(réf.: 11027120)

► Double flux certifiée ultra compacte pour un débit jusqu'à 210m³/h ► Élimine la buée grâce à la détection d'humidité et garantit un air sain ► Seulement 61 cm de haut et 30 cm de profondeur
► Précablée (câble électrique et télécommande) et prête à démarrer en moins de 10 min
► Éligible aux aides financières CEE et MaPrimeRénov' grâce à sa certification NF

ACCESSOIRE(S)

► Kit Filtres Inspirair Top 210 (réf.: 11027 122) - **Prix: 75 € HT** | 90 € TTC



aldes



EasyHOME AutoSENS

KIT DE VENTILATION SIMPLE FLUX
AUTORÉGLABLE ANTIBUÉE ET ANTIODEUR

+ Système antibuée et antiodeur automatique

299,83€ HT | 359,80€ TTC dont **0,83€ HT** | 1€ TTC d'éco-part
(réf.: 11026045)

► Traitement de l'humidité dans la cuisine et dans toutes les salles de bains ► Installation en combles ou en faux plafond, 2 vis de fixation seulement ► Groupe compact extra plat ► Idéal en rénovation ou remplacement pour 1 cuisine et jusqu'à 4 sanitaires ► Inclus 3 grilles ColorLINE® dans le kit

GARANTIE
2 ANS

atlantic



Primocosy HR BP

VMC DOUBLE FLUX HAUT RENDEMENT

+ Connectivité Cozytouch - Compatible Air Studio

À PARTIR DE : 1706,67€ HT | 2 048€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

► Entretien simplifié ► Rendements assurés même en volume non chauffé ► Installation facile - Fixation rapide et étanche des conduits Twist & Go ► Échangeur haut rendement ► Produit adapté à la rénovation

ACCESSOIRE(S)

- Kit accessoires Primocosy (réf.: 412 239) - **Prix: 264 € HT** | 316,80 € TTC
- Fil primocosy - Filtres g4 de rechange pour Primocosy (réf.: 412 190) - **Prix: 26,30 € HT** | 31,56 € TTC

B

GARANTIE
2 ANS

Pièces : à partir de la date de facturation



Modèle	Référence	Rendement (%)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Primocosy HR BP	412236	88,8	1706,67 2 048 €	1,67 2 €
Primocosy SRI BP (avec télécommande radio)	412237	88,8	1883,67 2 260,40 €	1,67 2 €

atlantic



Hygrocosy BC

VMC SIMPLE FLUX HYGRORÉGLABLE BASSE CONSOMMATION

À PARTIR DE : 667,83€ HT | 801,40€ TTC dont **0,83€ HT** | 1€ TTC d'éco-part

► Maîtrise des dépenses énergétiques ► Silencieuse : 2 dB(A) ► Installation Facile Twist & Go ► Étanchéité renforcée ► Adaptée à la rénovation - Maîtrise des dépenses énergétiques

ACCESSOIRE(S)

- Pack 3 bouches piles hygro B T3/7 manchons griffes (réf.: 526 032) - **Prix: 287 € HT** | 344,40 € TTC
- Entrée d'air hygro compacte 5/45 + grille façade atténuation 34 dB (réf.: 526 602) - **Prix: 36,60 € HT** | 43,92 € TTC

B

GARANTIE
2 ANS

ÉLIGIBLE CEE

Modèle	Référence	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
KT Hygro BC Flex +	412278	717,83 861,40 €	0,83 1 €
KT Hygrocosy BC 2	412320	711,83 854,20 €	0,83 1 €
KT Hygrocosy BC 2 C	412321	667,83 801,40 €	0,83 1 €



atlantic

Autocosity iH

VMC SIMPLE FLUX AUTORÉGLABLE INTELLIGENTE

À PARTIR DE : 217,83€ HT | 261,40€ TTC dont 0,83€ HT | 1€ TTC d'éco-part

► Super silencieuse ► Bouches universelles au design extra-plat pour le flex ► Installation rapide, facile et sûre ► Intelligence Humidité brevetée ► Kit Autocosity iH : 5 bouches Line - Kit Autocosity iH Flex : 3 bouches Line



ACCESSOIRE(S)

- INTER 2V - Interrupteur 2 vitesses (réf.: 412 257) - Prix: 9,80 € HT | 11,76 € TTC
- PB 80 LINE NP (réf.: 412 219) - Prix: 25,20 € HT | 30,24 € TTC



GARANTIE
2 ANS

Pièces : à partir
de la date de
facturation



Modèle	Référence	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Kit Autocosity iH	412289	237 x 316 x 285	217,83 261,40 €	0,83 1 €
Kit Autocosity iH Flex	412290	150 x 379 x 372	280,83 337 €	0,83 1 €

atlantic



Optimocosity HR Plus

VMC DOUBLE FLUX

4 103,67€ HT | 4 924,40€ TTC dont 1,67€ HT | 2€ TTC d'éco-part
(réf.: 412259)

► Confort acoustique - Parmi les plus silencieuses du marché : 22,5 dB(A) ► Qualité d'air intérieur optimisée - Système de modulation des débits selon l'occupation (sonde CO2) ► Filtration fine de l'air entrant ► Interactivité - Télécommande sans fil ► Rendement - 91%

Également disponible en : Hygroréglable

ACCESSOIRE(S)

- Kit accessoires Optimocosity HR linéaire (réf.: 412 204) - Prix: 587 € HT | 704,40 € TTC
- Filtres de rechange pour Optimocosity (réf.: 412 211) - Prix: 89,80 € HT | 107,76 € TTC



GARANTIE
2 ANS



Interface Cozytouch -
Compatible logiciel Air Studio

Notes:



atlantic

Line

BOUCHES VMC SIMPLE FLUX / DOUBLE FLUX

+ Adaptable en neuf et rénovation

À PARTIR DE : **25,20€ HT** | 30,24€ TTC

- ▶ Ajustable : flux d'air orientable en soufflage en fonction de la pièce ▶ Système universel avec manchons compatibles toutes marques et tous plafonds ▶ Facilité d'installation
- ▶ Performances : pertes de charge et niveaux acoustiques faibles

ACCESSOIRE(S)

▶ M 125 HP-L100 (réf.: 520 019) - **Prix: 7,80 € HT** | 9,36 € TTC

GARANTIE
2 ANS



Modèle	Référence	Prix HT TTC
PB 80 Line NP	412219	25,20 30,24 €
GB 125 Line NP	412227	31,40 37,68 €
B 125 Line 4	542321	27,30 32,76 €
B 160 Line 4	542322	34,30 41,16 €
B 200 Line 4	542323	43,80 52,56 €

atlantic

CPR

SORTIE DE TOITURE

112€ HT | 134,40€ TTC

- ▶ Couleur tuile ou ardoise ▶ Diamètre 125 ou 160 mm

GARANTIE
2 ANS Pièces : à partir de la date de facturation



Modèle	Référence	Coloris	Prix HT TTC
CPR 125 R	422563	Rouge	112 134,40 €
CPR 125 A	422564	Ardoise	112 134,40 €
CPR 160 R	422962	Rouge	112 134,40 €
CPR 160 A	422963	Ardoise	112 134,40 €

atlantic

EHC 5/45+G-34 BL

ENTRÉE D'AIR POUR VMC HYGRORÉGLABLE

+ Nombreuses couleurs disponibles

36,60€ HT | 43,92€ TTC

(réf.: 526602)

- ▶ Entrée d'air et grille ▶ Débit : 5/45 m³

Également disponible en : Entrée d'air seule

GARANTIE
2 ANS Pièces : à partir de la date de facturation



atlantic

EAM 15+G-35 BL

ENTRÉE D'AIR POUR VMC AUTORÉGLABLE

+ Nombreuses couleurs disponibles

6€ HT | 7,20€ TTC

(réf.: 423139)

Également disponible en : Débit 22 ou 30 m³/h

GARANTIE
2 ANS Pièces : à partir de la date de facturation





Centrale de traitement d'air

DFE MICRO-WATT

+ Unité compacte pré-câblée prête à l'emploi



À PARTIR DE : **5 784,90€ HT** | 6 941,88€ TTC dont **3,90€ HT** | 4,68€ TTC d'éco-part

► Idéale pour renouveler et purifier l'air de tous les types de bâtiments ► Échangeur de chaleur à haut rendement ► Unité monobloc compacte à échangeur contre-flux abordable pour les petites pièces ► Moteur EC économe en énergie ► Interface de commande simple et paramétrage intuitif

GARANTIE
2 ANS

Modèle	Référence	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
DFE 450 G4 SANS RC	11060820	5 784,90 6 941,88 €	3,90 4,68 €
DFE 600 M5 ePM10 50% SANS RC	11060821	8 638,90 10 366,68 €	3,90 4,68 €
DFE 800 M5 ePM10 50% SANS RC	11060822	11 394,90 13 673,88 €	3,90 4,68 €
DFE 1200 M5 ePM10 50% SANS RC	11060823	13 967,90 16 761,48 €	3,90 4,68 €



EasyVEC C4 et non C4

CAISSONS DE VENTILATION SIMPLE FLUX POUR L'HABITAT COLLECTIF (C4) OU LOCAUX TERTIAIRES (NON C4)

+ Compacts et faciles à installer



À PARTIR DE : **540,90€ HT** | 649,08€ TTC dont **3,90€ HT** | 4,68€ TTC d'éco-part

► 3 motorisations : Standard, Micro-watt basse consommation (PRO), Micro-watt+ très basse consommation (ULTRA) ► Caisson en tôle galvanisée ► EasyVEC C4 : ventilateur d'extraction pour système VMC résidentiel certifié C4 400°C - 1/2h ► EasyVEC Non C4 : ventilateur pour locaux tertiaires en extraction ou insufflation d'air ► Version Compact : pour mise en oeuvre en faux-plafonds, combles, locaux techniques ou terrasse

ACCESSOIRE(S)

► Variateur de tension monophasé 1,5 A IP44 pour moteur 1 V (réf.: 11086 572)
- Prix: **117,33 € HT** | 140,80 € TTC dont **0,33 € HT** | 0,40 € TTC d'éco-part

A **GARANTIE**
2 ANS

Modèle	Référence	Application	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
EASYVEC C4 400 STANDARD	11034950	Habitat collectif	903,90 1 084,68 €	3,90 4,68 €
EASYVEC C4 700 STANDARD	11034952	Habitat collectif	1 180,90 1 417,08 €	3,90 4,68 €
EASYVEC C4 1 000 STANDARD	11034954	Habitat collectif	1 944,90 2 333,88 €	3,90 4,68 €
EASYVEC C4 PRO MW 400	11034960	Habitat collectif	2 125,90 2 551,08 €	3,90 4,68 €
EASYVEC C4 PRO MW 700	11034961	Habitat collectif	2 482,90 2 979,48 €	3,90 4,68 €
EASYVEC C4 PRO MW MW 1 000	11034962	Habitat collectif	3 206,90 3 848,28 €	3,90 4,68 €
EASYVEC COMPACT 300 1V cfg	11034548	Locaux tertiaires	540,90 649,08 €	3,90 4,68 €
EASYVEC COMPACT 600 1V cfg	11034549	Locaux tertiaires	619,90 743,88 €	3,90 4,68 €
EASYVEC COMPACT 1 000 1V cfg	11034550	Locaux tertiaires	1 054,90 1 265,88 €	3,90 4,68 €



atlantic

Nova

CENTRALES DOUBLE FLUX HAUT
RENDEMENT DÉCENTRALISÉES



Échangeur de chaleur haut
rendement certifié Eurovent

À PARTIR DE : **12 534,90€ HT** | 15 041,88€ TTC dont **3,90€ HT** | 4,68€ TTC d'éco-part

- Intégration optimale dans le bâtiment ► Confort et performance ► Économies d'énergie
- 4 couleurs de façades disponibles

ACCESSOIRE(S)

- Filtre F7 de soufflage pour centrale double flux NOVA 200 (réf.: 550 297)
- **Prix: 137 € HT** | 164,40 € TTC
- Filtre F7 de soufflage pour centrale double flux NOVA 400 (réf.: 550 298)
- **Prix: 147 € HT** | 176,40 € TTC
- Filtre F7 de soufflage pour centrale double flux NOVA 6/800 (réf.: 550 299)
- **Prix: 183 € HT** | 219,60 € TTC



Certification
F-GAZ

GARANTIE
2 ANS

Pièces : à partir
de la date de
facturation

ELIGIBLE
CEE

Modèle	Référence	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Nova 200 - df hr décentralisée 200m³/h (sans batterie)	550322	12 534,90 15 041,88 €	3,90 4,68 €
Nova 400 - df hr décentralisée 400m³/h (sans batterie)	550323	14 154,90 16 985,88 €	3,90 4,68 €
Nova 600 - df hr décentralisée 600m³/h (sans batterie)	550324	16 174,90 19 409,88 €	3,90 4,68 €
Nova 800 - df hr décentralisée 800m³/h (sans batterie)	550325	18 330,90 21 997,08 €	3,90 4,68 €

atlantic

Copernic

CAISSON D'EXTRACTION
SIMPLE FLUX C4 STANDARD



Compatible avec la solution
de télémaintenance Vigiprentil

À PARTIR DE : **938,90€ HT** | 1126,68€ TTC dont **3,90€ HT** | 4,68€ TTC d'éco-part

- Idéal en rénovation et remplacement de caisson (Cdep1) ► Facilité de mise en oeuvre et de réglage ► Budget maîtrisé ► Version horizontale (version en ligne standard) ou verticale

GARANTIE
2 ANS

Pièces : à partir
de la date de
facturation



ELIGIBLE
CEE



Modèle	Référence	Puissance (W)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Copernic V 400	512471	83	938,90 1126,68 €	3,90 4,68 €
Copernic V 700	512472	145	1 156,90 1 388,28 €	3,90 4,68 €
Copernic V 1 000	512473	205	2 107,90 2 529,48 €	3,90 4,68 €
Copernic V 1 500	512474	390	2 308,90 2 770,68 €	3,90 4,68 €
Copernic V 2 500	512475	805	2 841,90 3 410,28 €	3,90 4,68 €
Copernic H 400	512476	(absorbée) 49	1 741,90 2 090,28 €	3,90 4,68 €
Copernic H 700	512477	(absorbée) 87	1 971,90 2 366,28 €	3,90 4,68 €
Copernic H 1 000	512478	(absorbée) 148	2 200,90 2 641,08 €	3,90 4,68 €
Copernic H 1 500	512479	(absorbée) 215	2 358,90 2 830,68 €	3,90 4,68 €
Copernic H 2 500	512480	(absorbée) 410	2 928,90 3 514,68 €	3,90 4,68 €

© INFOS




atlantic

Critair Mini

CAISSONS D'EXTRACTION /
D'INSUFFLATION BASSE CONSOMMATION
COMPACTS

+ Universel : s'adapte à
un maximum de configurations



À PARTIR DE : 787,90€ HT | 945,48€ TTC dont **3,90€ HT** | 4,68€ TTC d'éco-part

- Facilité d'intégration : ultra compact, s'intègre facilement dans les faux-plafonds
- Simplicité d'installation

ACCESSOIRE(S)

- Mrs 160 - Manchette souple 400°C/2 h Ø 160 - Incombustible (réf.: 523 709)
- **Prix: 24,60 € HT** | 29,52 € TTC

GARANTIE
2 ANS Pièces : à partir
de la date de
facturation



Modèle	Référence	Puissance (W)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Critair mini 250	512540	55	787,90 945,48 €	3,90 4,68 €
Critair mini 500	512541	85	1100,90 1321,08 €	3,90 4,68 €

atlantic

Comète

CAISSON D'EXTRACTION SIMPLE FLUX C4
TRÈS BASSE CONSOMMATION

+ Très basse consommation



À PARTIR DE : 3 454,90€ HT | 4145,88€ TTC dont **3,90€ HT** | 4,68€ TTC d'éco-part

- Facilité d'utilisation et de mise en route
- Nombreuses tailles disponibles
- Possibilité de régler en pression évolutive ou constante
- Consommation optimisée

GARANTIE
2 ANS Pièces : à partir
de la date de
facturation



Modèle	Référence	Puissance (W)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Comète 1500	516024	204	3 454,90 4145,88 €	3,90 4,68 €
Comète 2 000	516025	373	3 598,90 4 318,68 €	3,90 4,68 €
Comète 2 600	516026	471	3 811,90 4 574,28 €	3,90 4,68 €
Comète 3 200	516027	600	4 179,90 5 015,88 €	3,90 4,68 €



MIEUX COMPRENDRE

INDISPENSABLES AU BON FONCTIONNEMENT DU BÂTIMENT

Quel que soit le type de bâtiment, les pompes et circulateurs assureront l'alimentation, la circulation et l'évacuation des fluides.

1 LES CIRCULATEURS DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

Ils sont majoritairement électroniques ou à vitesse variable. Ils intègrent des fonctions de régulation à pression constante ou proportionnelle et pour les dernières versions, des fonctions avancées pour **optimiser le confort et la consommation d'énergie.**



2 LES CIRCULATEURS D'EAU CHAUDE SANITAIRE ET SURPRESSEURS

► **Les circulateurs d'eau chaude sanitaire** garantissent un confort d'utilisation même si le point d'utilisation est éloigné du point de production.

► **Les surpresseurs** sont conçus pour maintenir en permanence la bonne pression d'eau à tous les points de puisage. Les versions équipées d'un capteur interne, mesurant la pression de refoulement, **s'ajustent pour garantir un fonctionnement optimum en réduisant la consommation d'énergie.**



► **Des versions compactes** sont disponibles et peuvent être installées à l'intérieur du logement, dans un meuble de cuisine par exemple.



► **La station de relevage** compacte équipée ou non d'un broyeur assure l'évacuation des eaux grises quand un raccordement au réseau est impossible.



POMPES



194

EAU CHAUDE DOMESTIQUE

197

EAU CHAUDE COLLECTIF

199

EAU FROIDE DOMESTIQUE

204

EAU FROIDE COLLECTIF

wilo

Varios Pico-STG

POMPE À HAUT RENDEMENT
(POMPE À RACCORD FILETÉ),
À VARIATION ÉLECTRONIQUE

+ Solution de remplacement pour applications multiples



NOUS CONSULTER

- ▶ Température du fluide : -20 °C à +95 °C (chauffage/géothermie) -10 °C à +110 °C (solaire)
- ▶ Alimentation réseau 1-230 V, 50 Hz ▶ Classe de protection IPX4D
- ▶ Raccord fileté Rp 1/2, Rp 1 et Rp 1 1/4 ▶ Pression de service max. 10 bar

ACCESSOIRE(S)

- ▶ POCH-RU-1 521-G1 (réf.: 4090 808) - **Prix: NC**
- ▶ POCH-RU-4 049>2 634-G1 (réf.: 4092 741) - **Prix: NC**

GARANTIE
3 ANS
LE PNEUMATIQUE FAB

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Varios Pico-STG 15/1-7	4215540	NC
Varios Pico-STG 25/1-7	4215542	NC
Varios Pico-STG 25/1-7-130	4215541	NC
Varios Pico-STG 15/1-8	4232742	NC
Varios Pico-STG 25/1-8	4232743	NC
Varios Pico-STG 25/1-8-130	4232744	NC
Varios Pico-STG 30/1-8	4232745	NC
VARIOS PICO-STG 15/1-13	4232746	NC
Varios Pico-STG 15/1-13-100	4232747	NC

wilo

Yonos Pico

CIRCULATEURS DE CHAUFFAGE STANDARD

+ Confort d'utilisation maximal



NOUS CONSULTER

- ▶ Température du fluide de -10 °C à +95 °C ▶ Alimentation réseau 1-230 V, 50 Hz ▶ Classe de protection IPX4D ▶ Raccords filetés Rp 1/2, Rp 1 et Rp 1 1/4 ▶ Pression de service max. 10 bar

ACCESSOIRE(S)

- ▶ POCH-RU-RED-2 027-G1 (réf.: 61 361) - **Prix: NC**

GARANTIE
3 ANS
LE PNEUMATIQUE FAB

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Yonos Pico 15/1-4-(ROW)	4215511	NC
Yonos Pico 15/1-6-(ROW)	4215512	NC
Yonos Pico 25/1-4-(ROW)	4215513	NC
Yonos Pico 25/1-4-130-(ROW)	4215514	NC
Yonos Pico 25/1-6-(ROW)	4215515	NC
Yonos Pico 25/1-6-130-(ROW)	4215516	NC
Yonos Pico 25/1-8-(ROW)	4215517	NC
Yonos Pico 25/1-8-130-(ROW)	4215518	NC
Yonos Pico 30/1-4-(ROW)	4215519	NC
Yonos Pico 30/1-6-(ROW)	4215520	NC
Yonos Pico 30/1-8-(ROW)	4215521	NC



© INFOS

wilo



Stratos Pico

POMPE À HAUT RENDEMENT
(POUR HABITATIONS FAMILIALES ET HABITATIONS COLLECTIVES)

NOUS CONSULTER

► Température du fluide de +2 °C à +110 °C ► Alimentation réseau 1-230 V, 50 Hz ► Classe de protection IPX4D ► Raccord fileté Rp 1/2, Rp 1 et Rp 1 1/4 ► Pression de service max. 10 bar



Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Stratos Pico-15/0,5-4-(ROW)	4244390	NC
Stratos Pico-15/0,5-6-(ROW)	4244391	NC
Stratos Pico-25/0,5-4-(ROW)	4244393	NC
Stratos Pico-25/0,5-6-(ROW)	4244395	NC
Stratos Pico-30/0,5-4-(ROW)	4244399	NC
Stratos Pico-30/0,5-6-(ROW)	4244400	NC
Stratos Pico-25/0,5-4-130-(ROW)	4244394	NC
Stratos Pico-25/0,5-6-130-(ROW)	4244396	NC
Stratos Pico-25/0,5-6-N-(ROW)	4244402	NC

wilo



Star Z

CIRCULATEUR À ROTOR NOYÉ

NOUS CONSULTER

(réf.: 000420)

► Avec raccord fileté pour les systèmes de bouclage d'eau chaude sanitaire



Notes:



Alpha

**CIRCULATEUR À VITESSE VARIABLE
À HAUT RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE
POUR LE CHAUFFAGE**

+ Forcément le produit qui répond
aux besoins de l'installation

À PARTIR DE : 401€ HT | 481,20€ TTC

► 3 modèles pour répondre à tous les besoins, du plus fonctionnel au plus poussé technologiquement
► Alpha1 L : circulateur universel pour le neuf ou le remplacement avec vis de dégommage à l'avant
► Alpha2 : le circulateur idéal pour un équilibrage parfait de l'installation de chauffage
► Alpha3 : le circulateur doté du Bluetooth pour un suivi complet via Grundfos Go

ACCESSOIRE(S)

► Alpha Reader pour Alpha2 : unité externe MI401 lecture et transfert (réf.: 98916 967)
- Prix: **258 € HT** | 309,60 € TTC

GARANTIE
2 ANS

Sur le modèle
Alpha1L

GARANTIE
5 ANS

Sur les modèles
Alpha2 et Alpha3



Modèle	Référence	Poids (kg)	Entraxe (mm)	Prix HT TTC
Alpha1 L 15-60 130	99160574	1.9	130	527 632,40 €
Alpha1 L 25-40 130	99160578	2.1	130	401 481,20 €
Alpha1 L 25-40 180	99160579	2.2	180	401 481,20 €
Alpha1 L 25-60 130	99160583	2.1	130	458 549,60 €
Alpha1 L 25-60 180	99160584	2.2	180	458 549,60 €
Alpha1 L 32-60 180	99160590	2.4	180	482 578,40 €
Alpha2 25-40 180	9941165	2.0	180	531 637,20 €
Alpha2 25-60 180	9941175	2.0	180	596 715,20 €
Alpha2 32-60 180	9941221	2.2	180	666 799,20 €
Alpha3 25-40 180	99371956	2.0	180	756 907,20 €





Comfort / UP(S) / Alpha Solar

+ Facile à démonter et à entretenir

CIRCULATEUR POUR BOUCLAGE D'EAU CHAUDE SANITAIRE

À PARTIR DE : 312€ HT | 374,40€ TTC

- ▶ 3 gammes disponibles : Comfort, UP(S) et Alpha Solar pour installation solaire thermique
- ▶ Consommation énergétique réduite : de 2.5 W (UPS Vit. I) à 7 W maxi
- ▶ Fonction Autoadpat
- ▶ gamme Comfort : démarrage/arrêt automatique selon besoins sur version A
- ▶ 3 vitesses disponibles sur la gamme UPS



Modèle	Référence	Entraxe (mm)	Prix HT/TTC
Comfort 15-14 B PM	97916771	80	312 374,40 €
Comfort 15-14 BA PM	97916757	80	529 634,80 €
Comfort 15-14 BX PM	97916772	140	392 470,40 €
Comfort 15-14 BXA PM	97916749	140	603 723,60 €
UPS 25-40 N	96913060	180	595 714 €
UPS 25-60 N	96913085	180	715 858 €
UPS 32-80 N	95906448	180	1331 1597,20 €
Alpha Solar 15-75	98989298	130	769 922,80 €
Alpha Solar 25-75	98989300	180 (existe en 130)	797 956,40 €
Comfort 15-14 BXDT PM (horloge digitale incluse)	99831281	180 (existe en 130)	499 598,80 €

EAU CHAUDE COLLECTIF



Yonos Maxo

+ Réglage facile sur 3 vitesses

POMPE À HAUT RENDEMENT À VARIATION ÉLECTRONIQUE

NOUS CONSULTER

- ▶ Plage de température admissible de -20°C à +110°C
- ▶ Alimentation réseau monophasé 230 V, 50/60 Hz
- ▶ Classe de protection IP X4D
- ▶ Raccord par brides DN 32 à DN 80
- ▶ Pression de service max., exécution standard : 6/10 bar ou 6 bar (exécution spéciale : 10 bar)

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Contre bride Kit DN50 PN10 (réf.: 2105 581) - Prix: NC
- ▶ POCH-RU-5 060>3 342-62 (réf.: 4092 742) - Prix: NC



Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Yonos Maxo 30/0.5-7 PN10	2120642	NC
Yonos Maxo 40/0.5-12 PN6/10	2120647	NC
Yonos Maxo 65/0.5-12 PN6/10	2120654	NC
Yonos Maxo 50/0.5-9 PN6/10	2120650	NC
Yonos Maxo 50/0.5-12 PN6/10	2120651	NC
Yonos Maxo 30/0.5-12 PN10	2120644	NC
Yonos Maxo 80/0.5-12 PN10	2120659	NC



wilo

Stratos Maxo

CIRCULATEUR INTELLIGENT À ROTOR NOYÉ

+ Utilisation intuitive

NOUS CONSULTER

- ▶ Plage de température admissible de -10 °C à +110 °C
- ▶ Alimentation réseau 1-230 V, 50/60 Hz
- ▶ Classe de protection IPX4D
- ▶ Raccord fileté ou à bride (en fonction du modèle) Rp 1 à DN 100
- ▶ Pression de service max. avec version standard : 6/10 bar ou 6 bar



ACCESSOIRE(S)

- ▶ POCH-RU-5 060>3 342-G2 (réf.: 4092 742) - **Prix: NC**
- ▶ Contre bride Kit DN40 PN10 (réf.: 2105 579) - **Prix: NC**

GARANTIE
5 ANS

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Stratos MAXO 40/0,5-8 PN6/10-R7	2217950	NC
Stratos MAXO 40/0,5-12 PN6/10-R7	2217951	NC
Stratos MAXO 65/0,5-12 PN6/10-R7	2217961	NC
Stratos MAXO 80/0,5-12 PN10-R7	2217966	NC
Stratos MAXO 30/0,5-8 PN10-R7	2217899	NC
Stratos MAXO 30/0,5-6 PN10-R7	2217898	NC

GRUNDFOS X
Possibility in every drop

MAGNA

CIRCULATEUR SIMPLE ET DOUBLE À HAUT RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE

+ Un produit fiable et éprouvé depuis 2012

À PARTIR DE : 1144€ HT | 1372,80€ TTC

- ▶ Installation de chauffage, climatisation, eau chaude sanitaire petit collectif et collectif
- ▶ MAGNA1 en installation basique et MAGNA3 pour les systèmes avancés une gamme large jusqu'au DN100
- ▶ Fonctionnalités pompes doubles - Contrôle à distance avec Grundfos Go
- ▶ 1x230V - PN10
- ▶ Selon modèle, choix des réglages : courbes de pression constante, proportionnelle, vitesse

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Alpha plug : prise embrochable, sortie standard (réf.: 98284 561) - **Prix: 34 € HT | 40,80 € TTC**
- ▶ Coquille d'isolation MAGNA (simple, 1 tête) (réf.: 98354 534) - **Prix: 298 € HT | 357,60 € TTC**

GARANTIE
2 ANS

MAGNA1

GARANTIE
5 ANS

MAGNA3 sous conditions



Modèle	Référence	Poids (kg)	Prix HT/TTC
MAGNA1 25-80 180	99221213	4.50	1144 1372,80 €
MAGNA1 32-60 180	99221234	4.50	1215 1458 €
MAGNA1 32-80 180	99221235	4.50	1268 1521,60 €
MAGNA3 25-60 180	97924245	4.81	1361 1633,20 €
MAGNA3 25-80 180	97924246	4.81	1554 1864,80 €
MAGNA3 32-80 180	97924256	4.80	1721 2 065,20 €
MAGNA1 D 32-60 180	99221239	11.10	2 230 2 676 €
MAGNA1 D 32-80 180	99221240	11.10	2 328 2 793,60 €
MAGNA3 D 32-60 180	97924450	13.20	3 026 3 631,20 €
MAGNA3 D 32-80 180	97924451	13.20	3 157,98 3 789,58 €





MIXIT

BOUCLE DE MÉLANGE TOUT-EN-UN
POUR LE CHAUFFAGE ET LA CLIMATISATION

+ 8 à 12 composants réunis en un, préassemblés et testés usine

À PARTIR DE : **1654 € HT** | 1984,80 € TTC

- ▶ Appairable avec MAGNA3 et TPE3 simple et double
- ▶ Vannes 2 voies et 3 voies intégrées et réglage indépendant de la pression de 5 à 250 kPa*
- ▶ Bypass gauche (L) ou droite (R), 2 versions: classique ou dynamic
- ▶ Régulateur de température intégré avec compensation climatique
- ▶ Solution de surveillance gratuite avec possibilité de mise à niveau vers une version plus détaillée

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Sonde extérieure de température ESMT M50-50C Pt1000 (réf.: 99113175) - **Prix: 27 € HT** | 32,40 € TTC
- ▶ Capteur de température à contact ESM-11 0-100C Pt1000 (réf.: 99113176) - **Prix: 127 € HT** | 152,40 € TTC

GARANTIE **2** ANS

Modèle	Référence	Entraxe (mm)	Prix HT/TTC
MIXIT 25-6.3 R NRV (version L disponible)	99508818	240	1654 1984,80 €
MIXIT 25-10 R NRV (version L disponible)	99508820	240	1798 2157,60 €
MIXIT 32-16 R NRV (version L disponible)	99508834	240	2014,99 2417,99 €
MIXIT DYNAMIC 25-6.3 R NRV (version L disponible)	99524667	240	2210 2652 €
MIXIT DYNAMIC 25-10 R NRV (version L disponible)	99524669	240	2354 2824,80 €
MIXIT DYNAMIC 32-16 R NRV (version L disponible)	99524671	240	2570 3084 €

*Fonctionnalités disponibles avec la version Mixit Dynamic ou via mise à niveau de la version Mixit.

EAU FROIDE DOMESTIQUE



DTRON

POMPES IMMERGÉES AUTOMATIQUES

+ Facilité d'utilisation et de mise en place

À PARTIR DE : **803 € HT** | 963,60 € TTC

- ▶ Entièrement automatique avec système électronique intégré qui commande l'arrêt et le démarrage
- ▶ Utilisation pour les puits, citernes ou cuve de récupération d'eaux de pluie
- ▶ Clapet de retenue incorporé
- ▶ Réservoir à diaphragme incorporé
- ▶ Longueur du câble 15 mètres

GARANTIE **2** ANS

Modèle	Référence	Ampérage	Puissance (kW)	Prix HT/TTC
DTRON 2 35/90 M	152610	3,4	0.55	803 963,60 €
DTRON 2 45/90 M	152612	4,2	0.55	865 1038 €
DTRON 2 35/120 M	152614	4	0.75	884 1060,80 €
DTRON 3 35/90 M	152630	3,4	0.52	841 1009,20 €
DTRON 3 45/90 M	152632	4,2	0.6	898 1077,60 €
DTRON 3 35/120 M	152634	4	0.6	908 1089,60 €





E.Sybox Mini

SURPRESSEUR

1123€ HT | 1347,60€ TTC
(réf.: 209501)

- ▶ Idéal pour la maison ▶ Garantit une pression d'eau constante dans toute la maison
- ▶ De 0.6 à 4 m³/h jusqu'à 55 m de CE ▶ Pression maxi 7.5 bar ▶ Sécurité manque d'eau intégrée

Également disponible en : ▶ E.Sybox 40/80 ▶ Pack E.Sytwin + Pack E. Stytank

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Kit 2 raccords 1 (réf.: 453 089) - **Prix: 36 € HT | 43,20 € TTC**
- ▶ Kit fixation mur (réf.: 450 150) - **Prix: 196 € HT | 235,20 € TTC**



+ Performant, compact, silencieux et facile à installer



Verty

POMPE DE RELEVAGE POUR EAUX CLAIRES
- VIDE CAVE

À PARTIR DE : 298€ HT | 357,60€ TTC

- ▶ Pompe submersible d'encombrement très réduit ▶ Adaptée aux puisards étroits 200 x 200 mm
- ▶ Câble 10 mètres + Fiche normalisée - Aspiration jusqu'à 3 mm du sol ▶ Clapet à membrane intégré ▶ Ø refoulement + 1 1/4



+ Facilité d'utilisation et de mise en place

Modèle	Référence	Débit (m ³ /h)	Puissance (kW)	Ampérage	Prix HT TTC
Verty Nova 200	131003	6	0.22	1.3	298 357,60 €
Verty Nova 400	131004	10	0.4	2.6	334 400,80 €



Kit'O Habitat

KIT DE DISTRIBUTION EAUX PLUVIALES
DIVERTRON 900-X POUR L'HABITAT

1390€ HT | 1668€ TTC
(réf.: 353022)

- ▶ Contient : 1 pompe + 1 filtre + 1 électrovanne câblée + 1 réservoir 5 L + 1 flotteur ▶ Cuve de disconnexion pour permutation automatique sur eau de ville en cas d'absence d'eau de pluie
- ▶ Adapté aux cuves éloignées ▶ Pompe de surface variation de vitesse ▶ Alimente 3 robinets + 1 machine à laver et 2 WC

+ Kit complet pour installation domestique



Divertron 900-AUT. 230V

POMPE IMMERGÉE AUTOMATIQUE

809€ HT | 970,80€ TTC
(réf.: 152651)

- ▶ Installation dans des puits, bâches et citernes, en position verticale ▶ Alimentation électrique : 230 V - 0,56 kW - 4,2 A ▶ Débit max : 4,8 m³/h - Pression maxi : 4,6 bar ▶ Raccordement 1
- ▶ Câble de 15 m fourni

+ 100% automatique






Sanifos 280

STATION DE RELEVAGE À ENTERRER
EAUX VANNES

+ Fabriquée en France



NOUS CONSULTER

► Cuve de 280 L ► Fonctionnement automatique ► Dilacération ou Vortex ► Fil d'eau réglable : 3 zones pour un perçage sur-mesure ► Fond de cuve auto-nettoyant

ACCESSOIRE(S)

- Réhausse Sanifos 280 (réf.: 3308815081 298) - **Prix: NC**
- Alarme fosse filaire (réf.: 3308815081 625) - **Prix: NC**

GARANTIE **2** ANS

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Sanifos 280 GR S	3308815083117	NC
Sanifos 280 Vortex	3308815081304	NC



Rainkit Sanisub 800

POMPE SUBMERSIBLE POUR EAUX CLAIRES

+ Fonctionnement en alternance des pompes



NOUS CONSULTER

(réf.: 3308815096568)

► Granulométrie de 20 mm ► Hauteur de relevage de 11 m ► 2 pompes Sanisub 800 ► Caisse inox avec remplissage par débordement ► Évacuations pré-montées

Également disponible en : Pompe seule (Sanisub 800)

ACCESSOIRE(S)

- Sanisub 800, pompe vide-cave à déclenchement automatique (réf.: 3308815096 308) - **Prix: NC**

GARANTIE **2** ANS



Rain1& Rain3

STATION DE RÉCUPÉRATION
D'EAU DE PLUIE

+ L'installation répond aux critères des normes DIN 1989 et EN



NOUS CONSULTER

► Alimentation réseau : monophasé 230 V, 50 Hz ► Câble d'alimentation réseau : longueur 1.5 m ► Classe de protection : IPX4 ► Moteur avec sonde intégrée de protection thermique ► Pression de service max. : 8 bar

GARANTIE **2** ANS

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
RAIN1-24 EM	2551468	NC
RAIN1-25 EM	2551469	NC
RAIN1-45 EM	2551470	NC
RAIN3-24 EM	2551471	NC
RAIN3-25 EM	2551472	NC



wilo

Jet WJ

POMPES WILO-JET

+ Construction robuste en acier inoxydable

NOUS CONSULTER

- ▶ Alimentation réseau 1~230 V, 50 Hz ou 3~400 V, 50 Hz ▶ Pression d'alimentation max. 2 bar
- ▶ Température du fluide max. +5 °C à +35 °C ▶ Pression de service max. 6 bar
- ▶ Classe de protection IP44



ACCESSOIRE(S)

- ▶ Starkit G1 (réf.: 4027 874) - **Prix: NC**
- ▶ HiControl 1 (réf.: 4190 896) - **Prix: NC**

GARANTIE
3 ANS



Modèle	Référence	Prix HT TTC
WJ-203-X-DM-IE3	4212734	NC
WJ-204-X-DM-IE3	4212735	NC
WJ-202-EM-2	4262912	NC
WJ-202-X-EM-2	4262915	NC
WJ-203-EM-2	4262913	NC
WJ-203-X-EM-2	4262916	NC
WJ-204-EM-2	4262914	NC
WJ-204-X-EM-2	4262917	NC

wilo

Drain TMW

POMPES SUBMERSIBLES POUR EAUX CLAIRES ET USÉES

+ Simplicité d'utilisation - Sécurité de fonctionnement

NOUS CONSULTER

- ▶ Alimentation réseau 1~ 230 V, 50 Hz ▶ Classe de protection : IP68 ▶ Bride de refoulement : Rp 1¼

GARANTIE
2 ANS



Modèle	Référence	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
TMW32/11	4048414	NC	NC
TMW32/8	4048413	NC	NC

Notes:



Unilift

POMPE DE RELEVAGE POUR EAUX CLAIRES, USÉES OU CHARGÉES



Une gamme robuste pour tous les besoins

À PARTIR DE : 335€ HT | 402€ TTC

► Une gamme complète prêt à relever et à transférer ► Pompe submersible portable avec ou sans flotteur, installation fixe ou portable ► Version d'urgence : Multibox CC7 avec tuyau souple de 15 m + caisse transport ou protection ► Pompe serpillière : Unilift CC jusqu'à 3 mm d'aspiration

GARANTIE 2 ANS



Modèle	Référence	Poids (kg)	Usage	Prix HT TTC
Multibox CC7 - A1	97519841	12	Kit urgence - Eaux Claires	770 924 €
Unilift CC 5 A1	96280966	4,4	Pompe serpillière	335 402 €
Unilift AP35.40.06.A1V 6	96010982	12,2	Eaux usées/chargées < 35 mm	1265 1518 €
Unilift AP50B.50.08.A1 mono	96004586	10,9	Eaux usées, chargées, vannes < 50 mm	1363 1635,60 €
Unilift KP150-A-1	011H1600	6,5	N/A	520 624 €
Unilift KP150-AV-1	011H1400	6,7	N/A	550 660 €
Unilift KP250-A-1	012H1400	6,5	N/A	667 800,40 €
Unilift KP250-AV-1	012H1600	6,5	N/A	638 765,60 €
Unilift KP350-A-1	013N1600	7,3	N/A	810 972 €

Sololift

CUVE DE RELEVAGE ET BROYEUR SANITAIRE DOMESTIQUE



Conçus et réservés aux professionnels


À PARTIR DE : 792€ HT | 950,40€ TTC

► Tension d'alimentation : 1X220-240 V - 10%/+6% 50 HZ ► Unité bloc moteur/pompe/broyeur/détecteur de niveau facile d'accès, amovible à sec et sans démontage ► Clapets anti-retour intégrés en arrivée et au refoulement ► Possibilité de déblocage manuel de la roue, sans démontage et en toute sécurité ► Couteau professionnel en acier inoxydable, motorisation puissante, protection thermique moteur

ACCESSOIRE(S)

► Alarme PCB WC1/WC3/CWC3 (réf.: 97772 315) - Prix: 100 € HT | 120 € TTC

GARANTIE 2 ANS



Modèle	Référence	Ø entrée (mm)	Poids (kg)	Ø sortie (mm)	Prix HT TTC
Sololift2 WC-1	97775314	1x100 (WC) / 1x32/36/40	7,3	22/25/28 - 32/36/40	883 1059,60 €
Sololift2 WC-3	97775315	1x100 (WC) / 3x32/36/40/50	7,3	22/25/28 - 32/36/40	1062 1274,40 €
Sololift2 CWC-3	97775316	1x100 (WC) / 3x32/36/40/50	8,1	22/25/28 - 32/36/40	1129 1354,80 €
Sololift2 C-3	97775317	3x32/36/40/50	7,6	22/25/28 - 32/36/40	984 1180,80 €
Sololift2 D-2	97775318	2x36/40	4,5	22/32	792 950,40 €



POMPES

Eau froide domestique



Possibility in every drop

Scala

SURPRESSEUR DOMESTIQUE TOUT-EN-UN



Simple et rapide à installer



À PARTIR DE : 822€ HT | 986,40€ TTC

- ▶ Tension d'alimentation : 1 x 220 - 240 V, 50 / 60 Hz ▶ De 6 à 10 bar, débit nominal de 3 m³/h et hauteur d'aspiration jusqu'à 8 m ▶ Auto-amorçant, autonome, silencieuse et résistante
- ▶ Scala2 : jusqu'à 3 étages et 8 robinets, Scala1 : peut être configurée en pompe double
- ▶ Panneau de commande convivial, Scala1 compatible Grundfos Go

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Scala1 kit pompe double, 2 collecteurs, 1 socle, 1 câble (réf.: 99725165) - Prix: 508 € HT | 609,60 € TTC

GARANTIE
5 ANS

Scala2

GARANTIE
2 ANS

Scala1



Modèle	Référence	Poids (kg)	Prix HT TTC
Scala2 3-45 1x200-240V 50/60Hz	98562862	10	1158 1389,60 €
Scala1 3-35 1x230V 50Hz Schuko	99530404	11,5	822 986,40 €
Scala1 3-45 1x230V 50Hz Schuko	99530405	12	906 1087,20 €
Scala1 5-55 1x230V 50Hz Schuko	99530407	14	1039 1246,80 €

EAU FROIDE COLLECTIF



Sanicubic

STATIONS DE RELEVAGE À POSER



Fonctionnement à haute performance, système de dilacération



NOUS CONSULTER

- ▶ Cuve en polypropylène renforcée fibre de verre ▶ Diamètre de tuyau de refoulement : DN 40 (Ø ext. 50 mm) ▶ Niveau ON/OFF : 140/70 mm ▶ Niveau d'alarme : 210 mm ▶ Boîtier déporté d'alarme filaire sonore et visuelle (5 m de câble) pour la version Sanicubic 1 WP


ACCESSOIRE(S)

- ▶ Filtre à charbon Cubic SFA (réf.: 3308815077 529)
- ▶ Vanne d'arrêt quillotine DN50 (réf.: 3 308 815 061 030)

GARANTIE
2 ANS



Modèle	Référence	Prix HT TTC
Sanicubic 1	3 308 815 074 429	NC
Sanicubic 1 WP	3 308 815 074 436	NC



Partagez vos réalisations sur Facebook ou LinkedIn en taguant @BleuRouge



INFOS

MIEUX COMPRENDRE

1

LES MANOMÈTRES ET LES THERMOMÈTRES : POUR SURVEILLER L'INSTALLATION EN PERMANENCE

Il existe 4 types de manomètres :

- ▶ **Manomètre à tube de bourdon** : pour des pressions allant jusqu'à 4000 bar
- ▶ **Manomètre à capsule** : approprié pour les fluides gazeux jusqu'à 0.6 bar
- ▶ **Manomètre à membrane** : pour des pressions jusqu'à 40 bar
- ▶ **Manomètre à soufflet** : pour des pressions jusqu'à 1000 mbar

2

LES APPAREILS DE MESURE PORTATIFS : POUR L'INSTALLATION ET LE SUIVI DU FONCTIONNEMENT DES APPAREILS

▶ **Les analyseurs de combustion** mesurent les fumées et les gaz de fumée pour déterminer les substances nocives rejetées ainsi que la perte d'énergie calorifique. Ces appareils facilitent le réglage des processus de combustion de manière efficace. Certains analyseurs fonctionnant avec une application, permettent de créer des protocoles sur place et de les envoyer par mail. Le client peut signer électroniquement son reçu et les données sont conservées.



▶ **Le manomètre froid électronique** (pour la maintenance des pompes à chaleur) il permet des mesures extrêmement précises, garantit l'étanchéité des installations frigorifiques, et permet d'optimiser l'efficacité de l'installation.



▶ **La caméra thermique** utilisant la thermographie, elle facilite grandement le travail avec des applications multiples :

- ▶ Contrôle du bon fonctionnement des chauffages par le sol
- ▶ Détection des fuites sans aucune destruction au préalable
- ▶ Détection des traces d'usure avant l'arrivée de la panne
- ▶ Détection des ponts thermiques et des vices de construction



La résolution de l'écran (pixels), la sensibilité thermique, le logiciel d'analyse et la création des rapports d'analyse sont des éléments à prendre en compte dans le choix.

▶ **L'anémomètre à hélice** permet de mesurer l'écoulement d'air, le débit volumétrique, et la température. Dans le cadre d'une ventilation contrôlée, il permet de contrôler l'air frais et l'air vicié.



De plus en plus d'appareils de mesure et de contrôle sont connectés

Cela apporte plus de sécurité pour les opérateurs, pour le relevé des informations, et donc évite tout oubli de mesures ou erreur de relevé, avec une transmission sur téléphone, tablette.

COMPTAGE, MESURE DES INSTALLATIONS ET MÉTROLOGIE



208

MESURE/MÉTROLOGIE



testo 300

ANALYSEUR DE COMBUSTION

À PARTIR DE : **1389€ HT** | 1666,80€ TTC

- Utilisation rapide et facile : menus de mesure intuitifs et écran Smart-Touch à réaction rapide
- Mesure efficace sans fil, avec jusqu'à 4 Smart Probes Testo en parallèle
- Fonction « second écran » pratique grâce à l'application testo Smart

ACCESSOIRE(S)

► Imprimante pour testo 310 II et testo 300 (réf.: 0 554 0 621) - **Prix: 269 € HT** | 322,80 € TTC



Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Analyseur de combustion testo 300 Initial	0564 3002 95	1389 1666,80 €
Analyseur de combustion testo 300 Initial + imprimante	0564 3002 96	1599 1918,80 €
Analyseur de combustion testo 300 confort	0564 3002 97	1749 2 098,80 €
Analyseur de combustion testo 300 confort + imprimante	0564 3002 98	1959 2 350,80 €
Analyseur de combustion testo 300 Premium	0564 3004 80	2135 2 562 €
Analyseur de combustion testo 300 Premium + imprimante	0564 3004 81	2345 2 814 €
Lot Analyseur de combustion testo 300 NOx	0564 3004 91	2900 3 480 €



testo 310 II

ANALYSEUR DE COMBUSTION

710€ HT | 852€ TTC
(réf.: 0563 3104)

- Mesure et affichage individuels et simultanés de tous les paramètres de mesure importants
- Affichage configurable via l'App testo Smart
- Navigation simple et intuitive
- Documentation numérique, transfert de données et gestion des données clients via l'App testo Smart

ACCESSOIRE(S)

► Imprimante analyseur de combustion testo 310 II, testo 300 (réf.: 0 554 0 621)
- **Prix: 269 € HT** | 322,80 € TTC



testo 310 II

ANALYSEUR DE COMBUSTION (KIT COMPLET) AVEC IMPRIMANTE

920€ HT | 1104€ TTC
(réf.: 0563 3105)

- Mesure et affichage individuels et simultanés de tous les paramètres de mesure importants
- Affichage configurable via l'App testo Smart
- Autres mesures simultanées via l'App testo Smart
- Navigation simple et intuitive





testo 868s

CAMÉRA THERMIQUE

1899€ HT | 2 278,80€ TTC
(réf.: 0560 8684)

- ▶ Qualité d'image avec résolution infrarouge de 160 x 120 pixels
- ▶ 320 x 240 pixels avec la technologie testo SuperResolution ▶ Sensibilité thermique de 0,08 °C
- ▶ Logiciel d'analyse gratuit pour la création de rapports professionnels
- ▶ Détection automatique des points chauds et froids



testo 417

ANÉMOMÈTRE À HÉLICE DÉDIÉ VMC

525€ HT | 630€ TTC
(réf.: 0563 1417)

- ▶ Mesure simple, rapide et précise du flux, du débit volumique et de la température
- ▶ Calcul des moyennes temporelles et multipoints
- ▶ 2 cônes fournis (Ø 200 mm et 330 x 330 mm)

Notes:



MIEUX COMPRENDRE

1 LES OUTILS ÉLECTROPORTATIFS : DES BATTERIES AUX PERFORMANCES SIMILAIRES AUX PRODUITS FILAIRES



Ils se déclinent tous en version sur batterie avec des puissances et des durées d'utilisation qui augmentent de jour en jour et atteignent maintenant les performances des produits filaires.

Vous pouvez constituer votre parc de machines en utilisant une même plateforme de batteries pour tous vos besoins (coupe, perçage, vissage...). **Plusieurs marques d'outillage énergisé peuvent aussi utiliser la même plateforme de batterie.** Certaines batteries peuvent aussi avoir un double voltage, ce qui permet d'allonger la durée d'utilisation entre 2 charges.

2 LES OUTILS ÉNERGISÉS POUR LA PLOMBERIE ET LE CHAUFFAGE

Ils bénéficient aussi de ces mêmes avancées technologiques pour le « sans fil » et apportent aussi des informations de suivi utiles pour l'utilisateur :

- ▶ **Gestion électronique du cycle du sertissage** qui garantit la bonne fin de l'opération
- ▶ **Calcul du nombre de cycles** d'une sertisseuse pour informer de la révision à prévoir
- ▶ **Détection précise** des caméras d'inspection avec système émetteur / récepteur
- ▶ **Enregistrement d'images et transfert** simple et rapide à son client du résultat de l'intervention



3 LES OUTILS MANUELS : PLUS ERGONOMIQUES POUR FACILITER LE TRAVAIL

Fabriqués avec plusieurs matériaux pour assurer une **excellente résistance** et une **prise en main optimale**, ils présentent des **systèmes ingénieux** de réglage rapide (multiprise, pince-clés), et proposent **plusieurs fonctions sur un même outil** (coupe-tube et gaine, niveau avec positionnement pour entraxe de robinetterie...).

Sans oublier le rangement qui devient composable et modulable pour faciliter le transport des outils sur un même trolley.



4 LES EPI (Équipement de Protection Individuelle) : DES RÉPONSES À TOUS LES BESOINS

Des gants pour la manutention, pour les environnements chimiques, pour le façonnage de matériaux coupants, et encore pour l'entretien de système de chauffage nécessitant une dextérité précise.



OUTILLAGE



212

OUTILLAGE ÉNERGISÉ PLOMBERIE

219

OUTILLAGE MANUEL PLOMBERIE

225

BRASAGE

226

OUTILLAGE D'ENTRETIEN DES CIRCUITS DE CHAUFFAGE

229

FRIGORISTE

233

OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF

235

EPI

REMS
for Professionals



Rems Picus DP

CAROTTEUSE ÉLECTRIQUE À MICRO-IMPULSIONS

NOUS CONSULTER
(réf.: 180016 R220)

- Poids: 7 kg
- Machine légère et maniable pour travail à main levée ou avec colonne de carottage
- Carottage dans béton armé Ø 162 mm et maçonnerie Ø 202 mm
- Travail rapide grâce aux micro-impulsions (28 800 /min) et aux couronnes à sec Rems TDKB
- Dispositif d'aspiration des poussières intégré (+ utilisation d'un aspirateur à poussières)

ACCESSOIRE(S)

- Rems TDKB LS - Couronnes diamant laser à sec 32 à 202 mm (réf.: 1815xx R) - **Prix: NC**
- Rems Pull 2 L - Aspirateur professionnel pour poussières et eau (réf.: 185 600 R220) - **Prix: NC**

GARANTIE
1 AN

Carottage béton à sec et sans poussières

REMS
for Professionals



Rems CamSys 2 Set S-Color S 30 H

SYSTÈME D'INSPECTION DE CANALISATIONS À CAMÉRA ÉLECTRONIQUE

NOUS CONSULTER
(réf.: 175303 R220)

- Poids: 5.9 kg
- Caméra Cmos couleur - Étanche 2 bar - Photosensibilité élevée 0.1 Lux - Montée sur ressort souple
- Unité de commande 1.3 Kg avec grand écran couleur 7"
- Tête de caméra couleur Ø 25 mm avec émetteur 33 kHz pour localisation (localisateur en option)
- Câble de poussée flexible 5,4 mm x 30 m, gradué, sur dévidoir avec mesure électronique de distance

Également disponible en : version avec tête de caméra auto-nivelante - Rems CamSys 2 Set S-Color S-N 30 H (175304 R220)

ACCESSOIRE(S)

- Localisateur de tête de caméra Rems Explorer (réf.: 175 312 R) - **Prix: NC**

GARANTIE
1 AN

Images nettes et capteur pour localisation de la caméra

REMS
for Professionals



Rems Akku-Press 22V Connected

SERTISSEUSE RADIALE ÉLECTRO-HYDRAULIQUE AVEC CONNEXION WI-FI

NOUS CONSULTER
(réf.: 576015 R220)

- Poids: 3.3 kg
- Pour raccords cuivre, inox, électro-zingué, PER, multicouche jusqu'au 108 mm (sauf profil M max. 54 mm)
- Ultra-rapide, cycle complet avec retour automatique du piston env. 5 secondes
- Tête pivotante 360° pour travail facile dans toutes les positions ; Capteur de pression intégré pour la validation de chaque sertissage
- Connected : configuration, enregistrement des données de sertissage, géolocalisation, rapports
- Batterie Li-Ion 21,6V - 2,5 Ah (env. 200 sertissages par charge) ; En coffret plastique L-Boxx

Également disponible en : coffret métallique robuste (réf. 576014 R220)

GARANTIE 1 AN | GARANTIE 5 ANS | Extension de garantie gratuite sur enregistrement

Configurable et communicante



REMS
for Professionals



REMS Mini-Press 22V ACC

SERTISSEUSE RADIALE ÉLECTRO-HYDRAULIQUE

NOUS CONSULTER

(réf.: 578014 R220)

- ▶ Poids: 2.1 kg
- ▶ Pour raccords cuivre, inox, électro-zingué, PER, multicouche jusqu'à 40 mm
- ▶ Ultra-rapide, cycle complet avec retour automatique du piston env. 4 secondes
- ▶ Tête pivotante 360° pour un travail facile dans toutes les positions
- ▶ Batterie Li-Ion 21.6V, 2,5 Ah avec une très grande autonomie (env. 390 sertissages DN15 par charge)
- ▶ En coffret plastique L-Boxx

Également disponible en : coffret métallique (réf. 578010 R220)

GARANTIE
1 AN

GARANTIE
5 ANS

Extension de
garantie sur
enregistrement




REMS TECHNOLOGY
LI-ION 22V



Universelle, légère, super-équilibrée et ultra-rapide

REMS
for Professionals



REMS Akku-Press 22V ACC

SERTISSEUSE RADIALE ÉLECTRO-HYDRAULIQUE

NOUS CONSULTER

(réf.: 576011 R220)

- ▶ Poids: 2.8 kg
- ▶ Pour raccords cuivre, inox, électro-zingué, PER, multicouche jusqu'à 108 mm (sauf profil M max. 54 mm)
- ▶ Ultra-rapide, cycle complet avec retour automatique du piston env. 5 secondes
- ▶ Tête pivotante 360° pour travail facile dans toutes les positions
- ▶ Capteur de pression intégré pour la validation de chaque sertissage avec témoin lumineux;
- ▶ Batterie Li-Ion 21.6V, 2,5 Ah avec une très grande autonomie (env. 200 sertissages DN15 par charge)
- ▶ En coffret plastique L-Boxx

Également disponible en : Coffret métallique robuste

GARANTIE
1 AN

GARANTIE
5 ANS

Extension de
garantie sur
enregistrement



REMS TECHNOLOGY
LI-ION 22V



La + compacte de sa catégorie

REMS
for Professionals



REMS Curvo Set 14-28

CINTREUSE ÉLECTROPORTATIVE

NOUS CONSULTER

(réf.: 580028 R220)

- ▶ Poids: 8.3 kg ▶ Machine compacte et légère; Universelle pour tous types de tubes jusqu'à DN 40
- ▶ Moteur puissant 1000 W à couple élevé
- ▶ Marche rapide et lente par variateur pour cintrage précis
- ▶ Cintrage très rapide (ex. tube cuivre écroui 22 mm à 90° en 6 sec)
- ▶ Mise en œuvre rapide et sans réglages; En coffret métallique

Également disponible en : sur batterie - Rems Curvo 22V Set 14-28 (réf. 580064 R220)

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Spray de cintrage (400 mL) (réf.: 140 120 R) - Prix: NC

GARANTIE
1 AN



La cintreuse la + puissante du marché



REMS
for Professionals

REMS Amigo 2 - Set R 1/2 - 2

FILIÈRE ÉLECTROPORTATIVE

NOUS CONSULTER
(réf.: 540020 R220)

► Poids: 6.5 kg ► Machine compacte et légère - Moteur très puissant 1700 W ► Vitesse de coupe élevée : 30-18 tr/min (ex. tube acier 2" en 24 sec) ► Montage facile et verrouillage sûr des têtes de filetage sur la machine - Amorçage facile ► Filetage partout sans étau avec fourchette d'arrêt à effet auto-serrant ► En coffret métallique

ACCESSOIRE(S)

- Huile de coupe minérale Rems Spezial (spray 600 mL) (réf.: 140 105 R) - **Prix: NC**
- Huile de coupe synthétique Rems Sanitol, soluble à l'eau (spray 600 mL) (réf.: 140115 R) - **Prix: NC**

GARANTIE
1 AN



La + puissante et légère
du marché



REMS
for Professionals

REMS Frigo 2 F-Zero

APPAREIL ÉLECTRIQUE À CONGELER
LES TUBES

NOUS CONSULTER
(réf.: 131012 R220)

- Poids: 23 kg
- Compact et léger avec 2 poignées de transport - Transport et travail en hauteur faciles
- Compresseur puissant 430 W - Congélation ultra-rapide (ex. tube acier Ø 3/4" env. 9 min.)
- Têtes de congélation étroites (50 mm) pour utilisation facile dans les espaces réduits
- Tuyaux flexibles extra-longs (2.5 m) pour grand rayon de travail

ACCESSOIRE(S)

- Set adaptateurs 1.1/2-2" / 54-60 mm (réf.: 131 160 R) - **Prix: NC**

GARANTIE
1 AN



Le + compact et rapide
du marché



REMS
for Professionals

REMS Cobra 22 Set 16+22

DÉBOUCHEUR ÉLECTRIQUE À SPIRALES

NOUS CONSULTER
(réf.: 172012 R220)

- Poids: 19 kg ► Compact et léger ► Moteur à condensateur puissant 750 W ► Vitesse de rotation très élevée (740 min⁻¹) - Idéale pour éliminer les bouchons tenaces, racines...
- Spirales flexibles en acier à accouplement rapide ► Arbre de commande étanche - Protection totale du moteur contre les salissures

GARANTIE
1 AN



La vitesse de rotation la plus
élevée de sa catégorie



© INFOS

virax



Eurostem®

CINTREUSE ÉLECTROPORTATIVE



Retour instantané de la forme à sa position initiale, sans solliciter le moteur ni la batterie

À PARTIR DE : 1706,50€ HT | 2 047,80€ TTC

- Poids: 10 kg
- Autonome grâce à ses 2 batteries Li-Ion 18 V - 2 Ah fournies
- Serrage précis du tube pour un cintrage de qualité sans déformation
- Pratique grâce à son crochet mobile pour positionner et retirer le tube
- Pour tubes cuivre, écroui, serrurier, acier, inox et multicouche
- Idéal pour coude dans coude rapprochés

ACCESSOIRE(S)

- Batterie CAS 18 V 4 AH LI-ION HD (réf.: 253 541) - **Prix: 158,30 € HT** | 189,96 € TTC
- Trépied pour Eurostem II / III (réf.: 251 809) - **Prix: 178,70 € HT** | 214,44 € TTC



Modèle	Référence	Prix HT TTC
EUROSTEM® III Cintreuse 18 V 12-14-16-18-22 mm	251874	1706,50 2 047,80 €
EUROSTEM® III Cintreuse 18 V 14-16-18-22-28 mm	251875	1797,80 2 157,36 €

virax



Visioval®

CAMÉRA D'INSPECTION



Inspection des Ø 40 - 200 mm jusqu'à 30 m de distance

À PARTIR DE : 4 318,10€ HT | 5 181,72€ TTC

- Poids: 9 kg
- Têtes détachables et interchangeables, avec émetteur pour localisation, Ø 26 et Ø 40 mm
- Flexible 30 m avec compteur métrique à l'écran
- Secteur ou batterie (2 fournies) 12 V, 2.6 Ah, Ni-MH
- Écran couleur TFT 7"
- Enregistrement de photos et vidéos sur carte SD 2 GB (fournie), jusqu'à 2 h de vidéo

ACCESSOIRE(S)

- Batterie 12 V 2.6 AH NI-MH P/ Visioval (réf.: 294 027) - **Prix: 140,40 € HT** | 168,48 € TTC



Modèle	Référence	Prix HT TTC
VISIOVAL® VX-SWITCH 40 mm + local + tête 26 mm	294051	6 221,80 7 466,16 €
VISIOVAL® VX-SWITCH 40 mm caméra 50-200 mm	294050	4 318,10 5 181,72 €

virax



Viper® P25+

SERTISSEUSE



Sertissage rapide avec un cycle court (env. 5 sec)

À PARTIR DE : 1566,30€ HT | 1 879,56€ TTC

- Poids: 4 kg
- Sertisseuse hydraulique 32 kN avec tête pivotante à + de 360° et retour automatique du piston
- Poids minimisé : seulement 4 kg avec sa batterie
- Poignée ergonomique Soft Touch®
- Batterie Li-Ion 18 V - 3 Ah, indicateur fin de cycle, niveau de charge, témoin de maintenance
- Pratique avec ses 2 diodes sur l'avant pour éclairer la partie à sertir

ACCESSOIRE(S)

- Batterie 18 V 3 AH LI-ION (réf.: 253 505) - **Prix: 199,60 € HT** | 239,52 € TTC



Modèle	Référence	Prix HT TTC
VIPER® P25+ 2 Batteries 18 V 3 AH + chargeur	253261	1566,30 1 879,56 €

© INFOS





Viper® L2X

PRESSE À SERTIR ÉLECTRO-MÉCANIQUE

+ Modulaire : pour travailler avec inserts ou mini-pinces



1554,90€ HT | 1 865,88€ TTC
(réf.: 253571)

- Poids: 2.1 kg
- Légère et compacte : seulement 2,2 kg avec sa batterie
- Autonome : batterie CAS Li-Ion 18 V - 2 Ah
- Anneau LED : informe sur la réussite du cycle de sertissage, le niveau de charge de la batterie, la maintenance, éclairage de la zone de travail
- Connectée : application Bluetooth® VIR-APP

ACCESSOIRE(S)

- Batterie CAS 18 V - 4 Ah LI-ION HD (réf.: 253 541) - **Prix: 158,30 € HT** | 189,96 € TTC
- Chargeur 240 V pour batterie CAS 12-36 LI-ION (réf.: 253 542) - **Prix: 71,70 € HT** | 86,04 € TTC



Viper® M2X

PRESSE À SERTIR ÉLECTRO-MÉCANIQUE

+ Modulaire : pour travailler avec inserts ou mini-pinces



1554,90€ HT | 1 865,88€ TTC
(réf.: 253551)

- Poids: 2.1 kg
- Légère et compacte
- Autonome : batterie CAS Li-Ion 18 V - 2 Ah
- Anneau LED : informe sur la réussite du cycle de sertissage, le niveau de charge de la batterie, la maintenance, éclairage de la zone de travail
- Connectée : application

ACCESSOIRE(S)

- Batterie CAS 18 V 4 AH LI-ION HD (réf.: 253 541) - **Prix: 158,30 € HT** | 189,96 € TTC
- Chargeur 240 V pour batterie CAS 12-36 V LI-ION (réf.: 253 542) - **Prix: 71,70 € HT** | 86,04 € TTC



Sibéria® 2

CONGÉLATEUR ÉLECTRIQUE POUR TUBES

+ Pour changer les radiateurs sans vidanger le système d'eau



1561,20€ HT | 1 873,20€ TTC
(réf.: 221070)

- Poids: 40 kg
- Simple d'utilisation grâce au thermomètre intégré à ses pinces frigorigènes
- Économique à l'usage : pas d'utilisation de bouteille de gaz
- Cuivre : Ø 10 mm - 3/4 à Ø 54 mm - 2.1/8
- Facilement transportable grâce à son arceau pliable et ses roues

ACCESSOIRE(S)

- Pâte thermo-conductrice P/ SIBÉRIA® (réf.: 221 069) - **Prix: 29,10 € HT** | 34,92 € TTC



Vos clients ont des questions?

Quelles sont les conditions pour bénéficier de MaPrimeRénov' Copropriété?

- Les travaux doivent permettre un gain énergétique d'au moins 35 %
- La copropriété doit être immatriculée au registre national
- Au moins 75 % de lots d'habitation principale (pour les copropriétés de plus de 20 lots) et au moins 65 % de lots d'habitation principale (pour les copropriétés de 20 lots ou moins)
- Le chantier doit être effectué par des entreprises certifiées RGE
- L'assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) est obligatoire

Source : france-renov.gouv.fr - février 2024



ROTHENBERGER
plomberie énergétique et eau



Débouchage électrique

SYSTÈME DE DÉBOUCHAGE ÉLECTRIQUE POUR CANALISATIONS DE 20 À 150 MM

+ Travail polyvalent et puissant
de 20 à 150 mm

NOUS CONSULTER

- Poids : 18 kg ► Pour interventions de service dans les hôpitaux et les installations communales
- Utilisation universelle en intérieur comme en extérieur ► Ensemble complet avec flexibles et accessoires 16 et 22 mm ► Adaptateur direct pour flexibles 16 et 22 mm, carter en option pour diamètres 8 et 10 mm

ACCESSOIRE(S)

- Équipement standard 22 + 16 pour déboucheur R600 & R600 Vario Clean (réf.: 072956X) - **Prix: NC**
- Flexible DuraFlex SMK, 16 mm / 5/8" (réf.: 1500003 703) - **Prix: NC**

GARANTIE 2 ANS
Conditions sur www.rothenberger.fr



Modèle	Référence	Prix HT/TTC
R600 avec équipement 16-22 mm standard	019173	NC
R600 VarioClean complet 16-22 mm Batterie + Chargeur	1000003346	NC
R600 VarioClean machine de base nue	1000003345	NC
R600 VarioClean machine de base Batterie + Chargeur	1000003372	NC
Déboucheur R650 avec équipement 22 mm	072680	NC
Rodrum VCI + flexible 13 mm/15 m Batterie + Chargeur + Outil	1000003348	NC
Rodrum VC + flexible 13 mm/15m Batterie + Chargeur	1000003371	NC
Rodrum L 16 avec outils 16 mm, EU	100001713	NC
Rodrum VC + flexible 13 mm/15 m sans Batterie/Chargeur	1000003347	NC
Déboucheur R550 nu inclus FS	072686	NC

ROTHENBERGER
plomberie énergétique et eau



Romax Compact III

SERTISSEUSE ÉLECTRO HYDRAULIQUE SUR BATTERIE CAS OU AMP SHARE

+ Polyvalente
(pour cuivre, Multicouche, PER,
raccords frigo)

NOUS CONSULTER

- Poids : 2,5 kg ► Rapide : sertissage en 3 secondes - Pour raccords métalliques jusqu'à Ø 35 mm
- Puissante : 19 Kn et légère ► Adaptation de la mâchoire - L'indicateur réduit le risque de mauvaise utilisation ► Pour les installations de chauffage et sanitaires - Pour un nombre de sertissages élevés ► Bluetooth® Connecté avec ROTHENBERGER App

ACCESSOIRE(S)

- RO BP18/2 - Batterie (réf.: 1000001 652) - **Prix: NC**
- RO BC14/36 - Chargeur EU (réf.: 1000001 654) - **Prix: NC**
- RO BP18/4 - 4.0 Ah 18 V, (AMPShare) (réf.: 1000003 860) - **Prix: NC**

GARANTIE 2 ANS
Inscription portail
ROSERVICE
+ en ligne



Modèle	Référence	Prix HT/TTC
COMPACT III Basic Set 1, 1 x 2 Ah CAS	1000004261	NC
COMPACT III Basic Set 1, 1 x 2 Ah AMPShare	1000004267	NC
COMPACT III Set TH16-20-26, 2 Ah CAS	1000004279	NC
COMPACT III Set TH16-20-26, 2 Ah AMPShare	1000004280	NC
COMPACT III Set >B< MaxiPro 1/4-1.1/8", 2 Ah CAS	1000004286	NC
COMPACT III Set >B< MaxiPro 1/4-1.1/8", 2 Ah	1000004287	NC





Rocam Mini HD et Rocam CAMÉRA D'INSPECTION MULTIFONCTIONS

+ Un seul appareil pour l'inspection et la localisation

NOUS CONSULTER

► Poids: 3.04 kg ► Émetteur WiFi, emplacement pour carte SD, microphone intégré, haut-parleur intégré. Capteur 512 Hz ► Écran tactile intuitif 7 ► Qualité d'image HD avec une résolution de 1920 x 1080 pixels ► Différents modules disponibles (inspection 40-100 mm ou de 50-100 mm, localisation ROLOC HD PLUS) ► Disponible sur IOS et Android

ACCESSOIRE(S)

- Boule de guidage pour module 25/22 HD (réf.: 1500004 161) - **Prix: NC**
- Mini Module 16 m pour ROCAM 4 - Tête 25 mm (réf.: 1500003 296) - **Prix: NC**

GARANTIE
2 ANS
Conditions sur www.rothenberger.fr



Modèle	Référence	Prix HT TTC
ROCAM mini HD - Écran incluant module TEC	1000003921	NC
ROCAM mini HD - Module 25/22 HD - Set EU	1000003922	NC
Module ROLOC PLUS HD - Dispositif de localisation	1000003962	NC
ROCAM mini HD & Module ROLOC PLUS HD - Set EU	1000003963	NC
Module 25/22 HD - Enrouleur	1000003920	NC
ROCAM 4 Plus - 30 m câble, 30 mm	1500002613	NC
ROCAM 4 Plus - 30 m câble, 40 mm	1500002614	NC
ROCAM 4 Plus - 65 m câble, 30 mm	1500002615	NC
ROCAM 4 Plus - 65 m câble, 40 mm	1500002616	NC
ROSCOPE Mini Set	1000002268	NC



Rainurage RAINUREUSE

+ Pour rainures standard sur les tuyaux de 1 - 12"

NOUS CONSULTER

► Poids: 16.3 kg ► Rainureuse pour tubes en acier jusqu'à Ø 6" (168 mm) sur des tubes en acier standard ► Liaison rapide de tubes, partout où le soudage est interdit ► Standard et tubes en acier à paroi mince jusqu'à 6" (168 mm) ► Léger et design compact pour une utilisation avec filière ► Longue durée de vie et faible usure

ACCESSOIRE(S)

- Clé 3 rouleaux crantés 3/8-2" (réf.: 56 500) - **Prix: NC**
- Établi tripode avec plaque (réf.: 70 751) - **Prix: NC**
- Servante de tubes (réf.: 56 047) - **Prix: NC**

GARANTIE
2 ANS
Conditions sur www.rothenberger.fr



Modèle	Référence	Prix HT TTC
Rogroover 6" pour Supertronic	56509	NC
Rogroover 6" pour machine 2"	56505	NC
Rogroover 6" pour machine 3"	56506	NC
Rogroover 6" pour machine 4"	56507	NC
Roll Groover 2 - 6"	1000000212	NC
Rainureuse à rouleaux fixe Rogroover 1-12", 230 volts	1500001351	NC
Rainure à rouleaux stationnaire, Rogroover 1-12"	1500001352	NC



ROTHENBERGER
expert en outillage et eau



Rofrost Turbo II R290 2''

GEL TUBE ÉLECTRIQUE FONCTIONNANT
 AVEC LE RÉFRIGÉRANT R290,
 AVEC 8 INSERTS

NOUS CONSULTER
 (réf.: 1500004196)

► Poids: 20 kg ► La geuleuse électrique la plus légère du marché ► Congélation rapide et plus fiable pour le client ► Plus léger et plus mobile pour le transport ► Les tuyaux flexibles permettent de travailler dans des positions restreintes ► L'utilisation d'une pâte conductrice garantit une congélation optimale

Également disponible en : version 1.1/4

ACCESSOIRE(S)

► Pâte thermoconductrice pour Rofrost (réf.: 62 291) - **Prix: NC**

GARANTIE
 2 ANS Conditions sur www.rothenberger.fr



L'application ROFROST permet de travailler en toute sécurité

ROTHENBERGER
expert en outillage et eau



Détection de fuites

DÉTECTEUR ACOUSTIQUE DE FUITES

NOUS CONSULTER
 (réf.: 1500003533)

► Poids: 2.2 kg ► Dispositif pour les tuyaux d'eau en cuivre, MSR, PEX qui fuient
 ► Peut être utilisé comme microphone de sol sur les carreaux, la chape, le parquet et le stratifié
 ► Amplifie le bruit de l'écoulement pour une détection précise des fuites
 ► Transmission sans fil du signal vers les écouteurs

ACCESSOIRE(S)

► Microphone de sol pour ROLeak Aqua 3 Plus (réf.: 1500003 535) - **Prix: NC**

GARANTIE
 2 ANS Conditions sur www.rothenberger.fr



Manipulation simple d'une seule main

OUTILLAGE MANUEL PLOMBERIE

KS TOOLS



KS Tools

LOT DE 2 PROJECTEURS MOBILES À LED
 10 ET 30 W

145,56€ HT | 174,67€ TTC dont **0,23€ HT** | 0,28€ TTC d'éco-part
 (réf.: 150.4351-A1)

► 3 positions d'éclairage : 25 - 50 - 100% ► Inclinaison à 120° et pied rotatif pour un angle d'éclairage ajustable ► Base magnétique équipée de 2 aimants et poignée de transport
 ► Rechargeable via prise USB et USB type C ► IP54

ACCESSOIRE(S)

► Chargeur pour réf. 150.4 351 et 150.4 352 (réf.: 150.4 351-904) - **Prix: 9,69 € HT** | 11,63 € TTC

GARANTIE
 2 ANS



Puissants et pratiques





SCM

ENSEMBLE DE CAISSES AVEC TROLLEY, 3 PIÈCES

428,43€ HT | 514,12€ TTC dont **3,10€ HT** | 3,72€ TTC d'éco-part
(réf.: 850.0380)

- Capacité totale : 105.5 L ► 3 boîtes : S (15.5 L), M (38 L) et L avec Trolley (52 L)
- Trolley : poignée télescopique, excellente maniabilité
- Roues robustes avec revêtement caoutchouc ► Nombreuses possibilités de rangement

Également disponible en : Ensemble de caisses SCM avec chariot de transport, 4 pièces (réf. 850.0377)

GARANTIE
2
ANS



Modulable, robuste, étanche,
mobile, pratique et astucieux



KS Tools

CLÉ SERRE-TUBES TYPE STILLSON

45,87€ HT | 55,04€ TTC
(réf.: 114.0018)

- 18" - 450 mm ► Version lourde forgée ► Bec poli ► Réglage continu ► Ouverture max. 60 mm

ACCESSOIRE(S)

- Mâchoire mobile de rechange pour réf. 114.0018 (réf.: 114.0018-1) - **Prix: 22,73 € HT** | 27,28 € TTC
- Molette de rechange pour réf. 114.0 018 (réf.: 114.0 018-2) - **Prix: 6,08 € HT** | 7,30 € TTC

GARANTIE
A
VIE



GEARplus

JEU DE 10 CLÉS MIXTES À CLIQUET RÉVERSIBLE

212€ HT | 254,40€ TTC
(réf.: 503.4620)

- 10 clés mixtes : 8-10-11-12-13-14-16-17-18-19 mm ► Double support pratique et astucieux
- Cliquet réversible 72 dents dans l'oeil, angle de fourche 15°, angle de reprise 5°
- Chrome Vanadium, finition satinée ► Selon DIN 3113 Form A / ISO 3318 / ISO 7738

GARANTIE
A
VIE



Support extrêmement
pratique !



KS Tools

NIVEAU À ENTRAXES NORMALISÉS EN ALUMINIUM

130,67€ HT | 156,80€ TTC
(réf.: 204.2000)

- Spécialement conçu pour la mise à niveau précise horizontale et verticale des robinetteries
- 2 calibres, filetages 1/2 pouce sur un côté ► 2 niveaux horizontaux, L 246 mm
- Dimensions normalisées : 90-110-120-140-150-160-180-200-220 mm ► L : 300 mm / H : 50 mm

GARANTIE
A
VIE



Spécifique robinetterie



KS TOOLS



SMARTBAG

SAC D'OUTILS SANITAIRE ET CHAUFFAGE

709,33€ HT | 851,20€ TTC
(réf.: 850.0126)

- ▶ 125 pièces : douilles, clés, vissage, pinces, coupe-tube, scie, cutter, marteau, lampe, mètre...
- ▶ Sac SMARTBAG XL inclus ▶ Nombreuses poches de rangement ▶ Tissu ultra-résistant et poignée renforcée ▶ Soute rigide avec accès aisé

GARANTIE
AVIE

Sauf lampe et sac

GARANTIE
2 ANS

Lampe (réf. 550.1240)
et sac (réf. 850.0325)



Sac à bandoulière esthétique, robuste et pratique

KS TOOLS



ULTIMATE

COFFRE À OUTILS ÉQUIPÉ - 114 PIÈCES

599,18€ HT | 719,02€ TTC dont **0,51€ HT** | 0,61€ TTC d'éco-part
(réf.: 922.0100)

- ▶ 3 tiroirs et 1 compartiment supérieur ▶ Système de fermeture avec serrure
- ▶ Gamme ULTIMATE composée d'outils robustes, esthétiques et astucieux
- ▶ Finition chromée satinée ▶ Douilles et accessoires 1/4" et 1/2", vissage et pinces

GARANTIE
AVIE

GARANTIE
2 ANS

Caisse à outils



COMPLET : l'essentiel en 1 seul et même coffret

KS TOOLS



KS Tools

LOT DE COFFRETS DE DOUILLES
TRAVERSANTES

168€ HT | 201,60€ TTC
(réf.: 922.0648)

- ▶ Douilles traversantes de 5 à 24 mm ▶ Cliquets et adaptateurs pour entraînement 1/4", 3/8" et 1/2"
- ▶ Embouts PH - PZ - Fente - 6 pans - TORX ▶ Coffrets ultra-compacts ▶ Finition chromée satinée - Chrome Vanadium

GARANTIE
AVIE



Profil TRIPLPlus® compatible
6 pans, 12 pans et TORX-E

KS TOOLS



KS Tools

LOT DE 3 PINCES MULTIPRISES
À VERROUILLAGE

111,33€ HT | 133,60€ TTC
(réf.: 115.8531)

- ▶ 10" (0-45 mm) - 12" (0-55 mm) et 16" (0-90 mm) ▶ Crémaillère à 11 positions
- ▶ Protection anti-pincement ▶ Bec poli ▶ Chrome Vanadium

GARANTIE
AVIE



Réglage précis par bouton
sur crémaillère



OUTILLAGE

Outillage manuel plomberie

KS TOOLS



KS Tools

JEU DE 3 CLÉS À MOLETTE À MANCHE BI-MATIÈRE

95,20€ HT | 114,24€ TTC
(réf.: 577.0199)

- 8"/200 mm - 10"/250 mm - 12"/300 mm
- Selon DIN 3117 A
- Angle de fourche 15°
- Graduation millimétrique
- Chrome Vanadium

GARANTIE
AVIE



Manche ergonomique
bi-matière

KS TOOLS



KS Tools

COFFRET D'OUTILLAGE GÉNÉRALISTE 1/4" - 1/2"

225,33€ HT | 270,40€ TTC
(réf.: 911.0703)

- Douilles et accessoires 1/4
- Tournevis PZ1-PZ2 et Fente 5-6 mm, clés mixtes 8 à 19 mm et clés mâles 6 pans 1,5 à 10 mm, pinces, marteau rivoir, lampe de poche, cutter et mètre 5 m
- Outils en Chrome vanadium de qualité
- Finition chromé mat
- Coffret en matière plastique robuste

GARANTIE
AVIE Sauf lampe : 2 ans

virax



Test d'étanchéité

CONTRÔLEUR D'ÉTANCHÉITÉ GAZ

388,20€ HT | 465,84€ TTC
(réf.: 262080)

- Très compact : tenant dans une seule main et pouvant être transporté sans encombrement
- Permet de vérifier l'étanchéité des installations
- Son limiteur automatique de pression évite tout risque d'erreur
- Fonctionnement en accord avec les préconisations de la norme NF DTU 61-1

GARANTIE
2 ANS 



Très compact : tient dans une
seule main

KNIPEX



TubiX®

COUPE-TUBES (CUIVRE ET INOX)

NOUS CONSULTER
(réf.: 90 31 02 SB)

- Coupe des tubes de 6 à 35 mm de diamètre, avec épaisseur de paroi jusqu'à 2 mm
- Ajustement rapide à une seule main
- Boîtier métal léger et durable en magnésium
- Blocage QuickLock sur tube

ACCESSOIRE(S)

- Molette de coupe pour l'acier inoxydable et le cuivre (réf.: 90 39 02 V01) - **Prix: NC**
- Kit de 5 molettes de coupe pour l'acier inoxydable et le cuivre (réf.: 90 39 02 V03) - **Prix: NC**
- Outil stylet d'ébavurage (réf.: 90 39 02 V02) - **Prix: NC**



QuickLock : coulisser, couper,
terminé !





TwinGrip

PINCE MULTIPRISE FRONTALE

+ Permet de saisir frontalement et fermeture vis et boulons

NOUS CONSULTER
(réf.: 82 01 200)

- Combinaison unique : préhension frontale et latérale, réglage par bouton pression jusqu'à 22 mm
- Cette pince fine permet de travailler dans les endroits exigus avec peu d'espace de manipulation
- Denture robuste croisée qui permet également d'extraire des vis par l'extérieur
- 5 positions de réglage
- Système anti-pincement



BiX

COUPE-TUBE PVC, PVC-U, PEHD, IRL...

+ Ultra compact

NOUS CONSULTER
(réf.: 90 22 10 BK)

- Coupe les tubes en PVC de 20 à 50 mm de diamètre
- Coupe rapide et franche sans bavure ni copeau
- Fourni avec 2 lames de rechange intégrées dans l'outil
- Lame en acier chirurgical
- Jusqu'à Ø 50 mm



Ropump Super Plus

DÉBOUCHEUR MANUEL PROFESSIONNEL PAR ASPIRATION/PRESSION

+ Usage simple et efficace

NOUS CONSULTER

- Outil optimal pour déboucher lavabos, éviers, baignoires, toilettes
- S'adapte parfaitement aux écoulements difficiles d'accès grâce aux adaptateurs correspondants
- Excellente transmission de la force grâce à la poignée flexible réglable
- Système parfaitement étanche, fournit une force d'aspiration et pression très élevées
- Adaptateurs court et long fournis

ACCESSOIRE(S)


- Adaptateur court (réf.: 72 072) - **Prix: NC**
- Manchon long pour WC (réf.: 72 071) - **Prix: NC**

GARANTIE
2 ANS



Modèle	Référence	Prix HT TTC
Ropump Super +	072070X	NC
Ropump	071991	NC
Adaptateur large	072073	NC





Hérissons

HÉRISONS



Plusieurs diamètres et sections disponibles

NOUS CONSULTER

► S'utilisent pour le ramonage par le bas (hérissons à raccord) ou par le haut (hérissons à anneaux) ► Se montent sur des cannes et dérouleurs de ramonage, poids automatique, poids et corde (selon modèle) ► Les hérissons PVC ont un garnissage en rilsan pentalobé ou polyamide pour tubages (alu, inox, acier) ► Les hérissons acier sont en fil d'acier trempé galvanisé pour les conduits maçonnés et poterie



Modèle	Référence	Prix HT/TTTC
Hérisson PVC Ø 80 (12x175)	001683	NC
Hérisson PVC Ø 111 (12x175)	001693	NC
Hérisson PVC Ø 150 (12x175)	001612	NC
Hérisson PVC Ø 180 (12x175)	001863	NC
Hérisson PVC Carré 200 (12x175)	001657	NC
Hérisson PVC Carré 200 (12x175)	001616	NC
Hérisson Acier Ø 150 (12x175)	001603	NC
Hérisson Acier Ø 250 (12x175)	001605	NC
Hérisson Acier Carré 200 (12x175)	001665	NC
Hérisson Acier Carré 250 (12x175)	001609	NC



Flexonet

DÉROULEURS, KITS DE RAMONAGE



Équipés d'un système de freinage

NOUS CONSULTER

► Fibres de Ø 5 mm à 9 mm, de longueur de 15 à 20 m ► Pour conduits de faible section type ventouse, pellet, VMC jusqu'aux conduits gaz ► S'utilise avec des hérissons à raccord (5x80) et/ou (12x175), de Ø 80 mm à 250 mm ► Pour conduit tubé de Ø 80 mm à 250 mm

ACCESSOIRE(S)

► Insert 9 (réf.: 3 276) - Prix: NC



Modèle	Référence	Prix HT/TTTC
Flexonet 15/5	002091	NC
Flexonet 15/7	2095NM	NC
Flexonet 20/9	002099	NC
Kit de ramonage jaune 12x175	001401	NC
Kit de ramonage jaune automatique	001595	NC
Kit de ramonage vert 12x175	001585	NC
Bistre A9	003260	NC
Pellet A9	003280	NC



Castolin PRO



Castoflam SI

CHARIOT OXYGÈNE ACÉTYLÈNE 1000 L

2527€ HT | 3 032,40€ TTC
(réf.: 79154SI)

► Chariot complet : bouteilles oxygène/acétylène, chariot, chalumeau, manodétendeurs, tuyaux, accessoires ► Bouteilles OX 1 m³, AD 0.8 m³ ► Chalumeau : Autoflam2SI0 à sécurité intégrée

Également disponible en : ► 0.5 m³ ► 2 m³

GARANTIE
1
AN



Sécurité directement intégrée dans le manche du chalumeau

Castolin PRO



Baguette RB5246

BRASURE CU/PH

62€ HT | 74,40€ TTC
(réf.: 5246RB2010P)

► Brasure Cupro-Phosphore, Ø 2 mm, 1 kg ► Assemblage par manchonnage des canalisations
► Autodécapant cuivre sur cuivre
► Sur laiton, utiliser le décapant poudre Castolin 800 (réf. 800 0200P)

Également disponible en : 5 kg



Produit stabilisé - Pas de projection

Castolin PRO



Baguette 808G

BRASURE CU/PH - 6% ARGENT ATG

199€ HT | 238,80€ TTC
(réf.: 808G2006P)

► Brasure cupro-phosphore avec 6% argent, Ø 2 mm, 600 g ► Certifiée ATG Gaz de France
► Installation de gaz combustibles avec le décapant Castolin 808PF (réf. 808PF 0200P)
► Très fluide et capillaire ► Marquée repère ATG N°1521

Également disponible en : 1 kg



Spéciale gaz

Castolin PRO



Baguette 800

BRASURE CU/PH 2% ARGENT

143,50€ HT | 172,20€ TTC
(réf.: 8002010P)

► 2% argent, Ø 2 mm, 1 kg ► Alliage à basse température de fusion
► Pâteux et capillaire - Utiliser le décapant poudre Castolin 800 (réf. 800 0200P)
► Assemblage de sécurité ► Raccordements en cuivre/laiton/bronze



2% d'argent

Castolin PRO



18XFC

SOUDOBRAASURE

103,90€ HT | 124,68€ TTC
(réf.: 18XFC3007P)

► Soudobrasure avec 1% argent, Ø 3 mm, 700 g, enrobée
► Assemblage et réparation des aciers galvanisés, tuyauteries...

Également disponible en : 1 kg




Très haute qualité - Toutes positions - Acier/fonte/cuivre





Brasage et Soudure

TORCHE ERGONOMIQUE, LAMPE À SOUDER,
PARE FLAMME POUR BRASAGE TENDRE
ET FORT



Haute performance
et ergonomique

NOUS CONSULTER

- ▶ Torche ergonomique Super Fire 4 jusqu'à 28 mm, travail à 360°, polyvalent, allumage Piezzo
- ▶ Nappe pare-flamme ininflammable et résistant à des températures jusqu'à 700°C - 330 x 500 mm
- ▶ Coffret Hot Box est le coffret de service et de réparation idéal (réparation chauffage, clim.)
- ▶ Tampons de nettoyage Rovilles nettoient sans rayure les emplacements de soudure sur tube cuivre
- ▶ Lampe à souder Roflame Piezzo pour brasage tendre jusqu'à 22 mm (sans cartouches)

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Adaptateur de sécurité 7/16" (réf.: 035648x) - **Prix: NC**
- ▶ MAPP-Gas HPC, 7/16"-EU, Vers. A (réf.: 035 521-A) - **Prix: NC**
- ▶ Cartouche gaz C200 190 g (réf.: 035 901-A) - **Prix: NC**




Modèle	Référence	Prix HT TTC
PARE-FLAMME	031050	NC
SUPER FIRE 4 EU sans gaz	1500001355	NC
ROFLAME 4 PIEZO sans gaz	1000002358	NC
TAMPON NETTOYAGE /10	045268	NC
ROFIRE 4 PIEZO sans gaz	1500002922	NC
ALLGAS Mob 7/16" sans gaz	1000000642	NC
Mallette HOT BOX SF4 US	1000001630	NC

OUTILLAGE D'ENTRETIEN DES CIRCUITS DE CHAUFFAGE



REMS Multi-Push S

STATION MOBILE AVEC COMPRESSEUR
POUR LE DÉSEMBOUAGE, LE RINÇAGE ET
LA DÉSINFECTION D'INSTALLATIONS



Désembouage sans produits
chimiques en 1 seule
intervention

NOUS CONSULTER

(réf.: 115810 R220)

- ▶ Rinçage et désinfection de canalisations DN 50, Ø 2"
- ▶ Système hydropneumatique puissant pour nettoyer les parois des canalisations avec mélange eau/air pulsé
- ▶ Rinçage et désinfection de circuits d'eau sanitaire selon NF 806-4
- ▶ Enregistrement automatique de rapports (mémoire 40 rapports) - Transfert via port USB
- ▶ Moteur à condensateur classe S1 (service continu)

Également disponible en : ▶ avec fonction épreuve à l'air Multi-Push SL (réf. 115610 R220)
▶ avec fonction épreuve à l'air et à l'eau Multi-Push SLW (réf. 115611 R220)

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Vanne d'inversion de flux pour attaquer les boues tenaces (réf.: 115 327 R) - **Prix: NC**



REMS
For Professionals



REMS Solar-Push K 60

POMPE DE REMPLISSAGE ET DE RINÇAGE



Pour remplissage solaire et désembouage chimique

NOUS CONSULTER

(réf.: 115312 R220)

- Adaptée pour eau, solutions aqueuses avec pH neutre, fluides caloporteurs et additifs de désembouage
- Pression de refoulement élevée 5.5 bar - Débit très élevé 36 L/min
- Pompe centrifuge avec roue en laiton, auto-amorçante ; Dispositif de purge d'air intégré
- Réservoir 30 L amovible, avec grande ouverture pour nettoyage facile
- Chariot mobile robuste et très maniable

Également disponible en :

avec roue à palettes EPDM auto-amorçante Solar-Push 180 (réf. 115311 R220)

ACCESSOIRE(S)

- Vanne d'inversion de flux pour attaquer les boues en désembouage (réf.: 115 326 R) - **Prix: NC**
- Filtre fin externe pour collecter les boues en désembouage (réf.: 115 323 R) - **Prix: NC**

GARANTIE
1 AN



REMS
For Professionals



REMS Calc-Push

POMPE DE DÉTARTRAGE



Inverseur de flux pour action plus efficace sur les dépôts

NOUS CONSULTER

(réf.: 115900 R220)

- Débit élevé 30 L/min - Température de la solution de détartrage max. 50 °C
- Grand réservoir (21 L) antichoc avec ouverture large pour remplissage et vidage faciles
- Pompe compatible avec tous les produits détartrants courants
- Inverseur manuel du sens de circulation du flux, avec position neutre
- Poignée de transport robuste et pratique avec crochets de rangement des tuyaux

GARANTIE
1 AN



virax



Virafal®

CENTRALE DE DÉSEMBOUAGE HAUT DÉBIT



Nettoie en profondeur radiateurs et planchers chauffants

À PARTIR DE : **2 698,80€ HT** | 3 238,56€ TTC

- Nettoyage mécanique et/ou chimique pour supprimer les boues et les algues
- Facile à transporter grâce à ses roues, sa poignée et son poids optimisé (28 kg)
- Prestations hautes performances, débit maximum de 80 L/min, pression maximum de 8 bar
- La version Connect permet d'éditer un rapport des travaux effectués selon norme européenne EN 806

ACCESSOIRE(S)

- Ensemble poignées rehausse P/VIRAFAL® 2 950 (réf.: 753 778) - **Prix: 73,90 € HT** | 88,68 € TTC

GARANTIE
2 ANS



Modèle	Référence	Prix HT TTC
Virafal® + injecteur + réducteur additifs	295053	2 698,80 3 238,56 €
Virafal® Connect + injecteur + réducteur	295059	3 157,60 3 789,12 €

© INFOS





Désemboueuse

POMPE À DÉSEMBOUER 24 L

1647,30€ HT | 1976,76€ TTC
(réf.: 295020)

- ▶ 3 fonctions en 1 : désembouage, élimination des algues, détartrage des corps de chauffe
- ▶ Réservoir plastique antichoc translucide pour visualiser le niveau de liquide
- ▶ Inverseur de flux manuel électrique pour attaquer les dépôts dans les 2 sens
- ▶ Poignée robuste et pratique pour le transport



✚ Moteur protégé IP54 pour une durée de vie maximale



JetFlush Rapid+

POMPE À DÉSEMBOUER ET DÉTARTRE

1600€ HT | 1920€ TTC
(réf.: JET-RAPIDPLUS-EURO)

- ▶ Décroche et décolmate l'accumulation de boues en douceur sans risque de créer des bouchons
- ▶ Accélère et facilite le désembouage des installations de chauffage afin de restaurer la circulation
- ▶ Permet de nettoyer le corps de chauffe de la chaudière ou PAC
- ▶ Débit élevé pour un nettoyage facile et rapide : 90 L/min
- ▶ Inversion instantanée du flux - Tuyaux et raccords fournis

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Aimant de désembouage, capture les débris magnétiques (réf.: JET-RAPIDPLUS-MAG) - Prix: 490 € HT | 588 € TTC
- ▶ Résistance chauffante, chauffe la solution de nettoyage jusqu'à 50°C (réf.: JET-RAPIDPLUS-HEAT) - Prix: 470 € HT | 564 € TTC
- ▶ Filtre de désembouage à associer à toute pompe pour + d'efficacité (réf.: JET-RAPID-FILTER) - Prix: 625,21 € HT | 750,25 € TTC



✚ Nettoie sans pression et sans apport d'oxygène



Tubnet

POMPE À DÉTARTRE ET DÉSEMBOUER

NOUS CONSULTER

- ▶ Fabriquée avec des matériaux prévus pour résister aux produits acides ou basiques
- ▶ Orifice large pour un remplissage aisé
- ▶ Détartrage des corps de chauffe, des chaudières murales et des installations sanitaires (selon modèle)
- ▶ Désembouage et désoxydation des installations de chauffage et de climatisation (selon modèle)
- ▶ Vanne inverseuse protégée

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Cartouche de graisse Tubnet tous modèles (réf.: 4011pd00J) - Prix: NC



✚ Réservoir antichoc, translucide

Modèle	Référence	Capacité (L)	Prix HT/TTC
Tubnet Classic Evolution	004002	11	NC
Tubnet 3 200 Evolution	004013	30	NC





Ropuls

COMPRESSEUR NETTOYEUR

NOUS CONSULTER

- Rinçage de systèmes de chauffage au sol / circuits de chauffage
- Rinçage de conduites d'eau potable par mélange eau et air pulsé suivant DIN 1988-2
- Désinfection des conduites d'eau potable
- Nettoyage chimique en option grâce à la fonction ROCLEAN
- Dimensions compactes, transport facile grâce à ses roues, poignée de transport en option

ACCESSOIRE(S)

- Poignée Ropuls et Ropuls EDM (réf.: 1500003 517) - **Prix: NC**

GARANTIE 2 ANS Inscription portail ROSERVICE + en ligne



Travail simple et rapide

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Ropuls	100000146	NC
Ropuls EDM	100000135	NC
Ropuls F + réducteur de pression + injecteur + poignée	1000003440	NC
Ropuls EDM F + réducteur de pression + injecteur + détergent	1000002826	NC
Détergent radiateur - 6 x 1 L	1500000200	NC
Détergent planchers chauffants - 6 x 1 L	1500000201	NC
Conservateur - 6 x 1 L	1500000202	NC
Désinfectant - 6 x 1 L	1500000157	NC
Injecteur Ropuls	1000000238	NC
Réducteur de pression Ropuls	1500000283	NC

FRIGORISTE



for Professionals



Mini BMP 1/4-1.1/8"

PINCES À SERTIR MINI POUR RACCORDS FROID/CLIM CONEX BÄNNINGER MAXIPRO

NOUS CONSULTER

(réf.: 578091 R)


- Entraînement par sertisseuses Rems Mini-Press ACC tous modèles
- En acier spécial trempé après usinage CNC précis du profil de sertissage
- Profil de sertissage spécifique aux raccords Conex Bänninger MaxiPro
- Conformité du sertissage testée et confirmée par le fabricant des raccords
- En coffret plastique L-Boxx

Également disponible en : pinces standards pour sertisseuses Rems Akku-Press et Rems Power-Press et en mini-boucles 180°

GARANTIE 1 AN



Aptitude aux sertissages des raccords MaxiPro validée



MYBLEUROUGE.FR
EXCLUSIVEMENT
DÉDIÉ AUX
PROFESSIONNELS
DU BÂTIMENT!

+ de
120 000
produits

Accédez à l'ensemble de l'offre proposée et profitez du **click & collect** sur une sélection de produits!





Frigor Professionnel

DUDGEONNIÈRE

128,50€ HT | 154,20€ TTC
(réf.: 250580)

- Capacité sur tube cuivre recuit et écroui : collet conique à 45° : Ø 3/16 à 3/4 OD
- Toupie montée sur excentrique : finition irréprochable pour une étanchéité parfaite
- Appareil de précision destiné à la réalisation de collets sur tube cuivre frigoriste
- Coffret plastique comprenant matrice et étrier fourni

GARANTIE
2 ANS



Minimum d'effort : grande poignée de la vis d'avance



Be sure.

testo 925

THERMOMÈTRE UNIVERSEL TC

137€ HT | 164,40€ TTC
(réf.: 0563 0925)

- Mesure simple, rapide et précise de la température avec la sonde thermocouple de type K
- Configuration rapide dans l'appli, courbe graphique, 2^{ème} écran et mémoire de données de mesure
- Vaste choix de sondes en option, compatible avec les sondes TC de type K disponibles sur le marché

ACCESSOIRE(S)

- TopSafe - Étui de protection (réf.: 0 516 0 224) - **Prix: 42,50 € HT** | 51 € TTC
- Étui de transport (réf.: 0 516 0 191) - **Prix: 52 € HT** | 62,40 € TTC

GARANTIE
2 ANS



Be sure.

Testo 550s

MANOMÈTRE FROID 2 VOIES

499€ HT | 598,80€ TTC
(réf.: 0564 5504)

- Tous les résultats d'un seul coup d'œil grâce au grand écran graphique
- Mesurer et documenter sans fil et de manière aisée et flexible
- App testo Smart pour la documentation et mise à jour des fluides

ACCESSOIRE(S)

- testo 552i - Vacuomètre connecté (réf.: 0 564 2 552) - **Prix: 184,99 € HT** | 221,99 € TTC
- testo 552 - Vacuomètre Bluetooth (réf.: 0 560 5 522) - **Prix: 220 € HT** | 264 € TTC

GARANTIE
2 ANS



Be sure.

testo

KIT ATTESTATION DE CAPACITÉ R32

1975€ HT | 2 370€ TTC
(réf.: 20KITCAP 550S)

- Un manomètre froid testo 550s
- Un jeu de flexibles avec obturateur
- Un détecteur de fuite de fluides frigorigènes testo 316-3
- Une balance connectée testo 560i
- Un mini thermomètre à alarme et une station de récupération R32

GARANTIE
2 ANS



Solution complète pour l'obtention du certificat de capacité de manipulation des fluides frigorigènes





testo 560i

BALANCE CONNECTÉE

289€ HT | 346,80€ TTC
(réf.: 0564 1560)

- Charge automatique et précise en fluide frigorigène
- Commande par les manifolds de Testo et l'App testo Smart via Bluetooth

ACCESSOIRE(S)

- Vanne Intelligente (réf.: 0 560 5 600) - **Prix: 205 € HT** | 246 € TTC



testo 552i

VACUOMÈTRE CONNECTÉ

185€ HT | 222€ TTC
(réf.: 0564 2552)

- Mesure le vide de manière rapide et aisée grâce à la représentation graphique (APP ou manifold)
- Se connecte automatiquement via Bluetooth® à l'App testo Smart et aux manifolds électroniques
- Installation facile sur tout raccord de service avec le coude de 45° intégré



testo 552

VACUOMÈTRE CONNECTÉ

220€ HT | 264€ TTC
(réf.: 0560 5522)

- Commande et lecture de toute la mesure via Smartphone
- Extrêmement précis, robuste et pratique
- Avec alarme visuelle et écran éclairé ► App pour la création de rapports sur place
- Technique de mesure très précise



testo 316-3

DÉTECTEUR DE FUITE FRIGORIGÈNE

345€ HT | 414€ TTC
(réf.: 0563 3163)

- Haute sensibilité (<4 g/a) : détecte même les plus petites fuites
- Détecte tous les fluides frigorigènes habituels : CFC, HCFC, HFC
- Maniement très simple avec un seul bouton
- Répond aux exigences du règlement F-gaz et aux normes SAE J1627, EN 14624 :2012





Be sure.



Testo Smart Probes

KIT CONNECTÉ DU FRIGORISTE

363€ HT | 435,60€ TTC
(réf.: 0563 0002 10)

- ▶ Appareils de mesure très précis à commande confortable par Smartphone
- ▶ Portée Bluetooth® de 100 m pour des utilisations particulièrement flexibles
- ▶ App pour la création de rapports sur place
- ▶ Calcul automatique des températures d'évaporation et de condensation



Be sure.



testo 557

MANOMÈTRE FROID 4 VOIES

749€ HT | 898,80€ TTC
(réf.: 0564 5572)

- ▶ Mesures sans fil et tous les résultats d'un seul coup d'œil
- ▶ Sondes Bluetooth et grand écran graphique
- ▶ App testo Smart pour la documentation et affichage déporté
- ▶ Vacuomètre testo 552i et jeu de 4 flexibles fournis



Climatisation

OUTILS ESSENTIELS POUR L'ENTRETIEN
ET L'INSTALLATION DES UNITÉS ACR

+ Produits compacts
et puissants



NOUS CONSULTER

- ▶ Gamme complète pour installation et maintenance d'unités de climatisation et pompe à chaleur
- ▶ Pompe à vide double étage avec valve magnétique R32 fonctionnant sur batterie
- ▶ Manifold digital Rocool 600 pour mise en service et maintenance de circuits de réfrigération
- ▶ Roflare Revolver pour l'exécution de collets battus
- ▶ Rorec Pro Digitale : récupérateur et recycleur de gaz réfrigérants des classes A1, A2L et A2 (R32)

ACCESSOIRE(S)

- ▶ RO BP18/8, 8.0 Ah 18V Li-HD Batterie (réf.: 1000002 549) - **Prix: NC**
- ▶ RO BC14/36 Chargeur EU (réf.: 1000001 654) - **Prix: NC**



Modèle	Référence	Prix HT TTC
ROFLARE REVOLVER 1/4-5/16-3/8-1/2-5/8-3/4"	1000000223	NC
ROTORQUE AIRCON	1000000224	NC
KIT 6 CLÉS DYNAMOMÉTRIQUES 17 à 29 mm	175001	NC
ROTORQUE Réfrigération	1000000225	NC
ROCOOL 600 Set Mallette 2 pinces températures	1000000570	NC
ROREC PRO Unité de récupération et recyclage de gaz réfrigérants	1500003637	NC
ROSCALE 120 DIGITALE 120 kg	R17300416	NC
ROAIRVAC R32 5.0 142 L/mn sur batterie	1000003233	NC
ROAIRVAC R32 2.0 57 L/mn sur batterie	1000003230	NC
ROTRAC 28 mm Plus Chrome	1000000046	NC





Romax Compact III

SERTISSAGE FROID

NOUS CONSULTER

- Un système de sertissage innovant adapté à la climatisation et applications de réfrigération
- Utilisation avec les raccords >B< MaxiPro de Conex | Bänninger ► Tailles : 1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1.1/8" ► Aucun permis de travail à chaud nécessaire ► Pas besoin de purge à l'azote, un sertissage en seulement 3 secondes

ACCESSOIRE(S)

- Ébavureur interne et externe, 10-54 mm (3/8-2") (réf.: 1500000 236) - **Prix: NC**
- RO BC14/36 chargeur, 230 V (CAS) (réf.: 1000001 654) - **Prix: NC**
- RO BP18/4, 4.0 Ah 18 V, Li-HD (CAS) (réf.: 1000002 548) - **Prix: NC**

GARANTIE 2 ANS Conditions sur www.rothenberger.fr



Modèle	Référence	Prix HT TTC
Compact III Set >B< MaxiPro 1/4-1.1/8", 2 Ah CAS	1000004286	NC
Compact III Set >B< MaxiPro 1/4-1.1/8", 2 Ah AMPShare	1000004287	NC
Compact III Basic Set 1, 1 x 2 Ah CAS	1000004285	NC
Set mâchoires Compact >B< MaxiPro 1/4-5/8"	1000003580	NC
Mâchoire Compact Maxipro 1/4"	1000001749	NC
Mâchoire Compact Maxipro 3/8"	1000001750	NC
Mâchoire Compact Maxipro 1/2"	1000001751	NC
Mâchoire Compact Maxipro 5/8"	1000001752	NC
Mâchoire Compact Maxipro 3/4"	1000001753	NC
Mâchoire Compact Maxipro 7/8"	1000001754	NC

OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF



Makita

PERFORATEUR SDS-PLUS 18 V LI-ION 5 AH
17 MM



Encombrement réduit grâce à son moteur BL



463,60€ HT | 556,32€ TTC dont **0,84€ HT** | 1,01€ TTC d'éco-part (réf.: DHR171RTJ)

- Poids : 2.8 kg ► Temps de charge 45 min - Vitesse à vide max 680 tr/min - Cadence de frappe max 4800 cps/min ► Puissance de frappe (EPTA) 1.2 Joules ► Ø max dans le béton/acier/bois 17/10/13 mm ► Dimensions (L x l x H) 273 x 86 x 211 mm ► 2 batteries fournies - Coffret makpac - Machine sans fil LXT® (18V)

GARANTIE 1 AN + 2 ans d'extension sous conditions*



*Si inscription sur site www.makita.fr dans un délai de 4 semaines (30 jours) à compter de la date d'achat au modèle.

Vos clients ont des questions?

Je souhaite bénéficier de MaPrimeRénov' par geste, comment procéder?

- Prendre un rendez-vous dans un Espace Conseil France Rénov'
- Réaliser un diagnostic de performance énergétique (DPE), obligatoire à partir du 1/01/25
- Faire appel à un professionnel RGE pour les travaux souhaités
- Constituer et déposer le dossier sur www.maprimerenov.gouv.fr
- Déposer les factures une fois les travaux terminés

Source : www.service-public.fr - février 2024



Makita



Makita

PERCEUSE VISSEUSE LXT® SANS FIL (18V)

396,85€ HT | 476,22€ TTC dont **0,84€ HT** | 1,01€ TTC d'éco-part
(réf.: DDF485RTJ)

- Poids: 1.7 kg ► Énergie 18 V - Tension LXT - BL Motor - Vitesse à vide max 0-500/0-1900 min⁻¹
- Couple max. fixation franc/élast 50/27 Nm - Réglage couple embrayage 21 - Batterie Li-ion
- Forage en bois max Ø 38 mm - Forage en acier max Ø13 mm - Tige de conduite 1/2
- Dimensions (L x l x H) 169 x 79 x 255 mm - 2 batteries fournies - Coffret makpac

GARANTIE
1 AN + 2 ans d'extension sous conditions*



Idéale pour le vissage en série

*Si inscription sur site www.makita.fr dans un délai de 4 semaines (30 jours) à compter de la date d'achat au modèle.

Makita



Makita

MEULEUSE Ø 125 MM SANS FIL LXT® (18V)

537,02€ HT | 644,42€ TTC dont **0,84€ HT** | 1,01€ TTC d'éco-part
(réf.: DGA506RTJ)

- Poids: 2.5 kg ► Énergie 18 V - Tension LXT - BL Motor - Batterie Li-ion 5 Ah ► Vitesse à vide max 8500 min⁻¹ - max - Profondeur de coupe 29 mm ► Support (diamètre de l'arbre) 22,23 mm - Diamètre du disque 125 mm ► Dimensions (L x l x H) 362 x 140 x 151 mm - 2 batteries Li-ion 18 V - 5 Ah et coffret makpac

GARANTIE
1 AN + 2 ans d'extension sous conditions*



Performance, sécurité optimale grâce au frein électronique

*Si inscription sur site www.makita.fr dans un délai de 4 semaines (30 jours) à compter de la date d'achat au modèle.

Makita



Makita

PERFO-BURINEUR SDS-MAX XGT® SANS FIL

1276,33€ HT | 1531,60€ TTC dont **0,84€ HT** | 1,01€ TTC d'éco-part
(réf.: HR005GM202)

- Poids: 7.4 kg ► 2 Batteries 4,0 ah et chargeur rapide - Énergie 40 V max - Tension XGT - BL Motor ► Impacts par minute (IPM) 1450 - 2900 min⁻¹ - Énergie d'impact 8,0 J ► Ø de forage optimal dans le béton 16 - 30 mm - Forage en béton max 40 mm ► Ø de perçage avec couronne TCT 105 mm - Niveau de puissance sonore (L wa) 101 dB(A)

GARANTIE
1 AN + 2 ans d'extension sous conditions*



Même puissance qu'un filaire

*Si inscription sur site www.makita.fr dans un délai de 4 semaines (30 jours) à compter de la date d'achat au modèle.



VISOCONDUIT

CAMÉRA DE CONTRÔLE DE CONDUITS

NOUS CONSULTER

(réf.: 002500)

- Poids: 10 kg ► Cet appareil est conçu pour faire des inspections vidéo en direct ► Permet à l'utilisateur de voir les fissures, la corrosion, les soudures ou les bouchages ► Enregistrement : audio / photo / vidéo (JPEG/AVI) ► Autonomie : = 4 h - Étanchéité : IP68, 1 bar max

GARANTIE
1 AN



Image et vidéo stockées sur Carte SD ou USB





SPIRO

ASPIRATEUR

+ Système de décolmatage, tête en polypropylène antichoc

NOUS CONSULTER

► Poids: 10 kg ► Aspirateur compact eau/poussière - Moteur puissant et performant parfaitement adapté aux ramonages ► Adapté pour le ramonage des chaudières fioul, bois, charbon, et pour divers travaux de nettoyage ► Cuve de 25 à 50 L (réf. 2123 sur chariot basculant), chariot en tube acier peint, très résistant ► 4 roulettes orientables - Débit de 180 à 360 m³/h - 2200 mm/CE

ACCESSOIRE(S)

- Sac filtre incaltable pour SPIRO 250 et 400 (réf.: 1 099) - **Prix: NC**
- Sac filtre incaltable pour SPIRO 500C et 500 CB (réf.: 1 109) - **Prix: NC**

GARANTIE
1 AN

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
SPIRO 250 - 25 L	2120	NC
SPIRO 400 - 40 L	2121	NC
SPIRO 500C- 50 L	2122	NC
SPIRO 500CB - 50 L sur chariot basculant	2123	NC

EPI



Endu

PANTALON EXTENSIBLE

+ Pratique avec ses nombreuses poches

NOUS CONSULTER

► Fabriqué en coton renforcé de polyester et de fibres extensibles ► Fourni avec une paire de genouillères normalisées ► Résistant grâce aux emplacements pour genouillères en Cordura ► Confortable

Modèle	Référence	Tailles	Coloris	Prix HT/TTC
Pantalou Endu	ENDUNO	Du 36 au 54	Noir	NC
Pantalou Endu	ENDUBL	Du 36 au 54	Blanc	NC



Manibasse

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

+ Légères et flexibles sans métal

NOUS CONSULTER

► Chaussures de sécurité S3 SRC ► Embout en composite ► Semelle anti-perforation textile ► Semelle de propreté amovible ► Norme S3 EN ISO 20345 : 2011

Modèle	Référence	Pointures	Prix HT/TTC
Chaussures de sécurité noires S3 SRC	Manibasse	Du 40 au 47	NC





Sport

PANTALON SPORT

+ Confortable et très souple

NOUS CONSULTER
(réf.: SPORTGRIS)

- Fabriqué en coton et XLA ► Taille élastique avec cordon de serrage ► Chevilles élastiquées
- Taille du S au XXL

Également disponible en : Vert



Maxicut

GANT POUR TRAVAUX AVEC RISQUE DE COUPURE

+ Compatible aux écrans tactiles

NOUS CONSULTER
(réf.: GANT MAXICUT)

- Support UMHPE verre nylon élasthanne ► Renforcement entre le pouce et l'index
- Enduction paume et doigts ► Protection contre les coupures ► Taille 7 à 11



Adapt

GANT POUR TRAVAUX DE MANUTENTION LOURDE

+ Régule la sudation et favorise la respiration de la main

NOUS CONSULTER
(réf.: GANT ADAPT)

- Support tricoté ultrafin en Nylon/Lycra ► Traitement de régulation thermique adapt
- Très agrippant ► Compatible aux écrans tactiles ► Taille 8 à 10



Carlit

BLOUSON SOFTSHELL NOIR

+ Imperméable, respirant, coupe-vent

NOUS CONSULTER
(réf.: CARLIT)

- Capuche amovible par un zip et 2 attache-capuche ► Tissu 3 couches contrecollées sur laine micropolaire ► Softshell (95% polyester et 5% élasthanne) ► Taille du S au XXXL



Le Tactile

GANTS DE PROTECTION POUR TRAVAUX DE PRÉCISION

+ Bracelet aimanté pour la manipulation des accessoires

À PARTIR DE : 12,86€ HT | 15,43€ TTC

- Gants tricotés nylon sans couture pour un très grand confort ► Paume avec revêtement nitrile, très bonne adhérence en milieu humide et huileux ► Dextérité exceptionnelle et parfait ajustement à la main ► Poignet élastiqué ► Technologie Smart Tip pour manipulation d'écrans tactiles avec le gant



Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Taille 8	273-311-08-6	12,86 15,43 €
Taille 9	273-311-09-6	12,86 15,43 €
Taille 10	273-311-10-6	12,86 15,43 €



CETA
LA SOLUTION

Le Robuste

GANTS ANTI-COUPURE TRÈS HAUTE PROTECTION MÉCANIQUE

+ Bracelet aimanté pour la manipulation des accessoires

À PARTIR DE : **16,14€ HT** | 19,37€ TTC

► Gants tricotés DDPE (polyéthylène haute densité, fibre très grande tenue) ► Paume avec revêtement polyuréthane et dos aéré ► Anti-dérapant et grande dextérité ► Sans couture et poignet élastiqué pour un grand confort ► Recommandés pour les manutentions lourdes et travaux nécessitant une forte protection mécanique



Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Taille 9	273-303-09-6	16,14 19,37 €
Taille 10	273-303-10-6	16,14 19,37 €



CETA
LA SOLUTION

L'économique

GANTS TOUS TRAVAUX

+ Excellent rapport qualité-prix

À PARTIR DE : **10,64€ HT** | 12,77€ TTC

► Gants tricotés nylon sans couture, en lot de 3 paires ► Paume avec revêtement polyuréthane ► Poignet élastiqué, bonne adaptation à la main et bonne préhension ► Recommandés pour les opérations de manutention légère ► Idéals pour les manipulations courantes fines et précises



Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Taille 8	273-301-08-6	10,64 12,77 €
Taille 9	273-301-09-6	10,64 12,77 €
Taille 10	273-301-10-6	10,64 12,77 €



CETA
LA SOLUTION

Le Chimique+

GANTS PVC TRÈS LONGUE MANCHETTE HAUTE PROTECTION CHIMIQUE

+ Très longue manchette étanche de 70 cm

NOUS CONSULTER
(réf.: 273-307-10-6)

► Paume adhésivée nid d'abeille pour une grande dextérité ► Intérieur floqué traité anti-allergique ► Épaisseur 0.65 mm et manchette terminée par élastique de serrage ► Recommandés pour les travaux en milieu gras et humide au contact de produits chimiques ► Idéals pour le débouchage et l'entretien sanitaire ainsi que l'assainissement



MYBLEUROUGE.FR
EXCLUSIVEMENT
DÉDIÉ AUX
**PROFESSIONNELS
DU BÂTIMENT !**

**BLEU
ROUGE**

↓
Accédez à plus de **120 000 produits** en quelques clics **7j/7, 24h/24** sur les métiers du chauffage, sanitaire, plomberie, outillage et EPI, électricité et carrelage !



ACOVA

▶ ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE

Décoratifs

Fassane Prem's Vertical.....	p. 110
Vuelta.....	p. 110

Sèche-serviettes

Fassane Spa.....	p. 118
Atoll Spa.....	p. 119

▶ CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

Sèche-serviettes

Cala Asymétrique.....	p. 142
Atoll Spa.....	p. 143
Alizea Spa.....	p. 143

Radiateurs

Atoll TAXN.....	p. 153
-----------------	--------

ALDES

▶ VENTILATION

Résidentiel

EasyHOME Hygro.....	p. 182
InspirAIR Top 300 et 450.....	p. 182
EasyHOME PureAIR.....	p. 183
EasyHOME Auto.....	p. 183
Graphic.....	p. 184
Inea.....	p. 184
Kit InspirAIR Top 210.....	p. 184
EasyHOME AutoSENS.....	p. 185

Collectif/Tertiaire

Centrale de traitement d'air.....	p. 188
EasyVEC C4 et non C4.....	p. 188

ATLANTIC CLIM

▶ CLIMATISATION

Mono-split résidentiel (ensemble complet)

Shogun.....	p. 56
Takao Line Confort Plus.....	p. 57
Takao M2 Confort.....	p. 58
ZENKEO.....	p. 58

Mono-split tertiaire (UE + UI)

Cassette 600 x 600 Confort.....	p. 67
---------------------------------	-------

Multi-splits (UE+UI)

Takao M2.....	p. 69
---------------	-------

DRV (UE + UI)

EasyVRF 4.....	p. 70
----------------	-------

▶ EAU CHAUDE SANITAIRE

Thermodynamiques

Aquacosy.....	p. 167
---------------	--------

▶ VENTILATION

Résidentiel

Primocosy HR BP.....	p. 185
Hygrocosy BC.....	p. 185
Autocosy iH.....	p. 186
Optimocosy HR Plus.....	p. 186

Accessoires

Line.....	p. 187
CPR.....	p. 187
EHC 5/45+G-34 BL.....	p. 187
EAM 15+G-35 BL.....	p. 187

Collectif/Tertiaire

Nova.....	p. 189
Copernic.....	p. 189
Critair Mini.....	p. 190
Comète.....	p. 190

ATLANTIC PAC ET CHAUDIERE

▶ POMPES À CHALEUR

Pompe à chaleur air/eau Monobloc

Ixtra M.....	p. 24
Alféa Excellia M.....	p. 25

Pompe à chaleur air/eau Bi-bloc

Alféa Excellia A.I.....	p. 34
Synea.....	p. 34
Alféa Extensa A.I. R32.....	p. 35

Solutions hybrides

Alféa Hybrid Duo Gaz/Gaz R.....	p. 44
Alféa Hybrid Duo Fioul A.I.....	p. 45
Hysae Hybrid.....	p. 45
Hynéa Hybrid Duo.....	p. 46

▶ CHAUDIERES

Murales Gaz

Naema 3.....	p. 80
--------------	-------

Sol Gaz

Perfinox 2.....	p. 85
Effinox 2.....	p. 85

Sol Fioul

Axeo NOx F30.....	p. 87
-------------------	-------

ATLANTIC RECS

▶ CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

Sèche-serviettes

Adélis.....	p. 136
Serenis Premium.....	p. 137
Sensium.....	p. 137
Doris.....	p. 138
Doris étroit.....	p. 138
Adélis étroit.....	p. 139
Serenis.....	p. 139
2012.....	p. 140
Télia Soufflant.....	p. 140
Kéa.....	p. 140

Radiateurs

Divali.....	p. 147
Galapagos.....	p. 148
Verali.....	p. 148
Oniris.....	p. 149
Agilia.....	p. 149
Nirvana Néo.....	p. 150
Irisium.....	p. 150
Sokio.....	p. 151
Accessio.....	p. 151

▶ EAU CHAUDE SANITAIRE

Thermodynamiques

Trineo.....	p. 165
Calypso Connecté Split.....	p. 165
Calypso connecté sur socle.....	p. 166
Calypso connecté mural.....	p. 166
Egéa.....	p. 167

Électriques

Zénéo.....	p. 173
Chaufféo.....	p. 174
Chaufféo Plus.....	p. 174
Linéo.....	p. 175
Petites Capacités.....	p. 175
Odéo.....	p. 176

BOSCH

► POMPES À CHALEUR

Pompe à chaleur air/eau Monobloc

Compress 2000 AWF	p. 23
Compress 7000i AW	p. 23
Compress 5800i AW	p. 24

Pompe à chaleur air/eau Bi-bloc

Compress 3400i AWS	p. 33
--------------------------	-------

Solutions hybrides

Compress Hybrid 5800i AW	p. 46
Hybride Condens AW	p. 47

► CLIMATISATION

Mono-split résidentiel (ensemble complet)

Climate 3000i	p. 64
Climate 6000i	p. 64

Multi-splits (UE+UI)

Climate 5000 M	p. 69
----------------------	-------

DRV (UE + UI)

Climate 5000 L	p. 70
Air Flux 4300A	p. 71

► RÉGULATION

Thermostats d'ambiance

EasyControl CT 200	p. 160
--------------------------	--------

CASTOLIN

► OUTILLAGE

Brasage

Castoflam SI	p. 225
Baguette RB5246	p. 225
Baguette 808G	p. 225
Baguette 800	p. 225
18XFC	p. 225

CETA

► OUTILLAGE

EPI

Le Tactile	p. 236
Le Robuste	p. 237
L'économique	p. 237
Le Chimique+	p. 237

CUENOD

► CHAUDIERES

Brûleurs

NC 12 à NC 21 Fioul & Biofioul	p. 87
NC 12 à NC 21 Gaz	p. 88
NC 29 à NC 36 Gaz	p. 88
NC4/6/9 Fioul & Biofioul	p. 89
NC 29 à NC 36 Fioul & Biofioul	p. 89
NC 4/6/10 Gaz	p. 90
NC 4/7/10 Biofioul	p. 90

DAIKIN

► POMPES À CHALEUR

Pompe à chaleur air/eau Monobloc

Daikin Altherma 3 H HT	p. 19
Daikin Altherma 3 H MT	p. 20
Daikin Altherma 3 M	p. 20

Pompe à chaleur air/eau Bi-bloc

Daikin Altherma 3 R	p. 27
Daikin Altherma 3 R	p. 28
Daikin Altherma 3 R MT	p. 29

Solutions hybrides

Daikin Altherma R hybrid	p. 39
Daikin Altherma H Hybrid	p. 39

► CLIMATISATION

Mono-split résidentiel (ensemble complet)

Emura 3	p. 59
Multisplit	p. 59
Stylish	p. 60
Comfora	p. 61
Perfera	p. 62
Sensira	p. 63

DE DIETRICH

► POMPES À CHALEUR

Pompe à chaleur air/eau Monobloc

MMTC R32	p. 21
----------------	-------

Pompe à chaleur air/eau Bi-bloc

Alezio S R32	p. 29
HPI-S	p. 30
Strateo R32	p. 31
Alezio S V200 R32	p. 31

Solutions hybrides

Alezio O Hybrid	p. 40
Alezio S Hybrid Gaz	p. 42

Géothermie

GSHP	p. 48
------------	-------

► CLIMATISATION

Mono-split résidentiel (ensemble complet)

CLIM'UP SMART	p. 63
---------------------	-------

► CHAUDIERES

Murales Gaz

MPX 2	p. 74
MCR 2	p. 74

Sol Gaz

IX 145	p. 82
--------------	-------

Sol Fioul

Modulens O AFC-S F30	p. 86
CFU-C F30 / CFU F30	p. 86

► EAU CHAUDE SANITAIRE

Thermodynamiques

Kaliko Split	p. 164
Elensio	p. 164

Solaires

Inisol CESI Uno 200/300/400	p. 169
Inisol Quadro Solar	p. 170

Électriques

Cor-émail THS	p. 172
CESL-C	p. 172
CES	p. 173

DOMAO

► ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE

Sèche-serviettes

Domao 100	p. 115
Domao Access	p. 116
Domao 200	p. 116
Domao 200	p. 117
Domao 100	p. 117

► CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

Sèche-serviettes

Domao Access	p. 134
Domao 100	p. 134
Domao 200	p. 135

Domao 200	p. 135
Domao 100	p. 135
Domao 200	p. 136

Radiateurs

Domao 100	p. 145
Domao 200	p. 146

FINIMETAL

ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE

Décoratifs

Teolys	p. 111
Chorus Vertical.....	p. 111
Plan Vertical.....	p. 112

Sèche-serviettes

Slim	p. 117
Arborescence Smart.....	p. 118

Panneaux

T6 3010 Plan.....	p. 121
iVectorS2	p. 121

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

Sèche-serviettes

Hatha.....	p. 136
------------	--------

Radiateurs

Yali Ramo Plus	p. 146
Yali Digital Plus	p. 147

FRISQUET

POMPES À CHALEUR

Pompe à chaleur air/eau Bi-bloc

Teamao Génération 4	p. 35
Teamao Swell	p. 36
Teamao Génération 4	p. 36
Teamao Swell	p. 37
Teamao Génération 4 + Ballon Team.260 L	p. 37

Solutions hybrides

Teamao Génération 4	p. 42
Teamao Génération 4	p. 43
Teamao Génération 4	p. 43
Teamao Génération 4	p. 44

CHAUDIÈRES

Murales Gaz

Hydromotrix Condensation Visio + Ballon UPEC	p. 76
Hydromotrix Condensation Visio	p. 77
Hydromotrix Evolution Visio.....	p. 78
Hydroconfort Condensation Visio.....	p. 78
Hydroconfort Condensation Visio.....	p. 79
Hydromotrix Compact Visio	p. 79
Hydromotrix Tradition Visio	p. 80

Sol Gaz

Prestige Condensation Visio + UPEC 120 L.....	p. 83
Hydroconfort Solaire	p. 83
Prestige Condensation Visio	p. 84
Prestige Condensation Visio.....	p. 84

RÉGULATION

Thermostats d'ambiance

Module H Visio	p. 158
Module Circulateur	p. 159
Box Frisquet Connect.....	p. 159
Frisquet	p. 160

EAU CHAUDE SANITAIRE

Solaires

CSP 2600	p. 170
Cesi Upec Visio 220	p. 171

GIACOMINI

PLANCHERS CHAUFFANTS

Systèmes

Plaques isolantes	p. 106
Kit collecteur prémonté.....	p. 106
Tubes PE-RT	p. 107

ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE

Robinetterie de radiateurs

R469H.....	p. 122
Série alésage.....	p. 122
R436TG et R438TG.....	p. 123
Série fer.....	p. 123
Série Alésage	p. 124
Série fer.....	p. 124
R469 et R470.....	p. 125

GITRAL

ACCESSOIRES DE CHAUFFAGE

Vases d'expansion

MB.....	p. 100
---------	--------

Supportage

Support vases d'expansion chauffage.....	p. 103
--	--------

EAU CHAUDE SANITAIRE

Ballons préparateurs et échangeurs à plaques

Hydrochaud.....	p. 178
-----------------	--------

GLOBAL RADIATORI

ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE

Décoratifs

Oscar	p. 112
Mix	p. 113

GRUNDFOS

POMPES

Eau chaude domestique

Alpha	p. 196
Comfort / UP(S) / Alpha Solar	p. 197

Eau chaude collectif

MAGNA.....	p. 198
MIXIT	p. 199

Eau froide domestique

Unilift	p. 203
Sololift.....	p. 203
Scala.....	p. 204

IRSAP

ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE

Décoratifs

Tesi.....	p. 113
Piano	p. 114
Relax.....	p. 114
Relax Hybrid	p. 115

Sèche-serviettes

Funky_S.....	p. 119
Kalimba	p. 120
Ellipsis	p. 120

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

Sèche-serviettes

Soul_S	p. 144
Jazz_S.....	p. 144
Xilo	p. 145

JETLY

► POMPES

Eau froide domestique

DTRON.....	p. 199
E.Sybox Mini.....	p. 200
Verty.....	p. 200
Kit'O Habitat.....	p. 200
Divertron 900-AUT. 230V.....	p. 200

KNIPEX

► OUTILLAGE

Outillage manuel plomberie

TubiX®.....	p. 222
TwinGrip.....	p. 223
BiX.....	p. 223

KS TOOLS

► OUTILLAGE

Outillage manuel plomberie

KS Tools.....	p. 219
SCM.....	p. 220
KS Tools.....	p. 220
GEARplus.....	p. 220
KS Tools.....	p. 220
SMARTBAG.....	p. 221
ULTIMATE.....	p. 221
KS Tools.....	p. 221
KS Tools.....	p. 221
KS Tools.....	p. 222
KS Tools.....	p. 222

MAKITA

► OUTILLAGE

Outillage électroportatif

Makita.....	p. 233
Makita.....	p. 234
Makita.....	p. 234
Makita.....	p. 234

NMC

► ACCESSOIRES DE CHAUFFAGE

Isolation

Insul-Tube L.....	p. 102
Insul-Tube.....	p. 102

► EAU CHAUDE SANITAIRE

Solaires

Aeroline - Solar - Tube Eco.....	p. 171
----------------------------------	--------

PANASONIC

► POMPES À CHALEUR

Pompe à chaleur air/eau Monobloc

Aquarea Haute Performance AiO Série L au R290.....	p. 18
Aquarea T-CAP Monobloc Série M au R290.....	p. 18

Pompe à chaleur air/eau Bi-bloc

Aquarea T-CAP All in One Série K au R32.....	p. 26
--	-------

► CLIMATISATION

Mono-split résidentiel (ensemble complet)

Etherea ZKE avec nanoe X Générateur Mark 3.....	p. 54
TZ compact ZKE avec nanoe X Générateur Mark 1.....	p. 55

Mono-split tertiaire (UE + UI)

PACi NX Elite Gainable adaptatif PF3.....	p. 66
---	-------

Multi-splits (UE+UI)

Multi Z Deluxe.....	p. 68
---------------------	-------

POUJOLAT

► POMPES À CHALEUR

Pompes à chaleur et équipements de piscine

Outsteel.....	p. 51
---------------	-------

► FUMISTERIE

Conduits étanches

Dualis Flexcondens.....	p. 94
Dualis Condensation.....	p. 94

Conduits biomasse

Système PGI.....	p. 95
Dualis E.I.....	p. 95
Therminox.....	p. 96

PROGALVA ENERGIES

► OUTILLAGE

Outillage manuel plomberie

Hérissons.....	p. 224
Flexonet.....	p. 224

Outillage d'entretien des circuits de chauffage

Tubnet.....	p. 228
-------------	--------

Outillage électroportatif

Visioconduit.....	p. 234
SPIRO.....	p. 235

REMS

► OUTILLAGE

Outillage énergisé plomberie

Rems Picus DP.....	p. 212
Rems CamSys 2 Set S-Color S 30 H.....	p. 212
Rems Akku-Press 22V Connected.....	p. 212
Rems Mini-Press 22V ACC.....	p. 213
Rems Akku-Press 22V ACC.....	p. 213
Rems Curvo Set 14-28.....	p. 213
Rems Amigo 2 - Set R 1/2 - 2.....	p. 214
Rems Frigo 2 F-Zero.....	p. 214
Rems Cobra 22 Set 16+22.....	p. 214

Outillage d'entretien des circuits de chauffage

Rems Multi-Push S.....	p. 226
Rems Solar-Push K 60.....	p. 227
Rems Calc-Push.....	p. 227

Frigoriste

Mini BMP 1/4-1.1/8».....	p. 229
--------------------------	--------

ROTH

► ACCESSOIRES DE CHAUFFAGE

Cuves et réservoirs de stockage

Rothalen Plus.....	p. 101
--------------------	--------

ROTHENBERGER

► OUTILLAGE

Outillage énergisé plomberie

Débouchage électrique.....	p. 217
Romax Compact III.....	p. 217
Rocam Mini HD et Rocam.....	p. 218
Rainurage.....	p. 218
Rofrost Turbo II R290 2".....	p. 219
Détection de fuites.....	p. 219

Outillage manuel plomberie

Ropump Super Plus.....	p. 223
------------------------	--------

Brasage

Brasage et Soudure.....	p. 226
-------------------------	--------

Outillage d'entretien des circuits de chauffage

Ropuls p. 229

Frigoriste

Climatisation p. 232
Romax Compact III p. 233

SAUNIER DUVAL

► POMPES À CHALEUR

Pompe à chaleur air/eau Monobloc

GeniaSet Max p. 22

Pompe à chaleur air/eau Bi-bloc

GeniaSet Split p. 32
GeniaSet Tek p. 33

► CHAUDIERES

Murales Gaz

IsoTwin Condens / IsoMax Condens Fit® p. 75
ThemaPlus Condens Fit® p. 75
Thema Bas-NOx p. 76

Sol Gaz

DuoMax Condens p. 82

► RÉGULATION

Thermostats d'ambiance

Gamme Exacontrol, MiSet, MiPro Sense
et MiGo Select p. 158

SENTINEL

► TRAITEMENT ET FILTRATION

Produits de traitement circuit chauffage

X700 p. 129
X100 p. 129
X400 p. 129
X800 p. 130
HX850 p. 130

► OUTILLAGE

Outillage d'entretien des circuits de chauffage

JetFlush Rapid+ p. 228

SFA

► CLIMATISATION

Accessoires

Sanicondens Clim p. 71

► ACCESSOIRES DE CHAUFFAGE

Pompes de relevage de condensat

Sanicondens Eco V02 p. 100
Sanicondens Best Flat p. 100

► POMPES

Eau froide domestique

Sanifos 280 p. 201
Rainkit Sanisub 800 p. 201

Eau froide collectif

Sanicubic p. 204

SIEMENS

► RÉGULATION

Thermostats d'ambiance

RDE100 p. 156
RDE100.1RFS-XA p. 156
Connected Home p. 156
RDE100.1 p. 157
Connected Home p. 157
Connected Home p. 157
RAA41 p. 157

TESTO

► COMPTAGE, MESURE DES INSTALLATIONS

ET MÉTROLOGIE

Mesure/Métronologie

testo 300 p. 208
testo 310 II p. 208
testo 310 II p. 208
testo 868s p. 209
testo 417 p. 209

► OUTILLAGE

Frigoriste

testo 925 p. 230
Testo 550s p. 230
testo p. 230
testo 560i p. 231
testo 552i p. 231
testo 552 p. 231
testo 316-3 p. 231
Testo Smart Probes p. 232
testo 557 p. 232

THERMADOR

► ACCESSOIRES DE CHAUFFAGE

Bouteilles de mélange

BMEL p. 101

► TRAITEMENT ET FILTRATION

Filtration

Dirtmag® p. 128
Dirtmag® p. 128

THERMOR

► CLIMATISATION

Mono-split résidentiel (ensemble complet)

Niseko p. 65
Nagano Murale Pure p. 65

► CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

Sèche-serviettes

Riviera 2 p. 141
Allure 3 Virtuose p. 142

Radiateurs

Équateur 4 p. 152
Kenya 4 p. 152

► EAU CHAUDE SANITAIRE

Thermodynamiques

Aeromax Access p. 167
Aéromax 5 p. 168
Aéromax split 3 p. 168

Électriques

Ristretto p. 176
Malicio 3 p. 177
Duralis Connect p. 177

VAILLANT

► POMPES À CHALEUR

Pompe à chaleur air/eau Monobloc

aroTHERM plus p. 25

Pompe à chaleur air/eau Bi-bloc

aroTHERM Split p. 38

► CHAUDIERES

Murales Gaz

ecoTEC plus / systèmes / extraCONDENS /
VCI p. 81

VEPRO

▶ OUTILLAGE

EPI

Endu	p. 235
Manibasse	p. 235
Sport	p. 236
Maxicut	p. 236
Adapt	p. 236
Carlit	p. 236

VIRAX

▶ OUTILLAGE

Outillage énergisé plomberie

Eurostem®	p. 215
Visioval®	p. 215
Viper® P25+	p. 215
Viper® L2X	p. 216
Viper® M2X	p. 216
Sibéria® 2	p. 216

Outillage manuel plomberie

Test d'étanchéité	p. 222
-------------------------	--------

Outillage d'entretien des circuits de chauffage

Virafal®	p. 227
Désemboueuse	p. 228

Frigoriste

Frigor Professionnel	p. 230
----------------------------	--------

WILO

▶ POMPES

Eau chaude domestique

Varios Pico-STG	p. 194
Yonos Pico	p. 194
Stratos Pico	p. 195
Star Z	p. 195

Eau chaude collectif

Yonos Maxo	p. 197
Stratos Maxo	p. 198

Eau froide domestique

Rain1& Rain3	p. 201
Jet WJ	p. 202
Drain TMW	p. 202

ZODIAC

▶ POMPES À CHALEUR

Pompes à chaleur et équipements de piscine

PX50	p. 49
Sirocco ²	p. 49
PX26 - PX25	p. 51

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Article 1

Acceptation des conditions générales de vente :

Toute commande même non écrite implique l'acceptation des présentes conditions générales de vente reproduites sur les documents précontractuels et disponibles sur le site Internet www.pastor.fr. Ces conditions peuvent être complétées, voire modifiées par les parties dans le cadre de leurs pourparlers.

Article 2

Informations commerciales :

Les informations techniques et précautions d'emploi et de mise en œuvre concernant les produits vendus résultent uniquement des notices des fabricants, livrées avec les produits et disponibles sur les sites Internet des fabricants.

Article 3

Réalisation de la vente :

La vente n'est réalisée que par l'acceptation de la commande par le vendeur. Celle-ci résulte de l'encaissement du prix ou d'un acompte ou, pour les ventes payables à terme, par l'accusé de réception de la commande par le vendeur. Le versement d'un acompte n'ouvre pas à l'acheteur une faculté de dédit, les dispositions de l'article 1590 du code civil étant formellement écartées.

Article 4

Transfert des risques : Les risques sont transférés à l'acheteur dès le départ des marchandises de l'entrepôt du vendeur. Même si elles sont expédiées ou transportées par le vendeur, les marchandises voyagent aux frais, risques et périls de l'acheteur.

Article 5

Livraison :

La livraison s'effectue au magasin ou à l'entrepôt du vendeur. Le délai de livraison dépend de la disponibilité des marchandises et n'engage pas la responsabilité du vendeur. Aucune livraison ne pourra être effectuée si l'acheteur n'est pas à jour de ses obligations envers le vendeur.

En cas de perte, d'avarie ou de marchandise non conforme, il appartient à l'acheteur de faire

les réserves d'usage sur le bon de livraison lors de la réception de la marchandise et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au siège du vendeur dans les trois jours ouvrables qui suivent la réception de la marchandise au lieu de destination. En cas de retard ou de défaillance de l'acheteur pour prendre livraison de la marchandise vendue, l'acheteur sera redevable d'une indemnité égale à 0,5 % du prix de vente par jour de retard.

Article 6

Garantie :

La responsabilité du vendeur concernant les produits vendus est strictement limitée à celle donnée par le fabricant, le grossiste ou l'importateur. En tout état de cause la garantie du vendeur est strictement limitée au remplacement des articles manifestement défectueux, sur réclamation formulée ainsi qu'il est dit ci-dessus à la clause "livraison", et ne couvre aucun autre dommage direct ou indirect.

Article 7

Prix :

Les prix unitaires sont des prix hors taxes en euro auxquels s'ajoute la TVA. Les prix peuvent être modifiés à tout moment. Le prix applicable est déterminé d'après le barème en vigueur au jour de la livraison ; s'y ajoutent les frais de transport, d'assurance et de livraison.

Article 8

Modalités de paiement :

Sauf stipulation contraire, le prix et les accessoires sont payables comptant lors de la livraison de la marchandise. Tout paiement s'impute sur la créance la plus ancienne nonobstant toute indication contraire de l'acheteur.

Article 9

Réduction de prix :

Sauf stipulation contraire débattue entre les parties, il n'est accordé aucune réduction de prix pour paiement comptant ou autre motif.

Article 10

Retard de paiement - Pénalités - Indemnité de recouvrement :

Le défaut de paiement à l'échéance emporte l'exigibilité immédiate de la totalité de la créance, sans mise en demeure préalable et sans préjudice de la résiliation de la vente ainsi que de toute commande en cours, huit jours après une mise en demeure de payer restée infructueuse, auquel cas, les acomptes reçus restent acquis au vendeur à titre de premiers dommages-intérêts et sans préjudice de tous autres s'il y a lieu. En cas de retard de paiement, les sommes dues sont majorées de plein droit de pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture égales à trois fois le taux de l'intérêt légal, sans préjudice de plus ample dommages-intérêts. Tout débiteur en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé à 40 €.

Article 11

Réserve de propriété :

Les marchandises livrées demeurent la propriété du vendeur jusqu'à l'encaissement de la totalité du prix de vente et des accessoires, l'acquéreur demeurant gardien et responsable de la chose livrée. Le vendeur est subrogé de plein droit dans le bénéfice de toute indemnité d'assurance due à l'acheteur en cas de dommage subi par des biens livrés avec réserve de propriété. L'acheteur est tenu de communiquer au vendeur les références de sa police d'assurance concernant la perte des marchandises. Le vendeur est d'ores et déjà autorisé par l'acheteur à faire dresser inventaire de toute marchandise impayée.

Article 12

Loi applicable - Attribution de compétence :

Toute contestation relative aux relations commerciales entre le vendeur et l'acheteur est soumise au droit français et relève de la compétence des tribunaux du siège social du vendeur, y compris en cas d'incident, d'appel en garantie ou de pluralité de demandeur ou de défendeur.

NOS PARTENAIRES

ACOVA

aldes

atlantic



BOSCH

Castolin PRO

CETA
LA SOLUTION

CUENOD

DAIKIN

De Dietrich

DOMA

FINIMETAL

FRISQUET

GIACOMINI
WATER & MOTION

-GITRAL-
SPECIALISTE FRANÇAIS DES VASES D'EXPANSION

GLOBAL
RADIATORI

GRUNDFOS
Possibility in every drop

IRSAP

Jetly

KNIPEX

KS TOOLS

Makita

nmc TECHNICAL INSULATION

Panasonic
heating & cooling solutions

cheminées Poujoulat

PROGALVA
ENERGIES

REMS
for Professionals

Roth

ROTHENBERGER
precision technology at work

Saunier Duval
Toujours à vos côtés

SENTINEL

SFA

SIEMENS

testo
Be sure.

thermador

Thermor

Vaillant

VEPRO
VÊTEMENTS PROFESSIONNELS
EQUIPEMENTS DE PROTECTION


virax

wilo

ZODIAC



UN POINT DE VENTE BLEU ROUGE TOUT PRÈS DE CHEZ VOUS !



Fort d'un réseau de plus de **116 agences** à travers la France, Bleu Rouge vous accompagne, professionnels du sanitaire et du confort thermique, dans l'exercice de votre activité !

Rendez-vous dans l'agence la plus proche de chez vous ou de votre chantier pour bénéficier de l'expertise de nos conseillers.

RCS 696921345 - Photos non contractuelles - Ne pas jeter sur la voie publique - Adcdetail
Dans une démarche écoresponsable, ce catalogue a été imprimé sur un papier issu de forêts gérées durablement. D'autre part, son format a été optimisé de manière à limiter le volume de papier utilisé.

PASTOR SANITAIRE | CHAUFFAGE | CLIMATISATION | ÉLECTRICITÉ ÉNERGIES RENOUVELABLES | PISCINE | ARROSAGE

MOUGINS : Parc d'Activités de la Plaine - 223 avenue de la Plaine - 06250 MOUGINS - Tél. : 04 92 28 36 36 - mougins@pastor.fr

NICE : 37 route de Santa Galet - 06200 NICE - Tél. : 04 92 15 78 18 - nice@pastor.fr

CAGNES-SUR-MER : Zac PA des Travaux - 15 ch. des Travaux - Bât Travail 4A - 06800 CAGNES-SUR-MER - Tél. 04 97 02 19 19 - cagnes@pastor.fr

FRÉJUS : 878, av. de Lattre de Tassigny - 83600 FRÉJUS - Tél. : 04 94 52 78 78 - pastorvar@pastor.fr

MONTAURoux : Espace Mykonos - 172 chemin de la Camiole - 83440 MONTAURoux - Tél. 04 85 58 20 20 - montauroux@pastor.fr

LES EXPRETS : 873, av. de Lattre de Tassigny - 83600 FRÉJUS - Tél. : 04 94 52 78 76 - lesexprets-frejus@pastor.fr

GRIMAUD : Parc d'Activités du Grand pont - Quartier Caucadis - 83310 GRIMAUD - Tél. : 04 94 44 57 57 - grimaud@pastor.fr

LES ARCS : Parc Logistique des Bréguières - Bât J - 83460 LES ARCS - Tél. : 04 94 99 17 17 - pvalesarcs@pastor.fr

TOULON : Z.I Toulon Est - 161, Rue Lavoisier - 83210 LA FARLÈDE - Tél. : 04 94 270 270 - toulon@pastor.fr

SIX-FOURS-LES-PLAGES : 273 Rue des Hyères - 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES - Tél. : 04 94 30 51 51 - sixfours@pastor.fr

AIX-EN-PROVENCE : PA d'Aix-en-Provence - Rue Victor Baltard - 13852 AIX-EN-PROVENCE - Tél. : 04 42 243 243 - aix@pastor.fr



Les professionnels sont là

bleurouge.fr